

wasserfeeling

DIE BAD-KOLLEKTION VON HANSA.

hansa.com







BEVOR SIE VOLL UND GANZ EINTAUCHEN ...

... EIN PAAR WORTE ZU HANSA.

In allem, was HANSA tut, steht der Kunde im Fokus - mit diesem Ziel vor Augen wurde unser Unternehmen einst gegründet. Seither sind über 100 Jahre vergangen. Was sich dabei nie geändert hat: die Entschlossenheit, unsere Kunden und Partner zu inspirieren und mit langjähriger Erfahrung und Know-how ihren Alltag zu erleichtern. Schließlich geht es in unserem Geschäft ja nicht nur um Wasserhähne oder Duschthermostate - sondern auch darum, Ihre Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen. In diesem Sinne freuen wir uns, Sie willkommen zu heißen und Ihnen näherzubringen, was Sie Besonderes von uns erwarten dürfen.

WAS HANSA AUSMACHT.

Philosophie	06
Geschichte	10
Referenzen	12

UNSERE BADWELT.

BADARMATUREN

HANSA | EDITION

HANSAMURANO X	16
HANSAMURANO	18
ALESSI SENSE BY HANSA	20

HANSA | LIVING

NEU	HANSADESIGNO STYLE &	
	HANSADESIGNO	24
	HANSA SIGNATUR	30
	HANSALOFT	34
	HANSALIGNA	38
	HANSATELA	42
	HANSARONDA	46
NEU	HANSACLIFF	48

HANSA | HOME

HANSAMIX	52
HANSAFIT	54
HANSATWIST	56
HANSAVANTIS	60
HANSAPINTO	64
HANSAPOLO	66
HANSAPRIMO	68
HANSANOVA	69

TOUCHLESS-ARMATUREN

Privatbad	72
HANSAELECTRA	74

AUFPUTZ VERSUS UNTERPUTZ

Aufputz	78
Unterputz	79

THERMOSTATE, BRAUSEN & DUSCHEN

DUSCHKOMFORTKOMBINATIONEN

NEU	HANSA EMOTION & HANSA ACTIVEJET	84
	HANSA TEMPRA STYLE • HANSA PRISMA & HANSA UNITA • HANSA VIVA	88
	HANSA MICRA • HANSA FIT & HANSA BASICJET • HANSA CLASSICJET	90
	HANSA CARE & HANSA MEDIPRO FLEX	92

DUSCHSYSTEME

Renovierung	94
Komplettpakete	96

KOPFBRAUSEN

HANSA VIVA	98
HANSA RAIN	99

WANNENRAND- & FLIESENRAND-ARMATUREN

HANSA ROLLBOX	102
HANSA COMPACT Einbaukörper	103

UNSERE KOMPETENZEN.

PARTNERSCHAFT & SERVICE

3-stufiger Vertriebsweg	106
HANSA BLUEBOX & HANSA MATRIX	108
HANSA App	109
Qualitätsversprechen	110
HANSA SERVICE PLUS	111

UNSERE AMBITIONEN & UNSER KNOW-HOW

Technologie & Design	114
Gesundheit & Sicherheit	120
Ökologie & Nachhaltigkeit	126

ALLES AUF EINEN BLICK.


Inhalte der HANSA-Armaturenserien	128
Sortiments-Übersicht	130

WAS UNS AUSZEICHNET? NUN, WIR MACHEN AUS JEDEM BAD

EXAKT IHR BAD.

Technologie & Design

Wir beeindruckt mit Formen und Funktionalitäten, die State of the Art und innovativ sind. Dabei heimsen wir nicht nur regelmäßig nationale wie internationale Auszeichnungen ein. Die Wertigkeit unserer Produkte kann man vor allem sehen, anfassen und spüren. Unsere Liebe zum Detail und unser strenges Auge für Qualität zahlen sich also aus. Und zwar so, dass Sie jeden Tag Freude daran haben.



- Eine durchdachte Vielfalt an verschiedenen Größen, Bedienkonzepten und funktionalen Ergänzungen ermöglicht es, jeden Wunsch zu erfüllen.
- Mit viel Sinn für Individualität arbeiten wir z. B. mit der italienischen Design-Kreativschmiede **ALESSI** zusammen und ermöglichen darüber hinaus mit **HANSASERVICE PLUS** auch Sonderanfertigungen.



Ökologie & Nachhaltigkeit

HANSA steht für einen bewussten Umgang mit Ressourcen. Bereits in der Produktentwicklung leiten wir eine energie- und rohstoffschonende Produktion in die Wege. Das wiederum mündet in Produkten, die für einen möglichst niedrigen Wasser- und Energieverbrauch sorgen, ohne dass man dabei auf Komfort verzichten muss. So erfüllen wir selbst strengste, international gängige und geltende Richtlinien - und setzen ab und an sogar neue Standards.



- **Gut für die Umwelt** ist, dass wir es u. a. schaffen, die Durchflussmenge unserer Armaturen auf bis zu 2 l/min zu reduzieren.
- **Komfort inklusive** schaffen wir z. B. mit unseren berührungslos bedienbaren Produkten: Sie sparen nicht nur auf hygienische Weise den Handgriff zur Armatur, sondern helfen auch, sparsamer mit Wasser umzugehen.

Gesundheit & Sicherheit

Wir verarbeiten ausschließlich hochwertige, langlebige und gesundheitlich unbedenkliche Materialien. Zudem versehen wir unsere Produkte mit durchdachten Features, die z. B. intuitiv und zuverlässig vor zu heißem Wasser schützen. Kurz gesagt: Wir tun alles dafür, dass man die Entscheidung für HANSA einfach nur genießen kann.



- **Für puren und reinen Duschgenuss** entwickeln wir nicht nur innovative Weltneuheiten, die u. a. die Regeneration fördern, sondern konstruieren unsere Produkte so, dass auch die Reinigung, Entkeimung und Wartung ganz entspannt ausfällt.
- **Unsere Produkte glänzen mit inneren Werten.** Einige unserer Armaturen überzeugen beispielsweise mit einer nickelfreien Wasserführung oder einem minimalen Bleianteil. Die meisten unserer Thermostate wurden mit einer speziellen Führung der Heißwasserwege entwickelt, um die Außenflächen nicht zu erhitzen (THERMO COOL).

**100 %
UBA-
Konformität***



* HANSA hat frühzeitig die Materialien entsprechend der UBA (Umweltbundesamt) Metall-Positivliste für alle Produkte umgestellt.

Partnerschaft & Service

Unser Anspruch ist es, dass man sich voll auf uns verlassen kann. Und zwar langfristig. Zum einen, indem wir dem Fachhandwerk mit innovativen Lösungen die Planung, die Installation und auch die Wartung spürbar vereinfachen. Zum anderen, indem wir Garantien und einen Kunden-Support bieten, die sich sehen lassen können.



» Mehr Details zu unserem Können, Bäder in Wohlfühlorte zu verwandeln, finden Sie ab **Seite 104**.

- **Viel Freiraum für Gestaltung** schaffen wir mit einer breiten Modellauswahl für Aufputz- und Unterputz-Lösungen, die mit unserem durchdachten Profi-System flexibel, schnell, sicher und technisch perfekt montiert sind.
- **Zuverlässigkeit meinen wir ernst.** Und damit wir Ihnen auch nach vielen Jahren im Fall der Fälle weiterhelfen können, bieten wir eine 10-jährige Nachkaufgarantie für Ersatzteile.

WIR SIND AUS TRADITION EINE QUELLE DER

INNOVATION



Erteilung des **ersten Patents** für unsere **Handbrause** mit Regulier- und Mischventil. Außerdem entsteht das Vorbild für das **HANSA Logo**: der Kronengriff unseres Zweigriffmischers.



Die Geburtsstunde eines Klassikers: der erste **HANSAMIX**-Einhebelmischer.



Karl Göhring gründet das Unternehmen als **Preß- und Stanzwerke GmbH**. Erster Standort ist Zuffenhausen bei Stuttgart.

1911



Einführung des neuartigen Thermostats **HANSAMAT** (Abb. links). Außerdem bringt HANSA eine kleine Revolution in Sachen Bedienkonzept auf den Markt: die Drucktasten-Armatur **HANSATASTAMAT**.

1971-1973



Das Unternehmen bezieht das neue Werksgebäude im Stuttgarter Stadtteil Möhringen: als **M.P.W. GmbH**. Das Gelände ist noch heute Hauptsitz des Unternehmens, das **1921** in **HANSA Metallwerke AG** unbenannt wird.


1913

1962



Start der Fertigung und des Vertriebs von berührungslos via **Infrarot bedienbaren Armaturen** für Waschtisch, Brause und Urinal.

1976



HANSA produziert den **ersten Einhandmischer in Europa** - und zwar nach komplett eigener Konstruktion.

1984



ATION

Geschichte ist etwas, das stetig im Fluss ist. Das gilt auch für unsere Geschichte als Unternehmen. Was uns durch die Jahrzehnte hindurch geleitet hat, ist einerseits der Wille, immer besser zu werden, andererseits unser Know-how, immer wieder neue Akzente zu setzen, wenn es darum geht, etwas so Grundlegendes wie Wasser in das Leben der Menschen zu bringen. Und ein Blick auf unsere wesentlichen Meilensteine zeigt, dass wir das aus Tradition fließend beherrschen - gestern, heute und morgen.



Der HANSA-Showroom **Aquapunkt** öffnet am Hauptsitz seine Pforten und macht die Markenwelt von der Geschichte des Unternehmens bis hin zu den einzelnen Produktserien für Besucher greifbar und erlebbar.



Mit dem Wellfit-Duschsystem **HANSAEMOTION** präsentiert HANSA eine echte Weltneuheit, die **mit drei Regenerationsprogrammen auf Knopfdruck** Körper und Geist in Schwung bringt - ganz einfach beim Duschen.



HANSAMURANO revolutioniert den Armaturenmarkt und setzt ein Ausrufezeichen in Sachen Design: als Einhandmischer mit offener Wasserführung, der Chrom und Glas auf innovative wie elegante Weise verbindet.

2003

2010



Die traditionsreiche finnische **Oras Group** übernimmt **HANSA**: Beide Marken bilden seither ein starkes, weltweit agierendes Gespann.

2013

2018

2007



Die Joystick-Bedienung der Armatur **HANSATELA** sorgt nicht nur für eine neue, kontrastreiche Formensprache, sondern **weist auch branchenweit den Weg in die Zukunft**.

2011

2016



Das Unterputzsystem **HANSABLUEBOX** kommt auf den Markt und sorgt mit seinen Features für noch nie dagewesene Vorteile in der Qualität und Schnelligkeit der Installation, wovon sowohl Installateure als auch Endkunden profitieren.

Mehrheitsbeteiligung an dem renommierten Schweizer Armaturenhersteller **Karrer, Weber & Cie., KWC Unterkulm, Schweiz**.



Das neue modulare Unterputzsystem **HANSAMATRIX** schafft **Raum für fast grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten und kreative Lösungen** auf dem Weg zum Traumbad.

WAS WIR MACHEN, SIEHT MAN WELTWEIT AUF HÖCHSTEM NIVEAU.

Unsere Produkte sind rund um den Globus zuhause: in unzähligen privaten Badezimmern - aber auch in den Bädern vieler Hotels, ehrwürdiger Theater, besonderer Freizeitparks und Urlaubsressorts. Für uns ist das natürlich eine schöne Visitenkarte, um uns den Gästen und Besuchern dieser Einrichtungen zu präsentieren. Vor allem aber sehen wir es als Bühne und Gelegenheit, um den Menschen ein HANSA-Erlebnis zu bieten. Und das am besten besonders nachhaltig. Deshalb engagieren wir uns zudem im Verbundforschungsprojekt FutureHotel des Fraunhofer-Instituts, um auch ökologische Themen auf diesem Gebiet wegweisend mitzugestalten.



Foto: Kaufmannfotografie

AMSTERDAM, BEST WESTERN PREMIER HOTEL COUTURE

BERLIN, ESTREL CONGRESS CENTER




MANILA, EDSA SHANGRI-LA



Foto: Kaufmann fotografie

AMSTERDAM, KÖNIGLICHES THEATER CARRÉ



FIJI, WANANAVU BEACH RESORT




Foto: Sven Hobbjes/efken



HONGKONG, CONRAD HOTEL



KREUZFAHRTSCHIFF CELEBRITY ECLIPSE





HANSA | EDITION

Visionäre Einzigartigkeit auf höchstem Niveau: die Armatur als faszinierendes Einzelstück; technisch perfekt, aufsehenerregend im Design und raffiniert in den Details.



FÜR MEHR SMARTNESS IM BADEZIMMER: HANSAMURANO X.



Das Herzstück der HANSAMURANO X besteht aus einer scheinbar schwebenden Wasserausgabe aus Glas und Metall, die den Strahl wie einen Wasserfall ins Becken fließen lässt. Gesteuert wird die Armatur durch unsichtbare Sensoren in der Glasplatte. Diese reagieren in zwei Stufen: Wenn man sich der Armatur nähert, leuchtet zunächst das integrierte Licht in der Wasserausgabe. Hält man die Hände dann ganz nah an die Armatur, startet der beleuchtete Wasserfluss.



Durch unsichtbare Sensoren ist die Glas-Metall-Platte gleichzeitig Bedieneinheit und Wasserausgabe.

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.



PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



HANSAMATRIX

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Klarer Laminar-Wasserschwall mit nur 9 l/min Wasserverbrauch.
- Berührungslose Bedienung und Temperatureinstellung durch Short-Distance-IR-Sensor.
- Lichteffekte und visuelles Feedback.

IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> TOPBEDIENT | <input type="checkbox"/> WANDARMATUR |
| <input type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE |
| <input checked="" type="checkbox"/> TOUCHLESS | <input type="checkbox"/> WANNENRAND |
| <input type="checkbox"/> HYBRID | <input type="checkbox"/> AUFPUTZ |
| | <input type="checkbox"/> UNTERPUTZ |

PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

+ HANSAMATRIX / TIPTRONIK

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY



GESUNDHEIT & SICHERHEIT



KOMFORT



TECHNOLOGIE & DESIGN





EINE GLASKLARE INTERPRETATION DER KLASSISCHEN MODERNE: **HANSAMURANO.**

Designt nach dem Vorbild klassischer Epochen sind die Armaturen der HANSAMURANO-Serie in ihrem Inneren dennoch hochmodern. Der stilvolle Materialmix aus Glas und Chrom und die außergewöhnliche Formgebung werten jeden Waschtisch auf und verleihen Ihrem Bad einen luxuriösen Touch.





DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Offener Wasserauslauf, faszinierendes Erlebnis.
- Einzigartiges Fließbild.

KOMFORT



**IN FOLGENDEN
VARIANTEN ERHÄLTlich:**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT | <input type="checkbox"/> WANDARMATUR |
| <input type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE
STEUERUNG | <input type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS | <input type="checkbox"/> WANNENRAND |
| <input type="checkbox"/> HYBRID | <input type="checkbox"/> AUFPUTZ |
| | <input type="checkbox"/> UNTERPUTZ |

PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

+ HANSAMATRIX / TIPTRONIK

» Alle Varianten & Kombinations-
produkte in der Produktübersicht
ab Seite 130.

PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



HANSAMATRIX



DESIGN MIT ITALIENISCHEM AKZENT: **ALESSI SENSE BY HANSA.**



Unsere Design-Armatur **ALESSI Sense**, die in Zusammenarbeit mit der italienischen Designfabrik Alessi entwickelt wurde, spart nicht an optischen Reizen – aber dafür Wasser. Denn modernste Technik garantiert minimalen Verbrauch.



» Alle Varianten & Kombinationsprodukte
in der Produktübersicht ab Seite 130.



Wassermenge und -temperatur können seitlich an der Armatur eingestellt werden (s. oben). Ein LED-Band zeigt die Restlaufzeit des Wassers direkt auf der Armatur an (s. links).

ALESSIsense

design Rodrigo Torres

by

HANSA



„ALESSI Sense BY HANSA

ist eine Familie smarter Armaturen mit einer ganzheitlichen Auffassung von ‚Schönheit‘. Diese zeigt sich darin, wie die Armatur sich darstellt - und wie sie sich verhält.

Die skulpturalen Objekte wollen den Nutzer dazu motivieren, positive Rituale zu entwickeln, die Wasser sparen und der Umwelt nützen.“ **Rodrigo Torres, Designer**



ELEKTRONIKARMATUR

für Waschtisch, seitenbedient, mit Funktionsbrause

PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



HANSAMATRIX



HANSAEMOTION WELLFIT

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Einfache Bedienung über Touch-Control.
- Hochwertiges Interface für die Laufzeitanzeige.
- Modernste Wassersparteknik.
- Einstellbare Zeitdauer für den Wasserdurchfluss: 6 oder 60 Sekunden.
- Individuelle Steuerung der Durchflussmenge.

ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



GESUNDHEIT & SICHERHEIT



KOMFORT



TECHNOLOGIE & DESIGN




IN FOLGENDEN

VARIANTEN ERHÄLTlich:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> TOPBEDIENT | <input type="checkbox"/> WANDARMATUR |
| <input type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS | <input type="checkbox"/> WANNENRAND |
| <input type="checkbox"/> HYBRID | <input type="checkbox"/> AUFPUTZ |
| | <input type="checkbox"/> UNTERPUTZ |

PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:


+ HANSAMATRIX / TIPTRONIK





HANSA | LIVING

Charakter trifft Stil: ausdrucksstarke, moderne Armaturen-Serien,
die hohen Ansprüchen eine passende, individuelle Note geben.



ZEITLOSE SCHÖNHEIT IN IHRER GANZEN VIELFALT: HANSADESIGNO STYLE.

NEU



Die Serie **HANSADESIGNO STYLE** beeindruckt mit umfassenden, stilvollen Armaturlinien, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Durchdachte funktionale Features und optische Highlights treffen dabei gekonnt den Geschmack von Menschen mit ausgesprochen gutem Geschmack.

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte
in der Produktübersicht ab **Seite 130**.



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch,
seitenbedient



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch,
topbedient,
XL-Variante



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch,
topbedient



**BERÜHRUNGSLOSE
ARMATUR**
für Waschtisch



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch,
seitenbedient,
schwenkbarer Auslauf




**UNTERPUTZ-
WANDARMATUR**
für Waschtisch



„HANSADESIGNO STYLE verbindet die Themen Architektur und Natur. Die dreidimensionale Kombination geometrischer Grundkörper (Kreis und Rechteck) erscheint weichgeschliffen wie Steine in fließendem Wasser. Diese Synthese macht HANSADESIGNO STYLE zum trendorientierten, individuellen Lifestyle-Objekt.“

Michael Lammel, Designer & Ingenieur



Mal etwas ganz Besonderes fürs Auge: HANSADESIGNO STYLE als Hingucker-Ausführung in Roségold. Zusätzlich sorgt der innerhalb der Serie optional erhältliche **Mikado®-Strahl** dafür, dass auch das Wasser eine außergewöhnliche Formgebung bekommt.



AUCH ALS
**TOUCHLESS-
ARMATUR**

HANSADESIGNO



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch,
seitenbedient

EINHEBELMISCHER
für Waschtisch,
topbedient, XL-Variante

EINHEBELMISCHER
für Waschtisch,
topbedient

**DAS WESENTLICHE
IM ÜBERBLICK:**

- Trendorientierte Design-Armaturlinien.
- Einzigartigkeit durch hochwertige Roségold-Ausführung sowie den faszinierenden Mikado®-Strahl.
- Wassersparend mit nur 6 l/min.
- Multidimensionales System mit unterschiedlichen Höhen, verschiedenen Steuerungsoptionen und variablen Lösungen im Duschbereich.
- Erweiterter Komfort durch hohen Auslauf.
- Mit optionalem Schwenkauslauf und optionalen Strahlmöglichkeiten.

**IN FOLGENDEN
VARIANTEN ERHÄLTlich:**

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> WANDARMATUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE
STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE |
| <input checked="" type="checkbox"/> TOUCHLESS | <input checked="" type="checkbox"/> WANNENRAND |
| <input type="checkbox"/> HYBRID | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ |

**KOMBINATIONS-
MÖGLICHKEITEN:**

- + HANSASTILO-Handbrause
- + HANSAACTIVEJET
- + HANSAEMOTION WELLFIT

**PASSENDE
INSTALLATIONSSYSTEME:**

- + HANSAMATRIX
- + HANSABLUEBOX

ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



GESUNDHEIT & SICHERHEIT



KOMFORT



TECHNOLOGIE & DESIGN





PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER
für Wanne



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER
für Dusche



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER
auf Basis von HANSAMATRIX



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER
auf Basis von HANSABLUEBOX




UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER
auf Basis von HANSABLUEBOX



4-LOCH-WANNENRANDSYSTEM



3-LOCH-WANNENRANDSYSTEM



EINHEBELMISCHER
für Wanne, freistehend

WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Die Handbrause **HANSASTILO** setzt am Wannenrand zeitlos schöne Akzente.

» Mehr dazu in der Produktübersicht ab [Seite 130](#).



Das **HANSAEMOTION**-Thermostat mit Wellfit-Button für drei verschiedene Regenerationsprogramme, die Körper und Geist auf Knopfdruck in Schwung bringen.

» Mehr dazu ab [Seite 84](#).



Die **HANSAACTIVEJET**-Handbrause mit drei via Schalter am Griff wählbaren Strahlarten.

» Mehr dazu ab [Seite 85](#).

AUFPUTZ VERSUS UNTERPUTZ

Aufputz ist die Bezeichnung für Installationen, die nicht im oder unter dem Putz verlegt sind. Die Rohre und Anschlüsse werden dabei einfach über dem Putz auf der Wand verlegt.

Werden die Rohre in der Wand verlegt und mit Putz überdeckt, dann spricht man von **Unterputz**. Bei diesem Installationsverfahren bleiben Anschlüsse und Rohre von außen unsichtbar.

SO SCHÖN KANN SCHLAU SEIN: HANSASIGNATUR.



Die Armaturen der HANSASIGNATUR-Serie sehen nicht nur futuristisch aus: Sie haben auch funktional einiges zu bieten. Vom intuitiven Bedienkonzept mit voneinander separiertem Hebel und Auslauf bis hin zur hervorragenden Trinkwasserhygiene durch nickelfreie Wasserwege. Und das Ganze in preisgekröntem Design.



HYBRIDWASCHTISCHMISCHER

Seitenbedient, schwenkbarer Auslauf, herausziehbare Schlauchbrause



EINHEBELMISCHER

für Waschtisch, seitenbedient, schwenkbarer Auslauf



EINHEBELMISCHER

für Waschtisch, seitenbedient, schwenkbarer Auslauf, mit Funktionsbrause



UNTERPUTZ-WANDARMATUR

für Waschtisch



» Die Armaturen aus der HANSASIGNATUR-Serie sind auch für Sitzwaschbecken erhältlich. Mehr dazu in der Produktübersicht ab Seite 130.



Das extra Highlight: das innovative Hybrid-Modell mit integrierter Auszugsbrause, das alternativ auch als Einhebelmischer mit klassischer manueller Bedienung erhältlich ist.



Optional als praktischer Zusatz:
unsere Funktionsbrause für die
Körperhygiene bzw. das Befüllen
von Vasen & Co.

Der Name ist Programm: HANSASIGNATUR HYBRID
heißt schließlich so, weil die Armatur zusätzlich zum
Einhebelmischer auch berührungslos bedienbar ist.



PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER
auf Basis von HANSABLUEBOX



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER
auf Basis von HANSABLUEBOX

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte
in der Produktübersicht ab Seite 130.

WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Das HANSAEMOTION-Thermostat mit Wellfit-Button für drei verschiedene Regenerationsprogramme, die Körper und Geist auf Knopfdruck in Schwung bringen.

» Mehr dazu ab Seite 84.



Die HANSAACTIVEJET-Handbrause mit drei via Schalter am Griff wählbaren Strahlarten.

» Mehr dazu ab Seite 85.



Die Handbrause HANSASTILO setzt am Wannenrand zeitlos schöne Akzente.

» Mehr dazu in der Produktübersicht ab Seite 130.

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Einzigartige Hybridsteuerung für optimalen Bedienkomfort.
- Wassersparend mit nur 6 l/min.
- Für ganz viel Bewegungsfreiraum durch Schwenkauslauf und Auszugsbrause.
- Beste Trinkwasserhygiene durch nickelfreie Wasserwege.

IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> TOPBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> WANDARMATUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE/DUSCHE |
| <input checked="" type="checkbox"/> TOUCHLESS | <input type="checkbox"/> WANNENRAND |
| <input checked="" type="checkbox"/> HYBRID | <input type="checkbox"/> AUFPUTZ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ |

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSASTILO-Handbrause
- + HANSAACTIVEJET
- + HANSAEMOTION WELLFIT

PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

- + HANSAMATRIX
- + HANSABLUEBOX

ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT




GESUNDHEIT & SICHERHEIT



KOMFORT



TECHNOLOGIE & DESIGN





KLARE KANTE: HANSALOFT.

Die Armaturen der HANSALOFT-Serie sprechen zwar eine kompromisslos konsequente Formensprache - lassen sich aber trotzdem mühelos in jedes Bad-Design integrieren. Klare, kubische Formen, hochglänzende, plane Flächen, verschiedene Winkelgrößen und makellose Kanten ergeben ein funktionales Kunstwerk, das auch die Jurys angesehener Designpreise direkt überzeugen konnte.





» Die Armaturen der HANSALOFT-Serie sind sowohl seiten- als auch topbedient ebenfalls für Sitzwaschbecken erhältlich. Mehr dazu in der Produktübersicht ab **Seite 130**.

AUCH ALS
**TOUCHLESS-
ARMATUR**



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch,
seitenbedient



**BERÜHRUNGSLOSE
ARMATUR**
für Waschtisch



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch,
topbedient



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch,
topbedient, XL-Version



**UNTERPUTZ-
WANDARMATUR**
für Waschtisch



3-LOCH-ARMATUR
für Waschtisch



PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER
für Wanne



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER
für Dusche



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER
auf Basis von HANSAMATRIX



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER
auf Basis von HANSABLUEBOX



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER
auf Basis von HANSABLUEBOX



EINHEBELMISCHER
für Wanne, freistehend



4-LOCH-WANNENRANDSYSTEM



3-LOCH-WANNENRANDSYSTEM



» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.

WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Die Handbrause HANSASTILO setzt am Wannenrand zeitlos schöne Akzente.

» Mehr dazu in der Produktübersicht ab Seite 130.



Die HANSAACTIVEJET-Handbrause mit drei via Schalter am Griff wählbaren Strahlarten.

» Mehr dazu ab Seite 85.



Das Duschsystem HANSASMARTSHOWER macht Duschen durch viele per Knopfdruck wählbare Optionen zu einem komplett individualisierten Genuss.

» Mehr dazu ab Seite 94.

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Grundformenbasierte Designlinie mit kubischer oder runder Ausprägung.
- Minimalistisch geometrischer Stil für jedes architekturorientierte Bad.
- Optimaler Komfort durch hohe Ausladung und schwenkbarem Strahlformer.
- Wassersparend mit nur 6 l/min.

ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT




GESUNDHEIT & SICHERHEIT



KOMFORT



TECHNOLOGIE & DESIGN



IN FOLGENDEN

VARIANTEN ERHÄLTICH:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> WANDARMATUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE/ DUSCHE |
| <input checked="" type="checkbox"/> TOUCHLESS | <input checked="" type="checkbox"/> WANNENRAND |
| <input type="checkbox"/> HYBRID | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ |

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSASTILO-Handbrause
- + HANSAACTIVEJET
- + HANSASMARTSHOWER

PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

- + HANSAMATRIX
- + HANSABUEBOX

EIN KLASSIKER DES GUTEN GESCHMACKS: HANSALIGNA.

Die Armaturen der HANSALIGNA-Serie verleihen dem Badezimmer ein klassisch-modernes Design. Die ausgereifte HANSA-Technik, die sich hinter der schönen Form verbirgt, gewährleistet zudem optimale Funktionalität, hilft, bewusster und sparsamer mit Wasser umzugehen, und macht die Handhabung von HANSALIGNA zu einem Vergnügen, das nachhaltig und von Dauer ist.



AUCH ALS
**TOUCHLESS-
ARMATUR**



Hygienisch, sparsam und ein echter Hingucker:
HANSALIGNA in der berührungslosen Variante.



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, seitenbedient,
schwenkbarer Auslauf



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient



BERÜHRUNGSLOSE ARMATUR
für Waschtisch



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
XL-Variante



UNTERPUTZ-WANDARMATUR
für Waschtisch



UNTERPUTZ-WANDARMATUR
für Waschtisch



3-LOCH-WANDARMATUR
für Waschtisch



3-LOCH-ARMATUR
für Waschtisch

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte
in der Produktübersicht ab **Seite 130**.

PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



3-LOCH-WANNENRANDSYSTEM



4-LOCH-WANNENRANDSYSTEM



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER
für Wanne



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER
für Dusche



EINHEBELMISCHER
für Wanne, freistehend



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER
auf Basis von HANSAMATRIX



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER
auf Basis von HANSABLUEBOX



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER
auf Basis von HANSABLUEBOX



Macht freistehende Wannen noch schöner: der HANSALIGNA Einhebelmischer mit Sockel.



Kombinationsfreudig: der Unterputz-Einhebelmischer HANSALIGNA in Kombination mit HANSASTILO Handbrause und HANSARAIN Kopfbrause.

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Optimaler Komfort und optimale Sicherheit inkl. ausgeprägter Nachhaltigkeit: durch hohe Handfreiheit, leichtgängige Kartusche und diebstahlsicherem Strahlformer.
- Wertige Optik mit aufwändig plan-gefrästen Flächen und klaren Kanten.
- Wassersparend mit nur 6 l/min.

ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



GESUNDHEIT & SICHERHEIT



KOMFORT



TECHNOLOGIE & DESIGN



IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> WANDARMATUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE |
| <input checked="" type="checkbox"/> TOUCHLESS | <input checked="" type="checkbox"/> WANNENRAND |
| <input type="checkbox"/> HYBRID | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ |

WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Die Handbrause HANSASTILO setzt am Wannenrand zeitlos schöne Akzente.

» Mehr dazu in der Produktübersicht ab Seite 130.



Die HANSAACTIVEJET-Handbrause mit drei via Schalter am Griff wählbaren Strahlarten.

» Mehr dazu ab Seite 85.



Das HANSAEMOTION-Thermostat mit Wellfit-Button für drei verschiedene Regenerationsprogramme, die Körper und Geist auf Knopfdruck in Schwung bringen.

» Mehr dazu ab Seite 84.

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSASTILO-Handbrause
- + HANSAACTIVEJET
- + HANSAEMOTION WELLFIT

PASSEND E INSTALLATIONSSYSTEME:

- + HANSAMATRIX
- + HANSABLUEBOX



MARKANT UND DENNOCH HARMONISCH: HANSASTELEA.

Die HANSASTELEA-Serie hat eine lange Tradition im HANSA-Sortiment. Sie hat sich mehrfach neu erfunden und ist sich im Kern aber immer treu geblieben: Mit ihrem typischen Designmerkmal, dem breiten, rechteckigen Auslauf, setzt HANSASTELEA ein Highlight im Badezimmer – ohne sich dabei zu sehr in den Vordergrund zu spielen. Auf Wunsch ist HANSASTELEA auch als berührungslos bedienbare Variante erhältlich.

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte
in der Produktübersicht ab Seite 130.





HANSATELA fügt sich perfekt ins Gesamtbild ein - auch in der seitenbedienten Variante.



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, seitenbedient,
schwenkbarer Auslauf



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
XL-Variante



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient



BERÜHRUNGSGLOSE ARMATUR
für Waschtisch



3-LOCH-ARMATUR
für Waschtisch



UNTERPUTZ-WANDARMATUR
für Waschtisch



3-LOCH-WANDARMATUR
für Waschtisch



Alles an seinem Platz: HANSATELA als 4-Loch-Wannenrandsystem.



Klassiker unter sich: der HANSATELA-Unterputz-Einhebelmischer in Kombination mit der HANSARAIN Kopfbrause.

PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



4-LOCH-
WANNENRANDSYSTEM

3-LOCH-
WANNENRANDSYSTEM

AUFPUTZ-
EINHEBELMISCHER
für Dusche

AUFPUTZ-
EINHEBELMISCHER
für Wanne



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER
auf Basis von HANSAMATRIX

UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER
auf Basis von HANSABLUEBOX

UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER
auf Basis von HANSABLUEBOX

WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Die Handbrause HANSASTILO setzt am Wannenrand zeitlos schöne Akzente.

» Mehr dazu in der Produktübersicht ab Seite 130.



Die HANSAVIVA-Kopfbrause ist optisch besonders flach, durch ihre intelligente Bauweise aber auch besonders robust und pflegeleicht.

» Mehr dazu ab Seite 98.



Mit charakteristischem Querschnitt bereichert das Thermostat HANSATEMPRA STYLE jedes moderne Bad.

» Mehr dazu ab Seite 88.

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Kontrastreiche Formensprache, die zu unterschiedlichsten Einrichtungsstilen passt.
- Wassersparend mit nur 6 l/min.
- Viel Komfort dank schwenkbarem Strahlformer und hohem Auslauf.

ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



GESUNDHEIT & SICHERHEIT



KOMFORT



TECHNOLOGIE & DESIGN



IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> WANDARMATUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE |
| <input checked="" type="checkbox"/> TOUCHLESS | <input checked="" type="checkbox"/> WANNENRAND |
| <input type="checkbox"/> HYBRID | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ |

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSASTILO-Handbrause
- + HANSAVIVA
- + TEMPRA STYLE

PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:


- + HANSAMATRIX
- + HANSABLUEBOX

EINFACH VIELSEITIG: HANSARONDA.

Die HANSARONDA-Armaturenserie besticht durch simple Formen und bleibt dabei dennoch variantenreich. Denn der runde Grundkörper lässt sich auf Wunsch mit verschiedenen Griffen, Oberflächen und Brausen bestücken. Das macht HANSARONDA zu einem idealen Allrounder für jeden Bad-Stil.



» Alle Varianten & Kombinationsprodukte
in der Produktübersicht ab Seite 130.





EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
herausziehbare Schlauchbrause



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
XL-Variante



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, seitenbedient,
schwenkbarer Auslauf



UNTERPUTZ-WANDARMATUR
für Waschtisch

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte
in der Produktübersicht ab **Seite 130**.

PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



**4-LOCH-
WANNENRANDSYSTEM**



**3-LOCH-
WANNENRANDSYSTEM**



**AUFPUTZ-
EINHEBELMISCHER**
für Wanne



**AUFPUTZ-
EINHEBELMISCHER**
für Dusche



EINHEBELMISCHER
für Wanne, freistehend



**UNTERPUTZ-
EINHEBELMISCHER**
auf Basis von
HANSAMATRIX



**UNTERPUTZ-
EINHEBELMISCHER**
auf Basis von
HANSABLUEBOX



**UNTERPUTZ-
EINHEBELMISCHER**
auf Basis von
HANSABLUEBOX

WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Die Handbrause **HANSASTILO** setzt am Wannenrand zeitlos schöne Akzente.



Die **HANSAVIVA**-Handbrause ist optisch besonders flach, durch ihre intelligente Bauweise aber auch besonders robust und pflegeleicht.



Mit charakteristischem Querschnitt bereichert das Thermostat **HANSATEMPRA STYLE** jedes moderne Bad.

» Mehr dazu in der Produktübersicht ab **Seite 130**.

» Mehr dazu ab **Seite 89**.

» Mehr dazu ab **Seite 88**.

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Stilistisch passende Varianten in allen Badbereichen.
- Runder Grundkörper für eine harmonische Badwelt mit weicher skulpturaler Optik.
- Wassersparend mit nur 6 l/min.

ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



KOMFORT



TECHNOLOGIE & DESIGN



IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> WANDARMATUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE/DUSCHE |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS | <input checked="" type="checkbox"/> WANNENRAND |
| <input type="checkbox"/> HYBRID | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ |

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSASTILO-Handbrause
- + HANSAVIVA
- + TEMPRA STYLE

PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

- + HANSAMATRIX
- + HANSABLUEBOX



NEU

ZEITLOS ATTRAKTIV: HANSACLIFF.

Die Armaturen der HANSACLIFF-Serie schlagen die Brücke zwischen damals und heute: Bewährte HANSA-Qualität mit hochmoderner Technik trifft auf retroinspiriertes Design mit zwei Kreuzgriffen. Die Armaturen dieser Serie wurden in Zusammenarbeit mit dem Innenarchitektur-Büro JOI-Design entwickelt und sind vor allem für hochwertig eingerichtete Badezimmer eine stilsichere Wahl.





» Die Armaturen der HANSA CLIFF-Serie sind sowohl seiten- als auch topbedient erhältlich. Mehr dazu in der Produktübersicht ab Seite 130.



2-GRIFF-WASCHTISCHMISCHER
schwenkbarer Auslauf



3-LOCH-WASCHTISCHMISCHER
schwenkbarer Auslauf



3-LOCH-WANDARMATUR

**DAS WESENTLICHE
IM ÜBERBLICK:**

- Optimale Bedienbarkeit durch authentische Kreuzgriffe.
- Ganzheitliche Serienqualität an Waschtisch, Dusche und Wanne.
- Wassersparend mit nur 6 l/min.

**IN FOLGENDEN
VARIANTEN ERHÄLTlich:**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> TOPBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> WANDARMATUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE
STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS | <input type="checkbox"/> WANNENRAND |
| <input type="checkbox"/> HYBRID | <input type="checkbox"/> AUFPUTZ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ |

**PASSENDE
INSTALLATIONSSYSTEME:**

+ Nur Thermostat-Set,
keine Hebelvariante

KOMFORT




GESUNDHEIT & SICHERHEIT



TECHNOLOGIE & DESIGN







HANSA | HOME

Universell mit dem gewissen Etwas: bewährte, hochwertige Armatur-Serien, die sowohl in ökologischer als auch in technologischer Hinsicht überzeugen.



EIN BESTSELLER SEIT 1979:
HANSAMIX.



Auch in der vierten Generation verkörpert die HANSAMIX-Serie unsere wesentlichen Werte wie kaum eine andere Armatur: ausge-
reifte Technologie, Wertigkeit, Sparsamkeit und Nachhaltigkeit.
Durch die verschiedenen Form- und Funktionsvarianten erfüllen
die Armaturen alle Anforderungen, um sich optimal in jedes
Badezimmer einzufügen.



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
schwenkbarer Auslauf



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
XS-Variante

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte
in der Produktübersicht ab **Seite 130**.

PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER
für Dusche



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER
für Wanne



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER
auf Basis von HANSABLUEBOX

WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Mit einer Funktionalität, die Maßstäbe setzt, gelingt es **HANSAPRISMA**, Baden und Duschen gleichzeitig sicherer und spürbar komfortabler zu machen.

» Mehr dazu ab **Seite 88**.



Die **HANSAVIVA**-Handbrause zeigt auch als Teil einer Unterputz-Lösung gerne, was sie optisch und funktional kann.

» Mehr dazu ab **Seite 89**.

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Zeitloses Design in drei Varianten mit unterschiedlichen Dimensionen und Funktionalitäten.
- Mehr Handfreiheit im Waschbecken durch komfortablere Höhen und Ausladungen.
- Geringer Wasserverbrauch von nur 8 l/min durch individuell einstellbare Wassersparfunktionen der HANSAECO Energiespartartusche

ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



KOMFORT



TECHNOLOGIE & DESIGN



IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> WANDARMATUR |
| <input type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE
STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE/DUSCHE |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS | <input type="checkbox"/> WANNENRAND |
| <input type="checkbox"/> HYBRID | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ |

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSAPRISMA-Thermostat
- + HANSAVIVA-Brausenprogramm

PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

- + HANSABLUEBOX

GEMACHT FÜR ALLE GENERATIONEN: HANSAFIT.



BERÜHRUNGSLOSE ARMATUR
für Waschtisch



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient

Die HANSAFIT-Serie umfasst reihenweise clevere Lösungen. Farblich abgesetzte, griffige Bedienelemente mit Soft-Touch-Oberfläche, einstellbare Temperatur-Limitierung und die Tiptronik-Flex taste als Fernbedienung am Waschtisch machen HANSAFIT zu einer ergonomisch optimierten und vor allem sicheren Lösung für Jung und Alt.

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte
in der Produktübersicht ab **Seite 130**.





EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
mit Tiptronik-Flextaste

EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
mit Funktionsbrause



Besonders praktisch für die Kleinen: Mit der separaten Tiptronik-Flextaste lässt sich die HANSAFIT-Armatur auch ganz bequem vom Waschtisch aus fernsteuern.

PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



AUFPUTZ-THERMOSTAT
für Wanne

WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Eine besondere Griff-Ergonomie und die klassisch-stilvolle Optik machen HANSACLASSICJET zur perfekten Handbrause für das Generationenbad.

» Mehr dazu ab Seite 91.



Das HANSAFIT-Thermostat ist durchweg ergonomisch optimiert, leicht zu handhaben und dank vieler durchdachter Features maximal sicher.

» Mehr dazu ab Seite 90.

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Eco-Hebel mit Soft-Touch-Oberfläche für Wasserreduktion um 50%.
- Einstellbare Temperatur-Limitierung.
- Mit Tiptronik-Flextaste als Fernbedienung am Waschtisch verfügbar.

IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT | <input type="checkbox"/> WANDARMATUR |
| <input type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE |
| <input checked="" type="checkbox"/> TOUCHLESS | <input type="checkbox"/> WANNENRAND |
| <input type="checkbox"/> HYBRID | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ |
| | <input type="checkbox"/> UNTERPUTZ |

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSACLASSICJET-Brausenprogramm
- + HANSAFIT-Thermostat

PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

- + HANSABLUEBOX (nur rund)

ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



GESUNDHEIT & SICHERHEIT



KOMFORT



TECHNOLOGIE & DESIGN



ENTSCHIEDEN FACETTENREICH: HANSATWIST.



Unsere HANSATWIST-Serie ist ein echter Verwandlungskünstler und eine der flexibelsten Serien in unserem Sortiment. Alleine die Waschtischarmatur ist in zwei Größen sowie mit zwei unterschiedlichen Bedienkonzepten und Hebelvarianten erhältlich. So können Sie, ohne groß nachzudenken, das gesamte Bad zielsicher nach Ihren Vorstellungen gestalten.

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte
in der Produktübersicht ab **Seite 130**.





EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, seitenbedient,
mit Bügelhebel, schwenkbarer Auslauf



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, seitenbedient,
mit Vollhebel, schwenkbarer Auslauf



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
mit Vollhebel, XL-Variante



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
mit Vollhebel



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
mit Bügelhebel, XL-Variante



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
mit Bügelhebel



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
mit Bügelhebel und
Funktionsbrause



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
mit Vollhebel und
Funktionsbrause



HANSATWIST in der seitenbedienten
Variante mit Bügelhebel.



Oben: Die topbediente Variante zeigt Profil am Waschtisch.

Links: HANSATWIST Aufputz-Einhebelmischer mit HANSAVIVA-Handbrause.

PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER
für Dusche, mit Vollhebel



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER
für Dusche, mit Bügelhebel



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER
für Wanne, mit Vollhebel



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER
für Wanne, mit Bügelhebel



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER
mit Vollhebel auf Basis von
HANSABLUEBOX



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER
mit Bügelhebel auf Basis von
HANSABLUEBOX

WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Das Thermostat HANSAUNITA zeigt sich nicht nur schlank im Design, sondern glänzt auch durch ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

» Mehr dazu ab Seite 89.



Die HANSAVIVA-Handbrause zeigt auch als Teil einer Unterputz-Lösung gerne, was sie optisch und funktional kann.

» Mehr dazu ab Seite 89.

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Umfangreiche Auswahl durch diverse Hebelvarianten und Größen.
- Moderner, charakteristischer und bedienfreundlicher Bügelhebel für alle Generationen.
- Modern-traditionell.
- Nur 6 l/min druckunabhängiger Wasserverbrauch.

ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



KOMFORT



TECHNOLOGIE & DESIGN



IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT | <input type="checkbox"/> WANDARMATUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE
STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE/DUSCHE |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS | <input type="checkbox"/> WANNENRAND |
| <input type="checkbox"/> HYBRID | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ |

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSAUNITA-Thermostat
- + HANSAVIVA-Brausenprogramm

PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

- + HANSABLUEBOX



EIN HAUCH VON LEICHTIGKEIT: HANSAVANTIS.

Angenehm zurückhaltend im Erscheinungsbild, aber voller Optionen, um Ihr Bad modern zu gestalten: So lässt sich unsere HANSAVANTIS-Serie auf den Punkt bringen. Mit ihren verschiedenen Ausführungen für den Waschtisch werden individuelle Komfort-Bedürfnisse perfekt erfüllt. Die hochwertige HANSA-Technik gewährleistet darüber hinaus eine angenehme Bedienung, eine einfache Reinigung und Pflege sowie einen geringen Verbrauch an Wasser und Energie.





Bringt Schwung an den Waschtisch: die seitenbediente Variante der HANSAVANTIS.



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, seitenbedient,
schwenkbarer Auslauf



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
XL-Variante



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
mit erhöhtem Sockel



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
mit Funktionsbrause



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
mit Funktionsbrause

PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER
für Wanne



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER
für Wanne



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER
für Dusche



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER
für Dusche



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER
auf Basis von HANSABLUEBOX



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER
auf Basis von HANSABLUEBOX

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte
in der Produktübersicht ab Seite 130.



Stilvoll kombiniert mit der
HANSAVIVA-Handbrause.



Reihenweise stilvoll – auch als Variante an der Wanne.

WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Das Thermostat HANSAUNITA zeigt sich nicht nur schlank im Design, sondern glänzt auch durch ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

» Mehr dazu ab Seite 89.



Die HANSAVIVA-Kopfbrause ist optisch besonders flach, durch ihre intelligente Bauweise aber auch besonders robust und pflegeleicht.

» Mehr dazu ab Seite 98.

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Universelles Design mit einer großen Bandbreite an Funktionalitäten.
- Druckunabhängige Wassermengenbegrenzung.
- Nur 6 l/min druckunabhängiger Wasserverbrauch.

IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT | <input type="checkbox"/> WANDARMATUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS | <input type="checkbox"/> WANNENRAND |
| <input type="checkbox"/> HYBRID | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ |

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSAUNITA-Thermostat
- + HANSAVIVA-Brausenprogramm

PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

- + HANSABLUEBOX

ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



KOMFORT



TECHNOLOGIE & DESIGN



EINE RUNDE SACHE: HANSAPINTO.

Die HANSAPINTO-Serie macht die Badplanung einfach - und das Ergebnis einfach schön. Die große Auswahl an Armaturen schafft eine Fülle von Optionen, um das Bad hochwertig und komplett auszustatten. Die glatten Flächen und sanft gerundeten Ecken wirken edel und fügen sich stilistisch in moderne Bäder mit einer weicheren Formsprache. Technische Features, die auch am Puls der Zeit sind, runden diese Serie ebenfalls gekonnt ab.



» Alle Varianten & Kombinationsprodukte
in der Produktübersicht ab [Seite 130](#).





EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, seitenbedient,
schwenkbarer Auslauf



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
XL-Variante



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
schwenkbarer Auslauf



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
mit Funktionsbrause

PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER
für Wanne



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER
für Dusche



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER
auf Basis von HANSABLUEBOX

WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Das Thermostat HANSAUNITA zeigt sich nicht nur schlank im Design, sondern glänzt auch durch ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

» Mehr dazu ab Seite 89.



Die neue HANSABASICJET-Familie umfasst zwei frische Handbrausen-Modelle, die sich bestens mit allen modernen Armaturenserien kombinieren lassen.

» Mehr dazu ab Seite 91.

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Universelles Design für jeden Badezimmerstil mit vielen Auswahlmöglichkeiten.
- Extra viel Sicherheit durch Heißwasserstopp und Begrenzungsschraube.
- Maximaler Komfort durch einen erhöhten Auslauf.
- Wassersparend mit nur 6 l/min Durchflussrate.
- Pflegeleichte Reinigung durch minimierte Fugen und weniger Nahtstellen.
- Optional mit schwenkbarem Auslauf.

ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



KOMFORT



TECHNOLOGIE & DESIGN



IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT | <input type="checkbox"/> WANDARMATUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE/DUSCHE |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS | <input type="checkbox"/> WANNENRAND |
| <input type="checkbox"/> HYBRID | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ |

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSAUNITA-Thermostat
- + HANSABASICJET

PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

- + HANSABLUEBOX



EINE KLARE LINIE: HANSAPOLO.

Die HANSAPOLO-Serie setzt einen neuen Standard. Sie zeichnet sich durch ein dynamisches, zeitgemäßes Design aus: Geradlinigkeit und kleine Kantenradien für modernes Badezimmerdesign ziehen sich dabei durch das komplette Produktsortiment. HANSAPOLO verkörpert beste HANSA-Markenqualität, ist in Material und Technik auf dem neuesten Stand und behält auch bei intensiver Nutzung über viele Jahre ihre Klasse.





EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, seitenbedient,
schwenkbarer Auslauf



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch,
topbedient, XL-Variante



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch,
topbedient



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
mit Funktionsbrause

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte
in der Produktübersicht ab Seite 130.

PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER
für Wanne



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER
für Dusche



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER
auf Basis HANSABLUEBOX

WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Das HANSAMICRA Aufputz-Thermostat passt
perfekt zu modernen Ansprüchen.

» Mehr dazu ab Seite 90.



Die neue HANSABASICJET-Familie umfasst zwei
frische Handbrausen-Modelle, die sich bestens mit
allen modernen Armaturenserien kombinieren lassen.

» Mehr dazu ab Seite 91.

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Dynamisches Design zu einem attraktiven Preis.
- Langer, komfortabler Hebel für eine geschmeidige Bedienung.
- Maximaler Komfort durch einen besonders hohen Auslauf.
- Wassersparend mit nur 6 l/min Durchflussrate.

ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



KOMFORT



TECHNOLOGIE & DESIGN



IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT | <input type="checkbox"/> WANDARMATUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE
STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE/DUSCHE |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS | <input type="checkbox"/> WANNENRAND |
| <input type="checkbox"/> HYBRID | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ |

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSAMICRA-Thermostat
- + HANSABASICJET-Brausenprogramm

PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

- + HANSABLUEBOX

DURCH UND DURCH EFFIZIENT: HANSAPRIMO.

Unsere HANSAPRIMO-Serie zeichnet sich vor allem durch den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser aus - ohne dabei mit Komfort zu geizen. Aber auch optisch und haptisch hat sie einiges zu bieten: mit einer klassischen Linienführung und spannungsreichen Kontrasten zwischen planen und weich gerundeten Formen.



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, seitenbedient,
schwenkbarer Auslauf



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch,
topbedient, XL-Variante



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch,
topbedient



EINHEBELMISCHER
für Waschtisch, topbedient,
mit Funktionsbrause

» Die Armaturen der HANSAPRIMO-Serie sind sowohl seiten- als auch topbedient erhältlich. Mehr dazu in der Produktübersicht ab Seite 130.

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Sparsam im Verbrauch ohne Einbußen bei der Wasser-Performance.
- Optimierte Größe für mehr Handfreiheit im Waschbecken.
- Charmantes Erscheinungsbild: durch dynamische Umschwünge, sanfte Neigungen, weiche Formen.

IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT | <input type="checkbox"/> WANDARMATUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS | <input type="checkbox"/> WANNENRAND |
| <input type="checkbox"/> HYBRID | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ |

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSAMICRA-Thermostat
- + HANSABASICJET-Brausenprogramm

PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

- + HANSABLUEBOX

ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



KOMFORT



TECHNOLOGIE & DESIGN



DESIGN, DAS KEINEN KALTBLÄSST: HANSANOVA.

DIE HANSANOVA-SERIE verzichtet auf unnötigen Schnickschnack, dafür setzt sie voll auf praktische und bewährte HANSA-Technik. Verschiedene Farben und ein optionales Thermostat erweitern das ohnehin breite Anwendungsspektrum.

» Die Armaturen der HANSANOVA-Serie sind sowohl seiten- als auch topbedient erhältlich. Mehr dazu in der Produktübersicht ab Seite 130.



DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Armaturenkörper aus entzinkungsarmem Messing MS 63.
- Optisch ansprechender, diebstahlsicherer Strahlformer.
- Wassersparend mit nur 6 l/min Durchflussrate.
- Minimalistisches Design.
- 38° C-Verbrühschutz für eine angenehme Temperatur (nur in Kombination mit HANSAMINIMAT).

KOMFORT



IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> WANDARMATUR |
| <input type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input type="checkbox"/> WANNE/ DUSCHE |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS | <input type="checkbox"/> WANNENRAND |
| <input type="checkbox"/> HYBRID | <input type="checkbox"/> AUFPUTZ |
| | <input type="checkbox"/> UNTERPUTZ |



STANDVENTIL
für Waschtisch




WANDVENTIL
für Waschtisch



STANDVENTIL
für Waschtisch



WANDVENTIL
für Waschtisch





TOUCHLESS-ARMATUREN VON HANSA.

Aufsehenerregend, umweltschonend und hygienisch:
unsere berührungslos bedienbaren Armaturen.

WOHL DIE PRAKTISCHSTE VERSION VON:

"NUR GUCKEN, NICHT ANFASSEN."

Um das Wasser, ohne die Armatur zu berühren, zum Fließen zu bringen, braucht es keine telepathischen Kräfte: Wir setzen dafür schon seit mittlerweile vier Jahrzehnten auf intelligente Technologie, die wir laufend weiterentwickelt haben - mit durchdachten Konzepten, um unsere Armaturen berührungslos zu bedienen.



Saubere Lösung.

Wenn man die Armatur zum Bedienen nicht mehr zu berühren braucht, dann sieht das nicht nur gut aus: Es ist auch schlicht und ergreifend hygienischer. Keime und Krankheitserreger haben keine Chance, über die Armatur von Hand zu Hand zu wandern, und sie muss seltener geputzt werden. Das macht unsere Touchless-Armaturen zur perfekten Lösung fürs Gäste-Bad und Gäste-WC - sowohl im privaten Bereich wie auch in öffentlichen Einrichtungen, z. B. in der Gastronomie.

Mehr Raum, um zu gefallen: auch der Umwelt.

Bedienhebel oder Bediengriffe sind bei berührungslos steuerbaren Armaturen logischerweise überflüssig. Das hat wiederum Einfluss auf das Design. Nämlich so, dass noch geradlinigere und puristischere Formen möglich sind. Doch nicht nur die Ästhetik profitiert davon. Man spart damit auch Wasser. Es läuft schließlich bei Touchless-Armaturen nie länger als nötig. Und es besteht vor allem nicht die Gefahr, dass der Hahn unfreiwillig zum Dauerläufer wird, weil man vergessen hat, ihn wieder zu schließen (was besonders bei Kindern oder älteren Menschen durchaus vorkommen kann).



HANSALIGNA

HANSALOFT

HIER
IN REIH UND GLIED:
TOUCHLESS-ARMATUREN
AUS DEN SEGMENTEN
HANSA | LIVING UND
HANSA | HOME

» Mehr zu den verschiedenen
Bedien-Varianten unter den
jeweiligen Produktlinien
ab Seite 22.

Mit eingebauter Intelligenz.

Dass unsere Touchless-Armaturen intuitiv und einfach zu bedienen sind, ist ebenfalls ein Plus für Jung und Alt. Dafür sorgen die ausgereiften Steuerungssensoren, die unsere Berührungslosen auch technisch brillant machen. Durch die extrem fehlerunanfällige Position-Sensitive-Detector-Technologie lassen sie sich nicht von Tropfen, Reflexionen oder spiegelnden Oberflächen beirren: Dadurch läuft das Wasser erst dann, wenn es laufen soll, und auch nicht länger, als es sein muss.

» Mehr zu den optischen und technischen
Finessen unserer Produkte unter
Technologie & Design ab Seite 114.

EINFACH, SMART UND HYGIENISCH: HANSAELECTRA.

Unsere HANSAELECTRA-Serie ist der Allrounder - sowohl im privaten wie im öffentlichen Bereich. Durch ihre klare, reduzierte Form passt sie sich ihrer Umgebung an und lässt sich dank Touchless-Technologie einfach, sicher und hygienisch bedienen. Und weil das Wasser immer nur in der tatsächlich benötigten Menge und mit der voreingestellten Temperatur fließt, werden keine Ressourcen vergeudet.





BERÜHRUNGSLOSE ARMATUR
für Waschtisch

BERÜHRUNGSLOSE ARMATUR
für Waschtisch



BERÜHRUNGSLOSE ARMATUR
für Waschtisch

BERÜHRUNGSLOSE WANDARMATUR
für Waschtisch

» Alle Varianten & Kombinations-
produkte in der Produktübersicht
ab Seite 130.

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Berührungslose Armatur mit hochentwickeltem PSD-Sensor.
- Frei von Nickelbeschichtung.
- Mit Laminar-Wasserstrahl, der die Ausbreitung von Mikroorganismen minimiert.
- Vandalismussicherer Strahlformer.
- Durchflussmenge mit nur 6 l/min.

ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



GESUNDHEIT & SICHERHEIT



KOMFORT



TECHNOLOGIE & DESIGN



IN FOLGENDEN

VARIANTEN ERHÄLTlich:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> TOPBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> WANDARMATUR |
| <input type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE
STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE/ DUSCHE |
| <input checked="" type="checkbox"/> TOUCHLESS | <input type="checkbox"/> WANNENRAND |
| <input type="checkbox"/> HYBRID | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ |

PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME

+ HANSABLUEBOX

PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



BERÜHRUNGSLOSER UNTERPUTZ-THERMOSTAT
auf Basis von HANSABLUEBOX

UNTERPUTZ-THERMOSTAT
mit elektronischer Steuerung auf Basis von HANSABLUEBOX

Der positionsempfindliche PSD-Sensor
sorgt für einen sicheren, zuverlässigen
und intuitiven Betrieb.



HANSA App

HANSAELECTRA-Armaturen können bequem über Bluetooth per App eingestellt und gesteuert werden. Über die HANSA App lassen sich z. B. Fließdauer und Durchflussmenge programmieren und lässt sich die automatische Legionellenspülung aktivieren. Mehr dazu unter Seite 109 (Partnerschaft & Service).





AUFPUTZ
VERSUS
UNTERPUTZ.

PERFEKTION, DIE MAN SEHEN KANN.
ODER EBEN NUR FÜHLT:

DIE HANSA AUFPUTZ- UND UNTERPUTZ-LÖSUNGEN.

HANSA hat für jede bauliche Gegebenheit die perfekte Antwort: So überzeugen nicht nur die HANSA Aufputz-Lösungen durch ihre Funktionalität und ihr Design, sondern es überzeugt auch die breite Auswahl an Unterputz-Lösungen. Hierfür bieten wir neben HANSAMATRIX, dem modularen, rasterorientierten System für eine optimale Raumplanung, auch das flexible und vielfältige Universalsystem HANSABLUEBOX an. Beide Lösungen einen das stimmige, auf Variabilität ausgelegte Konzept, die verbaute, innovative Technologie und die durchweg kurzen Montagezeiten.

» Detailliertere Informationen zu HANSABLUEBOX, HANSAMATRIX und Co. finden Sie ab Seite 108.



HANSASTELE Aufputz

Aufputz ist die Bezeichnung für Installationen, die nicht im oder unter dem Putz verlegt sind. Die Rohre und Anschlüsse werden dabei einfach über dem Putz auf der Wand verlegt.



HANSATEMPRA STYLE Aufputz

HANSA**STELA** mit universeller HANSAB**BLUEBOX**
Unterputz-Technologie



Werden die Rohre in der Wand verlegt und mit Putz überdeckt, dann spricht man von Unterputz. Bei diesem Installationsverfahren bleiben Anschlüsse und Rohre von außen unsichtbar.

HANSA**DESIGNO** mit
rasterorientierter HANSAM**MATRIX**
Unterputz-Technologie







THERMOSTATE,
BRAUSEN & DUSCHEN.





MIT ALLEN SINNEN EINTAUCHEN.

Aus dem täglichen Dusch-Ritual einen Genuss für Körper und Geist machen – das gelingt besonders gut mit einer HANSA Dusche. Dabei gilt natürlich auch für all unsere Duschkomponenten: Sie vertrauen auf die bewährte Qualität von HANSA. So sind all unsere Brausen besonders geräuscharm (Geräuschklasse 1), die Brausegleiter sind einfach und sicher zu bedienen, die Kopfbrausen sind über ein Kugelgelenk leicht verstellbar und auch die Montage ist dank intelligenter, technischer Lösungen wie z. B. einem eingebauten Toleranzausgleich durchweg unproblematisch und schnell zu bewältigen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie zum einen unsere Komfortkombinationen, also die auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte beste Kombination aus Thermostat und Brause. Zum anderen stellen wir zahlreiche Möglichkeiten vor, bestehende Duschen umzurüsten oder zu erweitern. Daneben gibt es natürlich immer auch die Möglichkeit, sich für ein Duschkomplettsystem von HANSA zu entscheiden.

WELLNESS TRIFFT FITNESS: HANSAEMOTION UND HANSAACTIVEJET.

EINE WOHLTUENDE WELTNEUHEIT
FÜR KÖRPER UND GEIST.

HANSAEMOTION und HANSAACTIVEJET machen aus einer Dusche eine Wellfit-Dusche und damit einen Ort der Erholung, der Entspannung und des Krafttankens. Drei wohltuende Regenerationsprogramme sorgen auf Knopfdruck dafür, dass Körper und Geist nach körperlicher Belastung, bei Stress, Müdigkeit oder Energielosigkeit schnell wieder in Schwung kommen.

HANSAEMOTION-WELLFIT-THERMOSTAT



Das Herzstück: der Wellfit-Button. Darüber werden die Regenerationsprogramme gestartet. Der Rhythmus der Warm-Kalt-Phasen variiert dabei von Programm zu Programm. Jedes Programm läuft dabei 120 Sekunden.

Die frontseitig angebrachten Einstellelemente lassen sich einfach bedienen, der Wellfit-Button reagiert ganz einfach auf Fingertippen und die 38° C-Heißwassersperre sorgt dafür, dass es nicht allzu heiß hergeht.



THERMO COOL: Die Trennung von Wasserweg und Gehäuse bewirkt, dass sich die Oberfläche des Thermostats nicht erhitzt.



HANSAACTIVEJET-DUSCHBRAUSE



PULSE SPRAY



SENSITIVE SPRAY



INTENSE SPRAY

Über die Handbrause wird das am Thermostat gewählte Wellfit-Programm umgesetzt. Drei direkt an der Brause einstellbare Strahlarten machen das Wohlfühl-Erlebnis unter der Dusche perfekt.

Die Pulse-Funktion wird über den Pulse-Button aktiviert. Die beiden anderen Strahlarten werden über einen Wippschalter am Brausegriff ausgewählt.



Der Brausekopf der HANSAACTIVEJET-Duschen ist sowohl komplett rund als auch mit abgerundeten Ecken in der Version HANSAACTIVEJET STYLE erhältlich und passt so zu jedem modernen Bad-Design.

DREI PROGRAMME ZUM WOHLFÜHLEN.



Der in Weiß oder Anthrazit erhältliche Aufsatz aus pflegeleichtem Sicherheitsglas dient auch als praktische Ablagefläche für Shampoo und Co.



Wahlweise lässt sich die Handbrause mit Hilfe des neuen Brausehalters direkt an der Duschstange montieren.

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab **Seite 130**.



RECOVER

Vor allem nach körperlicher Höchstleistung unterstützt Sie dieses Programm mit intensiven Kaltwasser-Intervallen dabei, wieder fit und vital zu werden. Es beugt Muskelkater vor und kann sogar langfristig das Herz-Kreislauf-System stärken.

RECOVER-PROGRAMM:



RELOAD

Erst unter die Dusche, dann richtig durchstarten. Das ausgeglichene Warm-Kalt-Programm RELOAD regt die Blutzirkulation an, macht wach und beweglich - und sorgt so für einen perfekten Start in einen aktiven Tag.



RELOAD-PROGRAMM:



RELAX

Der Name ist Programm - und zwar Wohlfühl-Programm. Der sanfte Temperaturwechsel und viel warmes Wasser helfen beim Loslassen, Stressabbau und Entspannen. Also einfach anschalten und abschalten.

RELAX-PROGRAMM:



HANSAEMOTION WELLFIT-THERMOSTAT

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Integrierter Wellfit-Button mit 3 Regenerationsprogrammen.



HANSAACTIVEJET DUSCHBRAUSE

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Brause in runder Form oder mit abgerundeten Ecken in der Version HANSAACTIVEJET STYLE.
- Drei Strahlarten direkt an der Brause einstellbar



KOMFORT TRIFFT LEBENSFREUDE: HANSATEMPRA STYLE, HANSAPRISMA, HANSAUNITA UND HANSAVIVA.



HANSATEMPRA STYLE

Die elegante Kombination aus zylindrischen und quadratischen Formen. Glatte Flächen gehen klar und harmonisch ineinander über und greifen die Stilistik moderner Bäder auf. So lässt sich HANSATEMPRA STYLE mit vielen Badeinrichtungen harmonisch kombinieren.

HANSAPRISMA

Der moderne Klassiker unter den Thermostaten. Zeitlos schön und praktisch veranlagt. So verfügt HANSAPRISMA z.B. über ThermoCool, eine spezielle Führung der Heißwasserwege gegen Erhitzung des Metallgehäuses.



AUFPUTZ-THERMOSTAT
für Wanne



AUFPUTZ-THERMOSTAT
für Wanne



HANSAUNITA

Entfaltet seine ästhetische Wirkung dank moderner, zylindrischer Grundform, die durch präzise definierte Kantenradien und den sehr schlanken Durchmesser von nur 38 mm perfekt ergänzt wird. Dadurch ist HANSAUNITA universell einsetzbar und lässt sich hervorragend mit den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen kombinieren.



AUFPUTZ-THERMOSTAT
für Wanne

HANSAVIVA

Vom Duschesystem bis zum Brauseschlauch bietet HANSAVIVA eine Reihe kombinierfreudiger Produkte, die das Duschen besonders komfortabel machen. Das Brausenprogramm gefällt nicht nur optisch: Es überzeugt auch mit Funktionen, wie z. B. dem integrierten Mengenbegrenzer, der bis zu 50% Wasser einspart.



HANSA TEMPRA STYLE

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Designorientiert durch zylindrische und quadratische Formgebung.
- Verdeckte Anschlüsse.
- Intuitive Erkennung der Einstellungen.
- Thermische Desinfektion.
- Nachrüstbare Temperaturverriegelung auf ca. 38° C.



HANSAUNITA

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:


- Schlankes Design für alle Stilrichtungen.
- Feine Temperaturregulierung durch leichtgängiges Regelteil.
- Thermische Desinfektion.
- Nachrüstbare Temperaturverriegelung auf ca. 38° C.



HANSA PRISMA

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:


- Universelles Design.
- Große ergonomische Drucktaste.
- Verdeckte Anschlüsse.
- Thermische Desinfektion.
- Nachrüstbare Temperaturverriegelung auf ca. 38° C.



HANSAVIVA

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Hohe Vielseitigkeit im Stilwelteinsatz.
- Weiche designorientierte Formübergänge.
- Integrierter Mengenbegrenzer für bis zu 50% Wassereinsparung.



SCHLICHTHEIT TRIFFT FUNKTIONALITÄT: HANSAMICRA, HANSAFIT, HANSABASICJET UND HANSACLASSICJET.



HANSAMICRA

Das HANSAMICRA-Thermostat ist zwar klein im Format, aber groß in Sachen Funktionalität: z. B. mit der EcoFlow-Control-Funktion, mit der sich die Wasser-Durchlaufmenge präzise einstellen lässt. Optisch passt das schlanke, zurückhaltende Design perfekt zu modern gestalteten Bädern.



AUFPUTZ-THERMOSTAT
für Wanne



HANSAFIT

In Zusammenarbeit mit der GGT Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik® entwickelt, erfüllt das HANSAFIT-Duschsystem insbesondere die Ansprüche der Generation 50 plus. Die Armaturen sind durchweg ergonomisch optimiert, leicht zu handhaben und maximal sicher. Ob im privaten Bad oder in Pflege- und Betreuungseinrichtungen, ob beim Neubau oder bei der Renovierung: HANSAFIT lässt sich perfekt als funktionale Bereicherung im Bad integrieren.



AUFPUTZ-THERMOSTAT
für Wanne



HANSABASICJET

Die neue HANSABASICJET-Familie umfasst zwei frische, junge Handbrausen-Modelle, die sich zu allen modernen Armaturenserien kombinieren lassen. Der Brausekopf ist mit einem Durchmesser von 95 mm zeitgemäß groß, dabei aber sehr handlich. Wer es ganz pur mag, wählt die 1-strahlige Variante; wer Abwechslung braucht, findet sie beim 3-strahligen Modell.



HANSACLASSICJET

Durch die besondere Formgebung lässt sich die Brause auch mit nassen Händen sicher greifen und dreht sich nicht. Diese besondere Griff-Ergonomie sowie die auf hohe Kontrastwerte ausgelegte Optik machen HANSACLASSICJET zu einer perfekten Handbrause für alle Generationen. Sie ist auch erhältlich als Set mit einer Brausestange, die über einen integrierten Haltegriff verfügt.



HANSAMICRA

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Leistungsfähiges Einstiegsmodell.
- Schlankes Design.



HANSAFIT

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Leichte Handhabung.
- Ergonomisch optimiert.
- Empfehlenswert für Generation 50 plus.



HANSABASICJET

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Kombinierbar zu allen modernen Armaturenserien.
- Einfache Strahlumstellung.
- In 1- oder 3-strahliger Variante.



HANSACLASSICJET

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Besondere Griff-Ergonomie.
- Großzügig dimensionierter Brausekopf.
- Generationenkomfort.
- Hohe Kontrastwerte.
- Einfache Strahlumstellung.
- In 1- oder 3-strahliger Variante.



PERFEKTES DOPPEL FÜR DAS GENERATIONENBAD: HANSACARE UND HANSAMEDIPRO FLEX.



HANSACARE

Das HANSACARE-Aufputz-Thermostat mit verdeckten Anschlüssen und neuer Anschlusstechnik ist dank speziellem Mengengriff, Temperaturanschlag und Temperaturwählgriff besonders benutzerfreundlich. Die vorab eingestellte maximale Wunschtemperatur kann während der Nutzung nicht unbeabsichtigt entriegelt werden. HANSACARE ist geeignet für die einfache thermische Desinfektion nach DVGW W 551.



AUFPUTZ-THERMOSTAT
für Wanne



HANSAMEDIPRO FLEX

Die außergewöhnliche Handbrause **HANSAMEDIPRO FLEX** sorgt mit einem ergonomisch geformten, um 360° drehbaren Griff für eine besonders bequeme Handhabung. Laminartechnologie macht das Duschen angenehm leise und sorgt für eine klare, weiche und damit entsprechende Strahlformung. Zudem verhindert THERMO COOL eine übermäßige Erwärmung des Brausegehäuses. **HANSAMEDIPRO** ist thermisch desinfizierbar und bis 95° C temperaturbeständig, zudem ist der Brauseboden abnehmbar und kann so leicht gereinigt werden. Das sorgt für optimale Hygiene und eine längere Lebensdauer.



HANSACARE

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Generationenorientiert.
- Besonders ergonomisch.
- Keine Stoßkanten.
- Thermische Desinfektion.



HANSAMEDIPRO FLEX

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Ergonomisch geformter und um 360° drehbarer Bügelgriff.
- Laminar-Softstrahl.
- Aerosolarm.
- Abnehmbarer Brauseboden für einfache Reinigung.
- Thermische Desinfektion.
- Wasserverbrauch von max. 12l/min.



IHR BAD SOLL UMGERÜSTET WERDEN? WIR SIND GERÜSTET.

Egal ob Renovierung, Neugestaltung oder Modernisierung: HANSA hat natürlich auch Einzellösungen für Dusche und Bad. So ist unser Duschsystem **HANSAVIVA** z.B. sowohl zum Anschluss an alle Aufputz- oder Unterputzarmaturen wie auch zum direkten Anschluss an den Wandanschlussbogen erhältlich. Das **HANSASMARTSHOWER**-Duschsystem mit Anschluss an alle Aufputzarmaturen überzeugt mit einer Vielzahl intelligenter Funktionen und futuristischem Design.



» Alle Varianten & Kombinationsprodukte
in der Produktübersicht ab **Seite 130**.



HANSAVIVA WANDANSCHLUSS

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Zum Anschluss an alle Unterputzarmaturen.
- Integrierter Mengenbegrenzer für bis zu 50% Wassereinsparung.
- Mit 3-strahliger HANSAVIVA Handbrause.



HANSAVIVA AUF- ODER UNTERPUTZ

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Zum Anschluss an alle Auf- und Unterputzarmaturen.
- Integrierter Mengenbegrenzer für bis zu 50% Wassereinsparung.
- Mit 3-strahliger HANSAVIVA Handbrause.



HANSASMARTSHOWER AUFPUTZ

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Zum Anschluss an alle Auf- und Unterputzarmaturen.
- Hochwertige Glasoberfläche.
- Wasserfallstrahl und Schwallstrahl.
- Drucktastenbedienung.
- Mit HANSASTILO Handbrause.



EINE ENTSCHEIDUNG, ALLES KOMPLETT? DIE DUSCHKOMPLETT- SYSTEME VON HANSA.


Kopfbrause, Handbrause, Thermostat, Duschstange ... so eine Dusche besteht aus ganz schön vielen Einzelteilen, die Sie bei HANSA auch alle einzeln bekommen und nahezu grenzenlos kombinieren können. Müssen Sie aber nicht.



HANSAEMOTION

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:


- Integrierter Wellfit-Button mit 3 Regenerationsprogrammen.
- Mit 3-strahliger HANSAACTIVEJET STYLE Handbrause.
- Steuerung per APP möglich.



HANSASMARTSHOWER

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:


- Hochwertige Glasoberfläche.
- Wasserfallstrahl und Schwallstrahl.
- Drucktastenbedienung.
- Mit HANSASTILO Handbrause.



HANSATEMPRA STYLE

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Designorientiert durch zylindrische und quadratische Formgebung.
- Intuitive Erkennung der Einstellungen.
- Mit HANSASTILO Handbrause.






» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.



HANSAPRISMA

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:


- Universelles Design.
- Mit 3-strahliger HANSAVIVA Handbrause.



HANSAFIT

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:


- Leichte Handhabung.
- Ergonomisch optimiert.
- Empfehlenswert für Generation 50 plus.
- Mit 3-strahliger HANSACLASSICJET Handbrause.



HANSAUNITA

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Schlankes Design für alle Stilrichtungen.
- Feine Temperaturregulierung durch leichtgängiges Regelteil.
- Mit 3-strahliger HANSAVIVA Handbrause.



DIE KOPFBRAUSEN VON HANSA.



HANSAVIVA

Die HANSAVIVA-Kopfbrause mit Ganzmetallgehäuse ist besonders flach und dabei äußerst robust und wertig. Es gibt sie in quadratischer und runder Ausführung, jeweils in verschiedenen Größen.



» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.



HANSAVIVA

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Flexibel einsetzbar dank vieler Varianten.
- Einfache Reinigung durch integrierte Anti-Kalk-Technologie.
- Wand- oder Deckenanschluss.
- Integrierter Mengenbegrenzer für bis zu 50 % Wassereinsparung.





» Alle Varianten & Kombinationsprodukte
in der Produktübersicht ab **Seite 130**.



HANSARAIN

Ob zuhause, im Fitness-Studio, im Wellness-Bereich eines Hotels oder im Daily Spa: Die warmen, weichen Wasserstrahlen von HANSARAIN wirken wie eine sanfte Massage. Die integrierte Anti-Kalk-Technologie verhindert dauerhaft Kalkablagerungen an den feinen Strahlöffnungen. Das macht auch die Wartung und Reinigung zu einer ganz angenehmen Angelegenheit.

HANSARAIN

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Einfache Reinigung durch integrierte Anti-Kalk-Technologie.
- Wand- oder Deckenanschluss.







WANNENRAND- UND
FLIESENRAND-ARMATUREN
VON HANSA.

VOM RAND AUS MITTEN IN DEN BADEGENUSS.

Warum die Wanne nicht einfach mitten im Raum platzieren? Kein Problem mit Wannenrand- und Fliesenrandlösungen von HANSA. Sie sind schön, praktisch und es gibt sie in vielen Ausführungen: als Kompakt- oder Einzellösung, als 3-Loch- oder 4-Loch-Variante, mit verschiedenen Ausläufen, mit Thermostat oder Einhebelmischer. Wenn da mal nicht etwas für Sie dabei ist!

HANSAROLLBOX

Die HANSAROLLBOX ist in doppelter Hinsicht praktisch: Erstens arretiert der Schlauch beim Rausziehen im Grunde in jeder Wunschposition, da er über viele Feststellpunkte verfügt. Zweitens ist die Schlauchrückführung ebenso komfortabel: Mit einem kurzen Ruck gleitet der Schlauch wieder komplett in die Aufroll-Box zurück. Und die gibt es nicht nur als praktischen Bestandteil der Wannenrandsysteme, sondern auch als Einzelprodukt, das mit jeder Armaturenserie kombinierbar ist.





HANSACOMPACT

Der HANSACOMPACT-Fliesenrand-Einbaukörper kommt als komplettes System in einem Metallgerüst. Unsichtbar unter den Fliesen integriert, kann es auf jede Wannen- und Fliesenhöhe individuell und flexibel eingestellt werden.

DIE LUXURIÖSE
VARIANTE FÜR ALLE
HANSA | LIVING
SERIEN





PARTNERSCHAFT & SERVICE.

Über die Qualität unserer Armaturen hinaus können Sie sich bei HANSA auf eine ganze Menge mehr verlassen: von der Installation bis hin zur Wartung.

WIE KOMMEN EIGENTLICH MEINE
WUNSCHARMATUREN AUS DER BROSCHÜRE IN MEIN

TRAUM

Wir setzen dazu voll und ganz auf den Weg der Profis.

Das heißt zum einen, dass die unternehmenseigenen Experten an unseren vier Produktionsstandorten in Europa hochwertigste Materialien auf präziseste Weise zu absoluten Top-Produkten verarbeiten (ja, das sind eine Menge Superlative – regelmäßige, unabhängige Qualitätsprüfungen und Zertifizierungen zeigen aber, dass es nun einmal so ist ...).

Zum anderen sorgen wir dafür, dass auch bei der Planung, Installation und Wartung unserer Armaturen nur Fachleute am Werk sind, wenn Sie sich für HANSA entscheiden. Wie wir das machen? Nun, unsere Armaturen sind **in Ihrem Fachhandel erhältlich** – mit der **kompetenten Beratung und Betreuung**, die dazugehört. Denn aus unserer Sicht gehört zu hochwertigen Armaturen auch jemand, der sie auf hochwertige und zuverlässige Weise bei Ihnen einbaut und in Betrieb nimmt. Und unser sogenannter dreistufiger Vertriebsweg ist der optimale Weg, um das zu gewährleisten – vor allem wenn es um die Wartung und die eventuell nötigen Services nach der Installation geht.

FINDEN SIE
HÄNDLER UND FACH-
PARTNER IN IHRER
NÄHE AUF UNSERER
WEBSITE.

BAD?



Der Installateurbetrieb Ihres Vertrauens ist Ihr Partner, um Ihre Vorstellungen in die Tat umzusetzen. Dieser bezieht beim Großhändler die gewünschten HANSA-Armaturen für Ihr Bad. Der Großhandel wiederum bietet Ihnen bei Bedarf über seinen Showroom und seine Ausstellungsstücke weitere, wortwörtlich greifbare Inspiration und Beratung. Zudem fungiert er gerne auch als Lotse, um Ihnen für die Installation Fachhandwerker in Ihrer Nähe zu empfehlen. Durch und durch professionell, oder?

AUCH HINTER DEN KULISSEN ALLES NUR VOM FEINSTEN: FERTIG IST EINE TÄGLICH BEEINDRUCKENDE PERFORMANCE!

Wir feilen nicht nur kontinuierlich an unseren Produkten, die z. B. als Waschtischarmaturen, Thermostate oder Dusch- und Wannensysteme im Bad schön sichtbar sind. Wir machen uns auch eine Menge Gedanken darüber, wie wir Installateure dabei unterstützen können, für Sie einen noch besseren Job zu machen: damit alles so läuft und sich so gestaltet, wie Sie es sich wünschen. Von Anfang an und für ganz, ganz lange.



2016 wurde HANSA von den Lesern von markt intern, dem Brancheninformationsdienst für das deutsche Sanitärfachhandwerk, zum Liebling der Branche gewählt - und das zum 20. Mal in Folge.



Wir sind des Installateurs Liebling, um vor allem Ihr Herz zu gewinnen.

Sie haben die Wahl und die Wünsche. Der Installateur hat HANSA, um alles einfach, schnell und flexibel für Sie in die Tat umzusetzen: z. B. mit unserer HANSABLUEBOX. Das neu entwickelte Komplettsystem zur Unterputz-Installation der Serien aus den Produktsegmenten **HANSA|LIVING** und **HANSA|HOME** macht von der Rohmontage über die Funktionseinheiten bis hin zur Fertigmontage alles einfacher, flexibler und schneller. Sie kommen also schneller dazu, Ihr Wunschbad zu genießen. Und das Resultat: Das ist nahezu unverwundlich, optisch genau nach Wunsch und höchst präzise vollendet. Denn egal ob mit unseren schraubenlos montierbaren runden, eckigen oder Softedge-Rosetten - dank der serienmäßigen Korrekturoption lässt sich alles perfekt in jedes Fugenbild integrieren.



Der Schlüssel zu ganz viel gestalterischem Freiraum: HANSAMATRIX.

Entlang eines so einfach wie genial strukturierten Rasters kann der Profi in Ihrem Bad bei allen Serien unseres Produktsegments **HANSA | LIVING** Unterputz-Lösungen mit einer klaren, aufgeräumten und puristischen Linie kreieren. Egal ob quadratisch oder rechteckig proportioniert, alle Komponenten lassen sich darin architekturorientiert zusammenfassen: im Hoch- wie im Querformat und optional sogar mit intuitiv bedienbaren elektronischen Steuerungselementen (HANSAMATRIX Tiptronik).



Verschiedene Hebelmischer-Varianten für Waschtisch, Wanne oder Dusche (serienabhängig)



Thermostate mit direkter Ansteuerung von einem oder zwei Abgängen



Verschiedene Thermostat-Varianten für Wanne oder Dusche (serienneutral)



Verschiedene Wandabgangs-Varianten (serienneutral)



Waschtisch-Elektronik-Batterie (HANSASIGNATUR)



Abdeckrosette (serienneutral)



» Mehr dazu unter Technologie & Design ab [Seite 119](#).

HANSA App



Die smarte Schnittstelle fürs Smartphone, um HANSA-Elektronikarmaturen über Bluetooth® einzustellen und zu warten: Einfach und intuitiv bedienbar, liefert unsere App zudem Produktdetails wie Batteriezustand und Gesamtverbrauch, die sich über die Reportfunktion via E-Mail versenden und dokumentieren lassen. Alles natürlich passwortgeschützt.



Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung ist für HANSA Armaturen GmbH lizenziert. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



GARANTIERT ZUVERLÄSSIG. GARANTIERT
LANG ANHALTENDE

FREUDE.

Die Qualität und Verarbeitung unserer Produkte ist eigentlich schon eine Garantie für sich. Aber wir bieten Ihnen noch mehr Zuverlässigkeit. In Zahlen ausgedrückt, heißt das 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionstüchtigkeit und 10 Jahre Nachkaufgarantie für Ersatzteile.



Noch Wünsche? Aber bitte doch!

Mit **HANSASERVICE PLUS** bieten wir Ihnen reichlich Möglichkeiten, um unsere Armaturen zu individualisieren und noch mehr nach Ihrem Geschmack zu gestalten. Von individuellen Gravuren bis hin zu besonderen Material- oder Farbbeschichtungen sind wir gerne für Sie da, um Ihrer Wahl einen ganz persönlichen Stempel aufzudrücken.







UNSERE AMBITIONEN & UNSER KNOW-HOW.

Und vor allem, was Sie davon haben.

GUT AUSSEHEN IST GUT. DAZU NOCH MIT INTELLIGENZ GLÄNZEN NOCH BESSER.





„Form follows function“ - das ist einer der Leitsätze hochwertigen und durchdachten Designs. Und die für uns wohl wesentlichste Funktion unserer Produkte ist, die Menschen, die sie nutzen, jeden Tag aufs Neue zu überzeugen: und zwar so sehr, dass sie sich am liebsten selbst auf die Schulter klopfen würden, dafür, dass sie sich für HANSA entschieden haben.

Unsere Ingenieure, Designer und Konstrukteure arbeiten Hand in Hand, um genau das zu erreichen - indem sie technologische und gestalterische Finesse zu Armaturen vereinen, die als Schrittmacher und Wegweiser der Branche gelten.

» Mehr zum Modell HANSAMURANO X
ab Seite 16.

Die wichtigste Jury sind am Ende Sie.

Das heißt natürlich nicht, dass wir es nicht regelmäßig feiern, wenn die bedeutendsten internationalen Design-Experten das Ergebnis unserer Arbeit mit Auszeichnungen würdigen. Bei aller Bescheidenheit, wir sind jedes Mal sehr stolz darauf. Uns ist aber bewusst, dass unser wahrer Erfolg darin besteht, dass sowohl unsere Partner aus der Sanitärbranche als auch Sie, die sich für HANSA-Produkte entscheiden, sagen können:
„Ja, das ist genau nach meinem Geschmack!“



» Mehr zum Modell HANSASIGNATUR ab Seite 30.

Eine Frage des Charakters, auf die wir immer eine passende Antwort haben.



» Mehr zum Modell HANSAMURANO X ab Seite 16.



» Mehr zum Modell HANSADESIGNO STYLE ab Seite 24.

Eine unserer Maximen besteht darin, Ihnen genug Freiraum zu bieten, um Ihren Vorstellungen den letzten Schliff zu geben: mit einer enormen Vielfalt an Formen, Installationsoptionen, Bedienkonzepten und Funktionalitäten - auch innerhalb unserer einzelnen Produktserien. Was sie alle gemeinsam haben: Qualität, Qualität und nochmals Qualität. In jeder Hinsicht.



» Mehr zum Modell HANSAVIVA ab Seite 98.



» Mehr zum Modell HANSAACTIVEJET und HANSAEMOTION ab Seite 84.

Wie hätten Sie denn gerne die Kontrolle?

Innerhalb unserer Armaturen-Serien gibt es auf Wunsch auch Bedienkonzepte, von denen man gerne die Hände lassen kann: In unseren berührungslos steuerbaren Touchless-Armaturen steckt z. B. die extrem leistungsfähige PSD-Technologie, die gegenüber den Standard Infrarotsensoren erhebliche Vorteile hinsichtlich der Zuverlässigkeit mit sich bringt. Wer die Steuerung gerne eher traditionell in der Hand hat, findet unter unseren vielfältigen seiten- oder topbedienten Armaturen ganz sicher seinen Liebling.



Noch eine Option: die Tiptronik-Flextaste als „Fernbedienung“ am Waschtisch. Einfach drücken und schon fließt Wasser in angenehmer Temperatur. Mit automatischer Abschaltung nach 6 Sekunden als zusätzliche Sicherheitsfunktion – und daher für Kinder besonders gut geeignet.




HANSASIGNATUR HYBRID vereint zwei wesentliche Bedienkonzepte in einer einzigartigen Armatur: sowohl berührungslos als auch klassisch seitenbedient.

Auch das Wasser selbst lässt sich formen, gestalten und besonders in Szene setzen.

Wo die Armatur aufhört, endet nicht unbedingt unser Anspruch an wirkungsvolles Design. So setzen wir z. B. innerhalb der Linie **HANSADESIGNO STYLE** mit dem optionalen Mikado®-Strahl einen besonderen Akzent bei der Formgebung des Wassers, das aus der Armatur kommt.



» Ein glasklarer, kleiner Wasserfall für den Waschtisch: **HANSAMURANO**. Mehr dazu ab **Seite 18**.



» **HANSADESIGNO STYLE** in Roségold mit Mikado®-Strahl. Diese Linie finden Sie ab **Seite 24**.



Wer es gerne extravaganter mag, findet in unserer **HANSAMURANO X** eine noch beeindruckendere Bühne. Gesteuert von Sensoren, die in der Glasplatte integriert sind, reagiert die Solitär-Armatur berührungslos auf die Annäherung der Hand mit einem breit angelegten Fluss, der durch das integrierte Licht zu einem klaren, illuminierten Wasservorhang wird.


» Mehr zum Modell **HANSAMURANO X** ab **Seite 16**.

Schön proportioniert und mit sehr ordentlichem Auftritt.



HANSAMATRIX ist ein innovatives Produktsystem, das es innerhalb unseres Produktsegments **HANSA|LIVING** ermöglicht, Unterputz-Lösungen höchst flexibel, hochwertig und geradlinig umzusetzen. Alle Komponenten lassen sich innerhalb eines geometrischen Rasters anordnen und zusammenfassen. Das ergibt ein ruhiges und aufgeräumtes Armaturenbild – und unterstützt auf Wunsch eine einheitliche Anordnungslogik am Waschtisch, an der Wanne und in der Dusche.

Ein technisches Highlight ist die elektronisch gesteuerte Variante **HANSAMATRIX** Tiptronik. Das ebenso simple wie geniale Steuerungssystem arbeitet zuverlässig und unsichtbar hinter der Wand. Über die intuitiv bedienbaren Tiptronik-Controltasten lassen sich alle Funktionen nicht nur komfortabel bedienen. Durch visuelle Rückmeldungen unterstützt das System u. a. auch eine verantwortungsvolle und nachhaltige Nutzung des Wassers. Zum Beispiel: Schaltet man das Wasser innerhalb von vier Minuten wieder ab, bekommt man durch dreimaliges Blinken eines grünen Lichtrings sichtbares Feedback, dass die Duschkdauer ökologisch vorbildhaft war. Nach acht Minuten stoppt der Wasserfluss auf Wunsch automatisch – als Zeichen, dass man gerade eher verschwenderisch dem Duschen frönt.



WAS IM BAD HERRSCHEN SOLLTE? NICHTS AUSSER GAAAANZ VIEL ENTSPANNUNG.



Wasser ist lebensnotwendig. Daran werden auch wir von HANSA nichts ändern. Wir können aber aus dem Lebensnotwendigen mehr machen, Wasser in eine Quelle der Gesundheit und des Wohlfühlens verwandeln. So machen wir uns einerseits Gedanken darüber, wie wir Risiken minimieren (auch jene, die einem vielleicht gar nicht bewusst sind). Andererseits legen wir großen Wert darauf, dass den Menschen der Umgang mit Wasser über das normale Maß hinaus guttut - z. B. durch Features, die nicht nur Sicherheit und Komfort bieten, sondern sogar das Potenzial haben, Körper und Geist besonders positiv zu beeinflussen.

Wir liefern gute Gründe, ganz in Ruhe zu duschen.

Denn da wäre zum einen der Laminar-Wasserstrahl (erhältlich z.B. bei **HANSAMEDIJET** und **HANSAMEDIPRO**). Den haben wir entwickelt, damit sich dem Wasser, das aus der Brause oder der Armatur kommt, keine Luft beimischt. Das sorgt nicht nur für einen sauber geformten und deutlich leiseren Wasserstrahl. Es minimiert auch durch die Vermeidung von Verwirbelungen die Ausbreitung von Mikroorganismen. Eine weitere kleine, aber feine Optimierung der Hygiene: Anti-Kalk-Noppen an der Brause verhindern Kalkablagerungen an den Strahlöffnungen, was auch langfristig den Reinigungsaufwand geringer ausfallen lässt (z. B. bei unserer **HANSAVIVA**).



» Links: **HANSAMEDIJET** mit einem besonders ruhigen Strahl. Mehr in der Produktübersicht ab **Seite 130**.
Oben: **HANSAVIVA** mit elegant flachem Design, das zugleich Kalkablagerungen verhindert. Mehr auf **Seite 98**.

Beste Trinkwasser-Qualität? Für uns ganz klar.



Zu unserem Prinzip, in HANSA-Produkten nur hochwertige, langlebige Materialien zu verarbeiten, gehört es auch, für alle wasserführenden Teile ausschließlich entzinkungsbeständige, korrosionsresistente Messinglegierungen zu verwenden. Auch bieten wir Waschtischarmaturen mit nickelfreier Oberfläche in Trinkwasserkontakt und Messing mit weniger als 0,3% Bleigehalt an. Außerdem kommen bei uns nur hochwertige KTW- und W270-geprüfte Kunststoffe zum Einsatz, die Bakterien kaum eine Chance bieten, sich auszubreiten.



» Eine grafische Darstellung des Kerns unserer Waschtisch-Armatur HANSAMIX.
Diese Linie finden Sie ab Seite 52.

WELTNEUHEIT

Die Kür: gut für den Körper, gut fürs Gefühl.



» Mehr zu HANSAEMOTION ab Seite 84 oder im Video, das Sie über den QR-Code aufrufen können.




Stellen Sie sich vor: die Dusche bei Ihnen zuhause als kleine, spürbare Wellness-Oase. Genau das haben wir uns auch vorgestellt. Anstatt es bei der Vorstellung zu belassen, haben wir sie einfach entwickelt und als weltweit erster Anbieter auf den Markt gebracht: als Wellfit-Duschsystem HANSAEMOTION mit drei wohltuenden Regenerationsprogrammen auf Knopfdruck. Jedes der Programme ist durch unterschiedliche Warm-Kalt-Wasserphasen darauf ausgelegt, z. B. nach dem Sport eine schnellere Regeneration zu fördern, als besonders entspannende Auszeit zu dienen oder mit stimmungsaufhellendem Potenzial für einen aktivierenden Start in den Tag zu sorgen.


RECOVER-PROGRAMM:



RELAX-PROGRAMM:




RELOAD-PROGRAMM:




Auch ein feiner Charakterzug: immer schön sauber und cool bleiben.


Nirgendwo ist die Wirkung von Wasser im Alltag spürbarer als beim Duschen oder Baden. Und nirgendwo ist ein entspanntes und genussvolles „Oh ja!“ enger damit verbunden. Das Wichtigste und gemeinhin wohl am meisten unterschätzte Element dabei: das Thermostat. Es ist nicht nur durch sein Design ein Hingucker im Badezimmer. Es ist vor allem ein wahrer Meister sicheren Komforts und ein wichtiger Hüter der Hygiene. Zumindest, wenn es von HANSA ist.



Herkömmlicher Thermostat



HANSA-Thermostat mit THERMO COOL
(beispielhaftes Funktionsprinzip)



Voll und ganz auf Wohlfühlen temperiert. THERMO COOL: So heißt unser Zauberwort, damit man nicht schmerzvoll mit einer überhitzten Armatur in Berührung kommt. Eine spezielle Führung der Heißwasserwege im Inneren des Thermostats bewirkt nämlich, dass sich das Metallgehäuse kaum erhitzt. Zudem verhindert die auf 38° C voreingestellte Sicherheitssperre zuverlässig, dass man sich mit zu heißem Wasser verbrüht.



Ohne thermische
Desinfektion



Mit thermischer
Desinfektion

Von Haus aus kein Heim für Bakterien und Mikroorganismen. Unsere Aufputz-Thermostate sind gerüstet, gesundheitsschädlichen Legionellen effektiv Einhalt zu gebieten: dadurch, dass sie für eine thermische Desinfektion geeignet sind, bei der für mindestens 3 Minuten Wasser mit einer Mindesttemperatur von 70° C durch das Thermostat fließen kann (bei geöffnetem Auslauf).



Mit einer Taste alles im Griff. Ergonomisch geformt, per Fingerdruck einfach und intuitiv bedienbar: Damit lässt sich bei Wannenthermostaten von Wanneneinlauf auf Handbrause umstellen. Bei Duschthermostaten kann man darüber eine Mengenbegrenzung zuschalten, die auf Wunsch einen sparsameren und bewussteren Wasserverbrauch startet. Einfach, oder?

DER BESTE WEG, UM WASSER ZU HULDIGEN: EINE EFFIZIENTE INSZENIERUNG.



Dass wir so viel Wert auf Materialqualität und robuste, langlebige Technik legen, hat auch ökologische Gründe. Denn was von Dauer ist, belastet auf lange Sicht die Umwelt weniger. Deshalb versehen wir unsere Armaturen auch mit einem Design, das zeitlos ist und sich nicht an kurzlebigen Modeerscheinungen orientiert. Am deutlichsten spürt man aber unser Verantwortungsbewusstsein, wertvolle Ressourcen zu schonen, wenn man unsere Produkte benutzt: Denn da heißt unsere Devise, möglichst wenig Wasser und Energie zu verbrauchen. Und zwar auf die möglichst komfortabelste Weise. Von der Entwicklung bis zum täglichen Gebrauch sind unsere Armaturen also voll auf Nachhaltigkeit eingestellt – inklusive einer umweltbewussten Produktion gemäß DIN EN ISO 50001:2011.

Auch an die Umwelt zu denken, ist für uns kein Trend, sondern Teil unserer DNA.

In unseren Augen ist Technik am besten, wenn sie nicht nur den Menschen, sondern auch unserem Planeten dient. Ein großer Schwerpunkt unserer Entwicklung und unseres Know-hows liegt deshalb auf Technologien, die einen minimalen Wasser- und Energieverbrauch ermöglichen. Und das mit großem Erfolg: Mit unseren Lösungen halten wir nicht nur die strengsten internationalen Richtlinien ein. Wir beweisen damit vor allem, dass man dabei nicht auf Komfort verzichten muss - und auch nicht auf großartige Inszenierungen.

Intelligente Funktionen wie ein automatischer Stopp helfen beim täglichen Gebrauch, viel Wasser zu sparen: z. B. bei unseren berührungslos bedienbaren Armaturen. Darüber hinaus unterstützen visuelle Rückmeldungen wie die Leuchtsignale bei HANSAMATRIX Tiptronik dabei, den Genuss beim Duschen mit umweltbewusstem Verhalten zu verbinden.



» Mehr zum Modell HANSAELECTRA ab Seite 74.



» Mehr zum Modell HANSAPINTO ab Seite 64.

Ein spezieller Strahlregler, der gleichzeitig wassersparend und druckausgleichend arbeitet, begrenzt den Durchfluss bei vielen unserer Produkte für den Waschtisch auf 6 Liter pro Minute.

Mit 4 Liter pro Minute bis zu 65% weniger Wasserverbrauch als herkömmliche Armaturen: Unsere Produkte beweisen eindrucksvoll, wie man trotz großer optischer Effekte den Verbrauch ungewöhnlich klein hält.




» Mehr zum Modell ALESSI Sense BY HANSA ab Seite 20.

INHALTE DER HANSA-ARMATURENSERIEN

	Waschtisch-Hebelmischer	Elektronik-Waschtisch	Waschtisch-Armatur XL	Waschtisch-Armatur XS	Waschtisch seitenbedient	2-Griffarmaturen	Wandarmatur	Offene Heißwasserbereiter	Kaltwasser-Standardventil
ALESSI SENSE BY HANSA		<input type="checkbox"/>							
HANSAMURANO X		<input type="checkbox"/>							
HANSAMURANO	<input type="checkbox"/>								
HANSADESIGNO STYLE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *
HANSA SIGNATUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
HANSALOFT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
HANSALIGNA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
HANSASTELA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
HANSARONDA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
HANSACLIFF					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
HANSAMIX	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
HANSAFIT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
HANSAVANTIS	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
HANSATWIST	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
HANSAPINTO	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
HANSAPRIMO	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
HANSAPOLO	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	
HANSA PUBLIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
HANSANOVA STYLE							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSAELECTRA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

*nicht für HANSADESIGNO STYLE, nur für HANSADESIGNO

Nicht alle Armaturenserien von Hansa haben den gleichen Umfang.
 Die Übersicht zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Produkte Sie in den
 einzelnen Armaturenserien finden.



BADARMATUREN

ALESSI | SELECTION

ALESSI SENSE BY HANSA 132

HANSA | EDITION

HANSAMURANO X 132

HANSAMURANO 132

HANSA | LIVING

NEU HANSA**DESIGNO** STYLE 133

HANSA**DESIGNO** 136

HANSA**SIGNATUR** 138

HANSA**LOFT** 139

HANSA**LIGNA** 142

HANSA**STELA** 145

HANSA**RONDA** 147

NEU HANSA**CLIFF** 150

Unterputz-Thermostate 150

Zubehör 151

HANSA | HOME

HANSAMIX 152

HANSAFIT 153

HANSATWIST 153

HANSA**VANTIS** 155

HANSAPINTO 156

HANSAPRIMO 157

HANSAPOLO 157

Unterputz-Thermostate 158

THERMOSTATE, BRAUSEN & DUSCHEN

Aufputz-Thermostate	159
Duschsysteme	161
Brauserien	162
Serienneutrales Brausenprogramm	165
Zubehör	166

ÖFFENTLICHER BEREICH

Öffentlicher Bereich	168
Berührungslos	168

UNTERPUTZ-KOMPONENTEN

HANSAM MATRIX -Installationssystem	172
HANSAB BLUEBOX -Unterputzsystem	175
HANSAB VARIO -Unterputzsystem / sonstige UP-Module	175
Wannenrandsysteme	176

ALESSI SENSE BY HANSA

Waschtisch



ALESSI SENSE BY HANSA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
 0773 2201 verchromt / weiß
 HANSATIPTRONIK
 mit LED-Leuchtanzeige
 Ausladung: 118 mm

ALESSI SENSE BY HANSA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
 0774 2201 verchromt / weiß
 HANSATIPTRONIK
 mit LED-Leuchtanzeige
 Funktionsbrause
 Ausladung: 118 mm

HANSAMURANO X

Waschtisch



HANSAMURANO X
Elektronisch gesteuerte
Waschtisch-Temperier-
Einlochbatterie, DN 15
Netzbetrieb¹
 flexible Anschlussschläuche
 5605 2200 verchromt,
 Ausladung: 85 mm


HANSAMURANO

Waschtisch



HANSAMURANO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
 5609 2101 78 Glas, klar
 flexible Anschlussschläuche
 Ausladung: 164 mm

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch



HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5189 2283 34 rosegold Mikado® Strahlregler, Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 130 mm

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5189 2283 verchromt Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 130 mm

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5192 2283 verchromt ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 130 mm

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5103 2283 verchromt Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 150 mm

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5149 2283 verchromt ohne Ablaufgarnitur, HANSA 3S-Installation, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 150 mm

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5121 1183 verchromt Ablaufgarnitur (Metall), HANSA 3S-Installation
Ausladung: 150 mm



HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5107 2281 verchromt mit fernbedienbarer Funktionsbrause, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 150 mm

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5134 2201 verchromt ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 150 mm

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5183 2283 verchromt ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 128 mm

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5188 2283 verchromt ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 128 mm

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5171 2283 verchromt Ablaufgarnitur (Metall), HANSA 3S-Installation, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 119 mm

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5172 2283 verchromt ohne Ablaufgarnitur, HANSA 3S-Installation, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 119 mm

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5191 1183 verchromt Ablaufgarnitur (Metall), HANSA 3S-Installation, Anschluss über Druckschläuche G3/8
Ausladung: 119 mm



HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5169 2283 verchromt für Waschsüsseln, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 150 mm

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5168 2281 verchromt mit fernbedienbarer Funktionsbrause, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 119 mm

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5170 2201 verchromt ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 119 mm

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb
5193 2201 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), Mikado® Strahlregler, ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 100 mm

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb
5193 2211 verchromt inkl. Netzteil und Anschlusskabel, Mikado® Strahlregler, ohne Ablaufgarnitur, Hygienespülung nach 72 h für 30 sec
Ausladung: 100 mm

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb
5179 2201 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), Ablaufgarnitur mit Push-Betätigung, flexible Anschlusschläuche
Ausladung: 138 mm

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb
5179 2221 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), inkl. Netzteil und Anschlusskabel, Ablaufgarnitur mit Push-Betätigung, flexible Anschlusschläuche
Ausladung: 138 mm

Bidet



HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 hoher Auslauf Batteriebetrieb
5194 2201 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), Ablaufgarnitur mit Push-Betätigung, flexible Anschlusschläuche
Ausladung: 164 mm

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb
5194 2211 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), inkl. Netzteil und Anschlusskabel, Ablaufgarnitur mit Push-Betätigung, flexible Anschlusschläuche
Ausladung: 164 mm

HANSADESIGNO STYLE Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15 passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper passend zu HANSAVARIO Einbaukörper*
5109 2183 verchromt
Ausladung: 194 mm

HANSADESIGNO STYLE Fertigmontageset Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper*
4492 2010 verchromt mit thermostatischer Temperaturmischung, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), inkl. Netzteil und Anschlusskabel
Ausladung: 195 mm

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch-Dreilochbatterie, DN 15
5105 2183 verchromt Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 141 mm

HANSADESIGNO STYLE Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5198 3283 verchromt für Sitzwaschbecken, Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 119 mm

HANSADESIGNO STYLE Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5173 3283 verchromt für Sitzwaschbecken, Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 117 mm

⚡ = Niederdruckarmatur

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
Alle Druckschläuche G3/8 sind DWGW W270 zugelassen.

Wanne/Brause



HANSADESIGNO STYLE Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 G1/2
5185 2183 verchromt
Ausladung: 149 mm



HANSAACTIVEJET STYLE Set für Wannen-Batterien
8438 0213 weiß/chrom
HANSAACTIVEJET Style Handbrause, 1-strahlig, Brauskopfgröße 110 mm x 120 mm, Brauseschlauch, 1500 mm



HANSAACTIVEJET-Set für Wannen-Batterien
8438 0113 hellgrau/chrom
HANSAACTIVEJET Handbrause, 1-strahlig, Brauskopfgröße 120 mm, Brauseschlauch, 1500 mm



HANSADESIGNO STYLE Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 G1/2
5327 2083 verchromt
bodenstehend
Ausladung: 200 mm

Wanne/Brause UP



HANSADESIGNO STYLE Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8111 9593 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette soft edge - weiche Kanten - abgerundet, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



HANSADESIGNO STYLE Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8111 9563 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



HANSADESIGNO STYLE Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8111 3593 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette soft edge - weiche Kanten - abgerundet, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

Wanne



HANSADESIGNO STYLE Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8111 3563 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



HANSADESIGNO STYLE Wanneneinlauf, DN 15
5116 2180 verchromt
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX, Rosette quadratisch, 75 x 75 mm zusätzlich beigelegt, Rosette soft edge - weiche Kanten - abgerundet, Rosette rund, Ø 75 mm zusätzlich beigelegt
Ausladung: 195 mm



HANSADESIGNO STYLE Fertigmontageset Einhandmischer für alle 4-Loch-Einbausetz*
5312 2083 verchromt
Rosette soft edge - weiche Kanten - abgerundet
Ausladung: 189 mm



HANSADESIGNO STYLE Fertigmontageset Einhandmischer für alle 4-Loch-Einbausetz*
5312 2063 verchromt
Rosette rund
Ausladung: 190 mm



HANSADESIGNO STYLE Fertigmontageset Einhandmischer für alle 3-Loch-Einbausetz*
5325 9083 verchromt
für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL), ohne HANSAFILL-Wanneneinlaufgarnitur, Rosette soft edge - weiche Kanten - abgerundet



HANSADESIGNO STYLE Fertigmontageset Einhandmischer für alle 3-Loch-Einbausetz*
5325 9063 verchromt
für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL), ohne HANSAFILL-Wanneneinlaufgarnitur, Rosette rund

Wanne/Brause UP



HANSADESIGNO STYLE Fertigmontage-Installationspaket 2.1 Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper*
4487 0101 verchromt
mit Brause-Set, mit Wanneneinlauf, DN 15



HANSADESIGNO STYLE Fertigmontage-Installationspaket 4.1 Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper*
4487 0131 verchromt
mit Brause-Set, für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL)



HANSADESIGNO STYLE Fertigmontage-Installationspaket 6.2 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper*
4487 0121 verchromt
mit Brause-Set, mit Wanneneinlauf, DN 15



HANSADESIGNO STYLE Fertigmontage-Installationspaket 7.7 elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper*
4487 4001 verchromt
mit Brause-Set, Wanneneinlauf



HANSADESIGNO STYLE Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5186 0183 verchromt



HANSAACTIVEJET Wandstangen-Set 970 mm
8437 0130 hellgrau/chrom
HANSAACTIVEJET Handbrause, 3-strahlig, Brauseschlauch, 1750 mm, mit Seifenschale



HANSAACTIVEJET STYLE Wandstangen-Set 970 mm
8437 0230 verchromt
HANSAACTIVEJET Style Handbrause, 3-strahlig, Brauseschlauch, 1750 mm, mit Seifenschale

Dusche UP



**HANSADESIGNO STYLE
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Brause-Batterie
passend zu HANSABLUEBOX
Einbaukörper***
8110 9593 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
soft edge - weiche Kanten -
abgerundet, Funktionseinheit
ohne Umstellung



**HANSADESIGNO STYLE
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Brause-Batterie
passend zu HANSABLUEBOX
Einbaukörper***
8110 9563 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung

Dusche UP



**HANSADESIGNO STYLE
Fertigmontage-
Installationspaket 9.1
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper***
4487 0031 verchromt
mit Wandstangen-Set, mit
HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSADESIGNO STYLE
Fertigmontage-
Installationspaket 9.2
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper***
4487 0041 verchromt
mit Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



**HANSADESIGNO STYLE
Fertigmontageset
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper***
4487 0011 verchromt
mit Ganzmetall-Wandstange
1100 mm



**HANSADESIGNO STYLE
Fertigmontage-
Installationspaket 11.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper***
4487 0072 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALLOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



**HANSADESIGNO STYLE
Fertigmontage-
Installationspaket 11.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper***
4487 0073 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALLOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm, mit HANSARAIN
Kopfbrause



**HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.3
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper***
4487 0082 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALLOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



**HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.4
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper***
4487 0083 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALLOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-
Set, HANSAVIVA Kopfbrause



**HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 13.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper***
4487 0051 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALLOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm



**HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 13.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper***
4487 0061 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALLOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set



**HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper***
4487 0160 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALLOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15




**HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu
HANSAMATRIX Tiptronik
Einbaukörper***
4487 0161 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALLOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm, HANSAVIVA
Kopfbrause



**HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.3
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper***
4487 0170 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALLOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-
Set, HANSARAIN Kopfbrause



**HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.4
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper***
4487 0171 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALLOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set,
HANSAVIVA Kopfbrause



**HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 15.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper***
4487 0180 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALLOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm



**HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 15.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper***
4487 0190 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALLOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
Alle Druckschläuche G3/8 sind DWG W270 zugelassen.

HANSADESIGNO

Waschtisch



HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5103 2273 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 166 mm

HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5103 2173 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 166 mm

HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5149 2173 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 166 mm

HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5121 1173 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 166 mm

HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5171 2273 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 125 mm

HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5171 2173 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 125 mm



HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5172 2173 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 125 mm

HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5191 1173 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 125 mm

HANSA|LIVING X - Plate
6637 0000 verchromt

HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5169 2173 verchromt
für Waschtische, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 150 mm

HANSA|LIVING X - Plate
6636 0000 verchromt

HANSADESIGNO Waschtisch-Standventil, DN 15
5135 2172 verchromt
flexibler Anschlussschlauch
Ausladung: 100 mm

HANSADESIGNO Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15*
5109 2173 verchromt
Ausladung: 200 mm

Bidet



HANSADESIGNO Fertigmontageset Waschtisch-Wandbatterie für Wandeinbau, DN 15*
5106 2173 verchromt
Ausladung: 200 mm

HANSADESIGNO Waschtisch-Dreilochbatterie, DN 15
5105 2173 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 166 mm

HANSADESIGNO Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5173 3273 verchromt
für Sitzwaschbecken, Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 100 mm

HANSA|LIVING X - Plate
6637 0000 verchromt

HANSADESIGNO Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 G1/2
5185 2173 verchromt
Ausladung: 184 mm

HANSASTILO Handbrause
5439 0100 verchromt

HANSADESIGNO Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 G1/2*
5327 2073 verchromt
bodenstehend
Ausladung: 200 mm

Wanne/Brause UP



HANSADESIGNO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8111 9573 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

HANSADESIGNO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8111 9583 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

HANSADESIGNO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8111 3573 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

HANSADESIGNO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8111 3583 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

HANSADESIGNO Wanneneinlauf, DN 15
5116 2170 verchromt
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX
Ausladung: 180 mm

HANSADESIGNO Fertigmontageset Einhandmischer für alle 4-Loch-Einbausetz*
5312 2093 verchromt
Rosette eckig
Ausladung: 184 mm

HANSADESIGNO Fertigmontageset Einhandmischer für alle 4-Loch-Einbausetz*
5312 2073 verchromt
Ausladung: 184 mm

Wanne

* = Niederdruckarmatur

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

Wanne/Brause UP



HANSADESIGNO
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausetz*
5325 9093 verchromt
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur,
Rosette eckig



HANSADESIGNO
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausetz*
5325 9073 verchromt
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur



HANSADESIGNO
Fertigmontage-
Installationspaket 1.2
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0100 verchromt
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSADESIGNO
Fertigmontage-
Installationspaket 3.2
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0130 verchromt
mit Brause-Set, für entfernt
liegenden Wanneneinlauf
(HANSAFILL)

Dusche



HANSADESIGNO
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
5186 0173 verchromt

Dusche / UP



HANSADESIGNO
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Brause-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8110 9573 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung



HANSADESIGNO
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Brause-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8110 9583 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung

Dusche UP



HANSADESIGNO
Fertigmontage-
Installationspaket 8.3
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0030 verchromt
mit Wandstangen-Set, mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSADESIGNO
Fertigmontage-
Installationspaket 8.4
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0040 verchromt
mit Brause-Set, mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15




HANSADESIGNO
Fertigmontageset
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0010 verchromt
mit Ganzmetall-Wandstange
1100 mm




HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0072 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALLOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0073 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALLOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm, HANSAVIVA
Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.3
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0082 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALLOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.4
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0083 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALLOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-
Set, HANSAVIVA Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 13.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0051 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALLOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 13.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0061 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALLOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0160 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALLOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm,
mit HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0161 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALLOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm,
mit HANSARAIN Kopfbrause

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
Alle Druckschläuche G3/8 sind DWG W270 zugelassen.



HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.3
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper*
4487 0170 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, HANSARAIN Kopfbrause



HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.4
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper*
4487 0171 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set, HANSAVIVA Kopfbrause



HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 15.1
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper*
4487 0180 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm



HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 15.2
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper*
4487 0190 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set

HANSASIGNATUR

Waschtisch



voraussichtlich lieferbar bis 30.06.2019



HANSASIGNATUR Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5501 2201 verchromt
Auslauf schwenkbar, Ablaufgarnitur mit Push-Betätigung, Handbrause
Ausladung: 168 mm



HANSASIGNATUR Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5502 2201 verchromt
Auslauf schwenkbar, Ablaufgarnitur mit Push-Betätigung, Handbrause
Ausladung: 168 mm



HANSASIGNATUR Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5505 2281 verchromt
Auslauf schwenkbar, Ablaufgarnitur mit Push-Betätigung, herausziehbare Schlauchbrause
Ausladung: 168 mm



HANSASIGNATUR Waschtisch-Hybrid-Einlochbatterie, DN 15
Batteriebetrieb
5510 2281 verchromt
Auslauf schwenkbar, herausziehbare Schlauchbrause, Ablaufgarnitur mit Push-Betätigung
Ausladung: 168 mm



HANSASIGNATUR Waschtisch-Hybrid-Einlochbatterie, DN 15
Batteriebetrieb
5511 2201 verchromt
Ablaufgarnitur mit Push-Betätigung, mit fernbedienbarer Funktionsbrause
Ausladung: 168 mm



HANSASIGNATUR Fertigmontageset mit Funktionseinheit
Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G 1/2) **Netzbetrieb** passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper*
4491 2010 verchromt mit thermostatischer Temperaturmischung, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), inkl. Netzteil und Anschlusskabel
Ausladung: 195 mm

Bidet

Wanne UP



HANSASIGNATUR Einhand-Einlochbatterie für Bidet, DN 15
5508 3203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 144 mm



HANSASIGNATUR Fertigmontageset mit Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8063 9003 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



HANSASIGNATUR Fertigmontageset mit Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8063 3003 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



HANSASIGNATUR Fertigmontageset mit Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8063 9013 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette soft edge – weiche Kanten – abgerundet, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung




HANSASIGNATUR Fertigmontageset mit Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8063 3013 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette soft edge – weiche Kanten – abgerundet, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

Wanne

HANSASIGNATUR
Wanne/Brause UP



HANSASIGNATUR Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)**
5572 2100 verchromt
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX
Ausladung: 194 mm



HANSASIGNATUR Fertigmontage-Installationspaket 20
elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2) passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper*
4487 2000 verchromt
mit Brause-Set, Wanneneinlauf

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
** runde und eckige Rosette im Lieferumfang
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

Dusche UP



HANSASIGNATUR
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Brause-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*

8064 9003 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung



HANSASIGNATUR
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Brause-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*

8064 9013 verchromt
soft edge – weiche Kanten –
abgerundet, Funktionseinheit
ohne Umstellung



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu **HANSAMATRIX**
Einbaukörper

4487 0072 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu **HANSAMATRIX**
Einbaukörper

4487 0073 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm, HANSAVIVA
Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.3
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu **HANSAMATRIX**
Einbaukörper*

4487 0082 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.4
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu **HANSAMATRIX**
Einbaukörper*

4487 0083 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-
Set, HANSAVIVA Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 13.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu **HANSAMATRIX**
Einbaukörper*


4487 0051 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm

HANSALIVING Dusche UP



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 13.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu **HANSAMATRIX**
Einbaukörper*

4487 0061 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu **HANSAMATRIX**
Tiptronik Einbaukörper*

4487 0160 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm,
mit HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu **HANSAMATRIX**
Tiptronik Einbaukörper*

4487 0161 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm,
HANSAVIVA Kopfbrause




HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.3
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu **HANSAMATRIX**
Tiptronik Einbaukörper*

4487 0170 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, HANSARAIN
Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.4
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu **HANSAMATRIX**
Tiptronik Einbaukörper*

4487 0171 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set,
HANSAVIVA Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 15.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu **HANSAMATRIX**
Tiptronik Einbaukörper*

4487 0180 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 15.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu **HANSAMATRIX**
Tiptronik Einbaukörper*

4487 0190 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set

HANSALOFT



Waschtisch



HANSALOFT
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5755 2203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 146 mm



HANSALOFT
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5755 2103 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 146 mm



HANSALOFT
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5752 2203 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 146 mm



HANSALOFT
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5769 2103 verchromt
für flache Aufsatzwaschbecken,
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 151 mm



HANSALOFT
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb (inkl. Netzteil)
5748 2201 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), mit
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 143 mm



HANSALOFT
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
5749 2211 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), mit
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 143 mm

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
Alle Druckschläuche G3/8 sind DWG W270 zugelassen.



HANSA LOFT
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5754 2203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 114 mm



HANSA LOFT
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5754 2103 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 114 mm



HANSA LOFT
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5753 2203 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 114 mm



HANSA LOFT
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5756 2103 verchromt
für flache Aufsatzwasch-
becken, ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 114 mm



HANSA LOFT
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
5757 2103 verchromt
Ausladung: 197 mm



HANSA LOFT
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
5777 2103 verchromt
Ausladung: 193 mm



HANSA LOFT
Waschtisch-
Dreilochbatterie, DN 15*
5768 2103 verchromt
incl. Push-Ablaufgarnitur
Ausladung: 141 mm

Bidet



HANSA LOFT
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
5758 3203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 141 mm



HANSA LOFT
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
5766 3203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 98 mm

Wanne/Brause



HANSA LOFT
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 G1/2
5770 2103 verchromt
Ausladung: 162 mm



HANSA ACTIVEJET
Style Set
für Wannen-Batterien
8438 0213 weiß/chrom
HANSA ACTIVEJET Style
Handbrause, 1-strahlig,
Brausenkopfgröße
110 mm x 120 mm,
Brauseschlauch, 1500 mm



HANSA LOFT
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 G1/2*
5776 2073 verchromt
bodenstehend
Ausladung: 197 mm

Wanne/Brause UP



HANSA LOFT
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8760 9003 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



HANSA LOFT
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8772 9003 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

Wanne



HANSA LOFT
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8760 3003 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



HANSA LOFT
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8772 3003 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



HANSA LOFT
Wanneneinlauf, DN 15**
5765 2100 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 197 mm



HANSA LOFT
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 4-Loch-Einbausets*
5775 2083 verchromt
passend zu Einbaukörper
5302/5304/5308,
Rosette eckig
Ausladung: 185 mm



HANSA LOFT
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 4-Loch-Einbausets*
5775 2073 verchromt
passend zu Einbaukörper
5302/5304/5308
Ausladung: 184 mm



HANSA LOFT
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausets*
5779 9083 verchromt
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur,
Rosette eckig



HANSA LOFT
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausets*
5779 9073 verchromt
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur

Wanne/Brause UP



HANSA LOFT
Fertigmontage-
Installationspaket 1.1
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 4100 verchromt
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSA LOFT
Fertigmontage-
Installationspaket 3.1
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 4130 verchromt
mit Brause-Set, für entfernt
liegenden Wanneneinlauf
(HANSAFILL)



HANSA LOFT
Fertigmontage-
Installationspaket 5.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 4120 verchromt
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSA LOFT
Fertigmontage-
Installationspaket 6.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 4121 verchromt
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSA LOFT
Fertigmontage-
Installationspaket 7.2
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 3000 verchromt
mit Brause-Set, Wanneneinlauf

Dusche



HANSA LOFT
Fertigmontage-
Wandstangen-Set,
DN 15 (G 1/2)
5771 0173 verchromt



HANSA ACTIVEJET STYLE
Wandstangen-Set 970 mm
8437 0230 verchromt
HANSA ACTIVEJET Style
Handbrause, 3-strahlig,
Brauseschlauch, 1750 mm,
mit Seifenschale

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
** runde und eckige Rosette im Lieferumfang
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

Dusche UP



HANSALOFT
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Brause-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
 8762 9003 verchromt
 schraubenlose Rosette, Rosette
 quadratisch, 150 x 150 mm,
 Funktionseinheit ohne
 Umstellung



HANSALOFT
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Brause-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
 8773 9003 verchromt
 schraubenlose Rosette,
 Funktionseinheit ohne
 Umstellung, Rosette rund,
 Ø 170 mm

Dusche UP



HANSALOFT
Fertigmontage-
Installationspaket 8.1
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
 4487 4030 verchromt
 mit Wandstangen-Set, mit
 HANSARAIN Kopfbrause,
 DN 15



HANSALOFT
Fertigmontage-
Installationspaket 8.2
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
 4487 4040 verchromt
 mit Brause-Set, mit
 HANSARAIN Kopfbrause,
 DN 15



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 10.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
 4487 0070 verchromt
 passend zu HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA,
 Wandstangen-Set 1100 mm,
 mit HANSARAIN Kopfbrause,
 DN 15



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 10.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
 4487 0071 verchromt
 passend zu HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA,
 Wandstangen-Set 1100 mm,
 HANSAVIVA Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
 4487 0072 verchromt
 passend zu HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, Wandstangen-
 Set 1100 mm, mit HANSARAIN
 Kopfbrause, DN 15



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
 4487 0073 verchromt
 passend zu HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, Wandstangen-
 Set 1100 mm, HANSAVIVA
 Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 10.3
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
 4487 0080 verchromt
 passend zu HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, mit
 Brause-Set, mit HANSARAIN
 Kopfbrause, DN 15



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 10.4
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
 4487 0081 verchromt
 passend zu HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, mit
 Brause-Set, HANSAVIVA
 Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.3
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
 4487 0082 verchromt
 passend zu HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, mit
 Brause-Set, mit HANSARAIN
 Kopfbrause, DN 15



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.4
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
 4487 0083 verchromt
 passend zu HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, mit Brause-
 Set, HANSAVIVA Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 12.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
 4487 0050 verchromt
 passend zu HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA,
 Wandstangen-Set 1100 mm



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 12.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
 4487 0060 verchromt
 passend zu HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, Brause-Set



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 13.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
 4487 0051 verchromt
 passend zu HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, Wandstangen-
 Set 1100 mm



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 13.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
 4487 0061 verchromt
 passend zu HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, Brause-Set



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
 4487 0160 verchromt
 passend zu HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, Wandstangen-
 Set 1100 mm, mit HANSARAIN
 Kopfbrause, DN 15



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
 4487 0161 verchromt
 passend zu HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA,
 Wandstangen-Set 1100 mm,
 HANSAVIVA Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.3
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
 4487 0170 verchromt
 passend zu HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, mit
 Brause-Set, HANSARAIN
 Kopfbrause




HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.4
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
 4487 0171 verchromt
 passend zu HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, Brause-Set,
 HANSAVIVA Kopfbrause

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
 Alle Druckschläuche G3/8 sind DWG W270 zugelassen.



**HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 15.1**
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0180 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm



**HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 15.2**
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0190 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set

HANSALIGNA

Waschtisch



**HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
5530 2203 verchromt
Auslauf schwenkbar,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 116 mm

**HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
5535 2203 verchromt
Auslauf schwenkbar,
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 116 mm

**HANSA|LIVING
X - Plate**
6636 0000 verchromt

**HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
0609 2203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 108 mm

**HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
0609 2103 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 108 mm

**HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
0608 2203 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 108 mm



**HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie XS, DN 15**
0607 2203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 94 mm

**HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15***
0613 1103 verchromt ⚡
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 108 mm

**HANSA|LIVING
X - Plate**
6637 0000 verchromt

**HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
0603 2203 verchromt
für Waschsüsseln, ohne
Ablaufgarnitur, Anschluss mit
flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 150 mm

**HANSALIGNA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15**
Netzbetrieb (inkl. Netzteil)
0614 2201 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), mit
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 110 mm

**HANSALIGNA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15**
Batteriebetrieb
0615 2211 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), mit
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 110 mm

**HANSALIGNA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15***
4489 2103 verchromt
Ausladung: 190 mm

Bidet

Wanne/Brause



**HANSALIGNA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15***
0640 2103 verchromt
Ausladung: 185 mm

**HANSALIGNA
Fertigmontageset
Waschtisch-Wandbatterie
für Wandeinbau, DN 15***
0642 2103 verchromt
Ausladung: 186 mm

**HANSALIGNA
Waschtisch-
Dreilochbatterie, DN 15**
0645 2103 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 108 mm

**HANSALIGNA
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15**
0606 3203 verchromt
für Sitzwaschbecken,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 100 mm

**HANSA|LIVING
X - Plate**
6637 0000 verchromt

**HANSALIGNA
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau**
0674 2103 verchromt
Ausladung: 152 mm

**HANSAACTIVEJET STYLE Set
für Wannen-Batterien**
8438 0213 weiß/chrom
HANSAACTIVEJET Style
Handbrause, 1-strahlig,
Brausenkopfgröße
110 mm x 120 mm,
Brauseschlauch, 1500 mm

⚡ = Niederdruckarmatur

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

Wanne/Brause UP



HANSALIGNA
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 G1/2*
 0646 2083 verchromt
 bodenstehend
 Ausladung: 200 mm



HANSALIGNA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
 8385 9513 verchromt
 schraubenlose Rosette, Rosette
 quadratisch, 150 x 150 mm,
 Funktionseinheit mit
 BLUESWITCH Umstellung



HANSALIGNA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
 8385 9503 verchromt
 schraubenlose Rosette,
 Rosette rund, Ø 170 mm,
 Funktionseinheit mit
 BLUESWITCH Umstellung



HANSALIGNA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
 8385 3513 verchromt
 schraubenlose Rosette, Rosette
 quadratisch, 150 x 150 mm,
 Funktionseinheit mit
 BLUESWITCH Umstellung



HANSALIGNA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
 8385 3503 verchromt
 schraubenlose Rosette,
 Rosette rund, Ø 170 mm,
 Funktionseinheit mit
 BLUESWITCH Umstellung

Wanne



HANSALIGNA
Wanneneinlauf,
DN 15 (G 1/2)**
 0682 2102 verchromt
 auch kombinierbar zu
 HANSAMATRIX
 Ausladung: 180 mm

Wanne/Brause UP



HANSALIGNA
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 4-Loch-Einbausetz*
 0644 2093 verchromt
 Rosette eckig
 Ausladung: 180 mm



HANSALIGNA
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 4-Loch-Einbausetz*
 0644 2073 verchromt
 Ausladung: 180 mm



HANSALIGNA
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausetz*
 0643 9093 verchromt
 für entfernt liegenden
 Wanneneinlauf (HANSAFILL),
 ohne HANSAFILL-
 Wanneneinlaufgarnitur,
 Rosette eckig



HANSALIGNA
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausetz*
 0643 9073 verchromt
 für entfernt liegenden
 Wanneneinlauf (HANSAFILL),
 ohne HANSAFILL-
 Wanneneinlaufgarnitur



HANSALIGNA
Fertigmontage-
Installationspaket 1.3
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
 4487 1100 verchromt
 mit Brause-Set, mit
 Wanneneinlauf, DN 15




HANSALIGNA
Fertigmontage-
Installationspaket 3.3
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
 4487 1130 verchromt
 mit Brause-Set, für entfernt
 liegenden Wanneneinlauf
 (HANSAFILL)




HANSALIGNA
Fertigmontage-
Installationspaket 5.3
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
 4487 1120 verchromt
 mit Brause-Set, mit
 Wanneneinlauf, DN 15

Dusche



HANSALIGNA
Fertigmontage-
Installationspaket 6.3
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
 4487 1121 verchromt
 mit Brause-Set, mit
 Wanneneinlauf, DN 15



HANSALIGNA
Fertigmontage-
Installationspaket 7.4
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
 4487 5000 verchromt
 mit Brause-Set, Wanneneinlauf



HANSALIGNA
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
 0667 0103 verchromt



HANSAACTIVEJET STYLE
Wandstangen-Set 970 mm
 8437 0230 verchromt
 HANSAACTIVEJET Style
 Handbrause, 3-strahlig,
 Brauseschlauch, 1750 mm,
 mit Seifenschale

Dusche UP



HANSALIGNA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Brause-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
 8387 9513 verchromt
 schraubenlose Rosette, Rosette
 quadratisch, 150 x 150 mm,
 Funktionseinheit ohne
 Umstellung



HANSALIGNA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Brause-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
 8387 9503 verchromt
 schraubenlose Rosette,
 Rosette rund, Ø 170 mm,
 Funktionseinheit ohne
 Umstellung

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
 ** runde und eckige Rosette im Lieferumfang
 Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

Dusche UP



HANSALIGNA
Fertigmontage-
Installationspaket 8.5
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 1030 verchromt
mit Wandstangen-Set, mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSALIGNA
Fertigmontage-
Installationspaket 8.6
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 1040 verchromt
mit Brause-Set, mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSALIGNA
Fertigmontage-
Installationspaket 10.1
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 1010 verchromt
mit Ganzmetall-Wandstange
1100 mm



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 10.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0070 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15




HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 10.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0071 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm, HANSAVIVA
Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper
4487 0072 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper
4487 0073 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm, HANSAVIVA
Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 10.3
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0080 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 10.4
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0081 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, HANSAVIVA
Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.3
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0082 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.4
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0083 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-
Set, HANSAVIVA Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 12.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0050 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-
Set, Wandstangen-Set 1100 mm




HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 12.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0060 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 13.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0051 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 13.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0061 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0160 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0161 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm,
HANSAVIVA Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.3
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0170 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-
Set, HANSARAIN
Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.4
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0171 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set,
HANSAVIVA Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 15.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0180 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set,
Wandstangen-Set 1100 mm



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 15.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0190 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

HANSASTELA

Waschtisch



HANSASTELA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5715 2201 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 122 mm


HANSASTELA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5714 2201 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 122 mm

HANSA|LIVING X - Plate
6636 0000 verchromt

HANSASTELA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5709 2201 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 111 mm

HANSASTELA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5708 2201 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 111 mm

HANSASTELA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5713 1101 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohr
Ausladung: 111 mm



HANSASTELA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5710 2201 verchromt
für Waschschüsseln,
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 144 mm

HANSASTELA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb (inkl. Netzteil)
5712 2201 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
mit Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 126 mm

HANSASTELA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb
5716 2211 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
mit Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 126 mm

HANSASTELA Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15*
4490 2103 verchromt
Ausladung: 166 mm

HANSASTELA Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15*
5783 2171 verchromt
Ausladung: 162 mm

HANSASTELA Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15*
5785 2171 verchromt
Ausladung: 242 mm

HANSASTELA Fertigmontageset Waschtisch-Wandbatterie für Wandeinbau, DN 15*
5721 2103 verchromt
Ausladung: 160 mm

Wanne/Brause

Wanne/Brause UP



HANSASTELA Fertigmontageset Waschtisch-Wandbatterie für Wandeinbau, DN 15*
5722 2103 verchromt
Ausladung: 240 mm

HANSASTELA Waschtisch-Dreilochbatterie, DN 15
5720 2203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche
Ausladung: 111 mm

HANSASTELA Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau
5774 2101 verchromt
Ausladung: 165 mm

HANSAACTIVEJET-Set für Wannen-Batterien
8438 0113 hellgrau/chrom
HANSAACTIVEJET Handbrause,
1-strahlig, Brausenkopfgroße
120 mm, Brauseschlauch,
1500 mm

HANSASTELA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8784 9051 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSASTELA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8784 9041 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSASTELA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung
passend zu
HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8784 3051 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

Wanne



HANSASTELA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung
passend zu
HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8784 3041 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSASTELA Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)**
5782 2100 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 160 mm

HANSASTELA Fertigmontageset Einhandmischer für alle 4-Loch-Einbausets*
5730 2021 verchromt
Rosette eckig
Ausladung: 177 mm

HANSASTELA Fertigmontageset Einhandmischer für alle 4-Loch-Einbausets*
5730 2011 verchromt
Ausladung: 177 mm

HANSASTELA Fertigmontageset Einhandmischer für alle 3-Loch-Einbausets*
5731 9012 verchromt
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur,
Rosette eckig

HANSASTELA Fertigmontageset Einhandmischer für alle 3-Loch-Einbausets*
5731 9011 verchromt
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur

⚡ = Niederdruckarmatur

** runde und eckige Rosette im Lieferumfang

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172

Alle Druckschläuche G3/8 sind DWG W270 zugelassen.

Wanne/Brause UP




HANSASTELA
Fertigmontage-
Installationspaket 1.4
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 3100 verchromt
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSASTELA
Fertigmontage-
Installationspaket 5.4
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 3120 verchromt
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSASTELA
Fertigmontage-
Installationspaket 3.4
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 3130 verchromt
mit Brause-Set, für entfernt
liegenden Wanneneinlauf
(HANSARILL)



HANSASTELA
Fertigmontage-
Installationspaket 6.4
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 3121 verchromt
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSASTELA
Fertigmontage-
Installationspaket 7.5
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 6000 verchromt
mit Brause-Set, Wanneneinlauf

Dusche



HANSASTELA
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
5767 0101 verchromt



HANSAACTIVEJET
Wandstangen-Set 970 mm
8437 0130 hellgrau/chrom
HANSAACTIVEJET Handbrause,
3-strahlig, Brauseschlauch,
1750 mm, mit Seifenschale

Dusche UP




HANSASTELA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Brause-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8785 9051 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung



HANSASTELA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Brause-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8785 9041 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung

Dusche UP



HANSASTELA
Fertigmontage-
Installationspaket 8.7
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 3030 verchromt
mit Wandstangen-Set, mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSASTELA
Fertigmontage-
Installationspaket 8.8
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 3040 verchromt
mit Brause-Set, mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSASTELA
Fertigmontageset
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 3010 verchromt
mit Ganzmetall-Wandstange
1100 mm



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 10.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0070 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm,
mit HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 10.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0071 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm,
HANSAVIVA Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0072 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0073 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm, mit HANSARAIN
Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 10.3
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0080 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 10.4
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0081 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, HANSAVIVA
Kopfbrause




HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.3
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0082 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.4
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0083 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-
Set, HANSAVIVA Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 12.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0050 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 12.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0060 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 13.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0051 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 13.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0061 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set




HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0160 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm,
mit HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15




HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0161 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm,
HANSASAVIA Kopfbrause




HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.3
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0170 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, HANSARAIN
Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.4
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0171 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set,
HANSASAVIA Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 15.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0180 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 15.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0190 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set

HANSARONDA

Waschtisch



HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5526 2203 verchromt
Auslauf schwenkbar,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 115 mm



HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5534 2203 verchromt
Auslauf schwenkbar,
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 115 mm



HANSA|LIVING
X - Plate
6636 0000 verchromt



HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0309 2273 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 100 mm



HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0309 2173 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 100 mm



HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0308 2273 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 100 mm

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
Alle Druckschläuche G3/8 sind DWG W270 zugelassen.

Bidet



HANSAARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0313 1173 verchromt #
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 100 mm



HANSA|LIVING
X - Plate
6637 0000 verchromt



HANSAARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0303 2273 verchromt
für Waschschüssel, ohne
Ablaufgarnitur, Anschluss mit
flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 148 mm



HANSAARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0301 2173 verchromt
herausziehbare
Schlauchbrause,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 125 mm



HANSAARONDA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
4488 2103 verchromt
Ausladung: 186 mm



HANSAARONDA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
0383 2273 verchromt
Ausladung: 182 mm



HANSAARONDA
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
0306 3273 verchromt
für Sitzwaschbecken
Ausladung: 103 mm

Wanne/Brause



HANSA|LIVING
X - Plate
6637 0000 verchromt



HANSAARONDA
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
0374 2173 verchromt
Ausladung: 163 mm



HANSAVIVA-Set
für Wannen-Batterien
4417 0210 verchromt
HANSAVIVA Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1750 mm



HANSAACTIVEJET-Set
für Wannen-Batterien
8438 0113 hellgrau/chrom
HANSAACTIVEJET Handbrause,
1-strahlig, Brausenkopfgröße
120 mm, Brauseschlauch,
1500 mm



HANSAARONDA
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 G1/2*
0342 2073 verchromt
bodenstehend
Ausladung: 200 mm



HANSAARONDA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8384 9583 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



HANSAARONDA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8384 9573 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

Wanne



HANSAARONDA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8384 3583 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



HANSAARONDA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8384 3573 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



HANSAARONDA
Wanneneinlauf,
DN 15 (G 1/2)**
0582 2172 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 180 mm



HANSAARONDA
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 4-Loch-Einbausets*
0340 2083 verchromt
Rosette eckig
Ausladung: 240 mm



HANSAARONDA
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 4-Loch-Einbausets*
0340 2073 verchromt
Ausladung: 240 mm



HANSAARONDA
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausets*
0341 9083 verchromt
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur,
Rosette eckig



HANSAARONDA
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausets*
0341 9073 verchromt
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur

Wanne/Brause UP



HANSAARONDA
Fertigmontage-
Installationspaket 1.5
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 2100 verchromt
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15




HANSAARONDA
Fertigmontage-
Installationspaket 5.5
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 2120 verchromt
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSAARONDA
Fertigmontage-
Installationspaket 3.5
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 2130 verchromt
mit Brause-Set, für entfernt
liegenden Wanneneinlauf
(HANSAFILL)



HANSAARONDA
Fertigmontage-
Installationspaket 6.5
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 2121 verchromt
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSAARONDA
Fertigmontage-
Installationspaket 7.6
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 7000 verchromt
mit Brause-Set, Wanneneinlauf



HANSAARONDA
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
0367 0173 verchromt



HANSAVIVA
Wandstangen-Set 900 mm
4415 0130 verchromt
Ø 100 mm, Brauseschlauch,
1750 mm

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
** runde und eckige Rosette im Lieferumfang
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

Dusche UP



HANSA ACTIVEJET
Wandstangen-Set 970 mm
8437 0130 hellgrau/chrom
HANSA ACTIVEJET Handbrause,
3-strahlig, Brauseschlauch,
1750 mm, mit Seifenschale



HANSA RONDA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Brause-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8386 9583 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung




HANSA RONDA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Brause-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8386 9573 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung

Dusche UP



HANSA RONDA
Fertigmontage-
Installationspaket 8.9
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 2030 verchromt
mit Brause-Set, mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSA RONDA
Fertigmontage-
Installationspaket 8.10
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 2040 verchromt
mit Brause-Set, mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSA LIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 10.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0070 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm,
mit HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15




HANSA LIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 10.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0071 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm,
HANSAVIVA Kopfbrause



HANSA LIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0072 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



HANSA LIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0073 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm, mit HANSARAIN
Kopfbrause



HANSA LIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 10.3
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0080 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



HANSA LIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 10.4
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0081 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-
Set, HANSAVIVA Kopfbrause



HANSA LIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.3
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0082 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-
Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



HANSA LIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 11.4
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0083 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-
Set, HANSAVIVA Kopfbrause



HANSA LIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 12.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0050 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm



HANSA LIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 12.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0060 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set



HANSA LIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 13.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0051 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm



HANSA LIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 13.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 0061 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set



HANSA RONDA
Fertigmontageset
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
4487 2010 verchromt
mit Ganzmetall-Wandstange
1100 mm



HANSA LIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0160 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm,
mit HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSA LIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0161 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm,
HANSAVIVA Kopfbrause



HANSA LIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.3
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0170 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, HANSARAIN
Kopfbrause


* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
Alle Druckschläuche G3/8 sind DWG W270 zugelassen.



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 14.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0171 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set,
HANSAVIVA Kopfbrause



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 15.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0180 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm



HANSALIVING
Fertigmontage-
Installationspaket 15.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper*
4487 0190 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set

HANSA CLIFF (NEU)




Waschtisch



HANSA CLIFF
Waschtisch-
Dreilochbatterie, DN 15
5041 2201 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 160 mm



HANSA CLIFF
Waschtisch-Zweigriff-
Einlochbatterie DN 15
5042 2201 verchromt
Ausladung: 160 mm



HANSA CLIFF
Fertigmontageset
Waschtisch-Wandbatterie
für Wandeinbau, DN 15*
5043 2101 verchromt
Ausladung: 157 mm

Wannenrand



HANSA CLIFF
4-Loch Fliesen-/
Wannenrand
für 4-Loch-
Fliesenrandmontage mit
Einbaukörper, DN 20
5046 2071 verchromt
Ausladung: 180 mm

Wanne/Dusche



HANSA CLIFF
Fertigmontage-
Installationspaket 12.3
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
5044 9501 verchromt
für 1 Wandabgang, Brause-Set



HANSA CLIFF
Fertigmontage-
Installationspaket 10.5
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper*
5045 9501 verchromt
für 2 Wandabgänge,
Brause-Set

HANSA|LIVING
Unterputz-Thermostate
serienübergreifend



HANSA|LIVING Wannenthermostat



HANSALIVING
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8114 9562 verchromt
mit integrierter keramischer
Mengenregulierung,
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung und
Abspernung



HANSALIVING
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8114 9572 verchromt
mit integrierter keramischer
Mengenregulierung,
schraubenlose Rosette, Rosette
soft edge - weiche Kanten -
abgerundet, Funktionseinheit
mit BLUESWITCH Umstellung
und Abspernung



HANSALIVING
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8114 9552 verchromt
mit integrierter keramischer
Mengenregulierung,
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung und
Abspernung



HANSALIVING
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
mit Sicherungseinrichtung
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8114 3562 verchromt
mit integrierter keramischer
Mengenregulierung,
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung und
Abspernung



HANSALIVING
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
mit Sicherungseinrichtung
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8114 3572 verchromt
mit integrierter keramischer
Mengenregulierung,
schraubenlose Rosette, Rosette
soft edge - weiche Kanten -
abgerundet, Funktionseinheit
mit BLUESWITCH Umstellung
und Abspernung



HANSALIVING
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
mit Sicherungseinrichtung
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8114 3552 verchromt
mit integrierter keramischer
Mengenregulierung,
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung und
Abspernung



**HANSA|LIVING
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper***
8113 9562 verchromt
mit integrierter keramischer
Mengenregulierung,
Funktionseinheit mit
Absperrung, ohne Umstellung,
schraubenlose Rosette



**HANSA|LIVING
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper***
8113 9572 verchromt
mit integrierter keramischer
Mengenregulierung,
schraubenlose Rosette, Rosette
soft edge - weiche Kanten -
abgerundet, Funktionseinheit
mit Absperrung



**HANSA|LIVING
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper***
8113 9552 verchromt
mit integrierter keramischer
Mengenregulierung,
Funktionseinheit mit
Absperrung, ohne Umstellung



**HANSA|LIVING
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper***
8112 9573 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung, ohne Absperrung



**HANSA|LIVING
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper***
8112 9583 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit ohne
Umstellung, ohne Absperrung



**HANSA|LIVING
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper***
8866 9501 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung, ohne Absperrung

HANSAVARIO UP-THM DN 20 (G 3/4) (ohne Absperrung)

HANSA|LIVING
Zubehör



**HANSA|LIVING
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Thermostat-Batterie,
DN 20 (G3/4)
passend zu HANSAVARIO-
Einbaukörper***
5112 9172 verchromt
ohne Mengenregulierung,
Rosette quadratisch,
175 x 175 mm



**HANSA|LIVING
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Thermostat-Batterie,
DN 20 (G3/4)
passend zu HANSAVARIO-
Einbaukörper***
0665 9105 verchromt
ohne Mengenregulierung,
Rosette rund, Ø 188 mm



**HANSA
Fertigmontageset
Mehrwegeumstellung***
0287 9172 verchromt
Rosette quadratisch,
75 x 75 mm, Rosette rund,
Ø 75 mm zusätzlich beigelegt,
passend zu UP 0285 0100



**HANSA|LIVING
Fertigmontageset***
0228 8183 verchromt



**HANSA
Fertigmontageset***
0228 8102 verchromt
für Seiten- und
Unterputzventile



**HANSA
Fertigmontageset***
0228 8101 verchromt
für Seiten- und
Unterputzventile, für
Mehrwegeumstellung
0295 0100



**HANSA
Fertigmontageset***
0628 9105 verchromt
für Seiten- und
Unterputzventile, für
Mehrwegeumstellung
0295 0100



**HANSA|LIVING
Fertigmontageset***
0228 8202 verchromt
für Seiten- und
Unterputzventile



**HANSA
Fertigmontageset***
0228 9172 verchromt
für Seiten- und
Unterputzventile, für
Mehrwegeumstellung
0295 0100



**HANSA|LIVING
Wandanschlussbogen,
DN 15
Rosette soft edge - weiche
Kanten - abgerundet**
5118 0183 verchromt



**HANSA|LIVING
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0193 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0163 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0173 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0180 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0170 verchromt



**HANSA|LIVING
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung
Rosette soft edge - weiche
Kanten - abgerundet**
5157 0183 verchromt
auch als Eckventil einsetzbar




**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung**
5157 0163 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung**
5157 0173 verchromt
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung**
5157 0162 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung**
5157 0172 verchromt
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA|LIVING
Wandbrausehalter
Rosette soft edge - weiche
Kanten - abgerundet**
4444 0183 verchromt



**HANSA|LIVING
Wandbrausehalter**
4444 0193 verchromt



**HANSA|LIVING
Wandbrausehalter**
4444 0163 verchromt



**HANSA
Wandbrausehalter**
4444 0173 verchromt



**HANSA|LIVING
Wandbrausehalter**
4444 0200 verchromt



**HANSA
Wandbrausehalter**
4444 0100 verchromt

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
Alle Druckschläuche G3/8 sind DWG W270 zugelassen.

HANSAMIX

Waschtisch



HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0109 2283 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 141 mm

HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0109 2183 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 141 mm

HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0109 2183 00006 verchromt
als Energiespar-Variante,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 141 mm

HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0104 2183 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
versenkbare Kette
Ausladung: 141 mm

HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0108 2183 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 141 mm

HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0113 1183 verchromt ⚡
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 141 mm



HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0119 2183 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Auslauf schwenkbar,
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 157 mm

HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0118 2183 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Auslauf schwenkbar,
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 157 mm

HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0111 1183 verchromt ⚡
ohne Ablaufgarnitur,
versenkbare Kette,
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 141 mm

HANSAMIX XS Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0110 2283 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 127 mm

HANSAMIX XS Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0116 2283 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss
mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 127 mm

HANSAMIX XS Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für offene Heißwasserbereiter
0132 1183 verchromt ⚡
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 127 mm

HANSAMIX Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für Sitzwaschbecken
0106 3283 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 113 mm

Bidet

Wanne/Brause



HANSAMIX Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau
0174 2183 verchromt
Ausladung: 162 mm

HANSAPRISMA Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5810 2101 verchromt
THERMO COOL-Funktion
Ausladung: 182 mm

HANSAVIVA-Set für Wannen-Batterie
4417 0110 verchromt
HANSAVIVA Handbrause
Ø 100 mm, 1-strahlig,
Brauseschlauch, 1250 mm,
Wandbrausehalter, beweglich

HANSAMIX Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8184 9083 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSAMIX Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8184 3083 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSAMIX Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau
0167 0183 verchromt

HANSAPRISMA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5808 0101 verchromt
THERMO COOL-Funktion

Dusche



HANSAMIX Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Brause-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8185 9083 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung

HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm
4415 0130 verchromt
HANSAVIVA Handbrause
Ø 100 mm, 3-strahlig,
Brauseschlauch, 1750 mm

⚡ = Niederdruckarmatur

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

HANSAFIT

Waschtisch



HANSAFIT Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
6509 2203 verchromt incl. Push-Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 98 mm

HANSAFIT Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
6507 2203 verchromt mit Funktionsbrause, incl. Push-Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 98 mm

HANSAFIT Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
6507 3203 verchromt mit fernbedienbarer Funktionsbrause, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 98 mm

HANSAFIT Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb
6541 2000 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur, inkl. Netzteil und Anschlusskabel, flexible Anschlussschläuche
Ausladung: 85 mm

HANSAFIT Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb
6541 2210 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur, flexible Anschlussschläuche
Ausladung: 85 mm

HANSAFIT Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
6504 2203 verchromt ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 98 mm

Wanne/Brause



HANSAFIT Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
6513 2101 verchromt THERMO COOL-Funktion
Ausladung: 127 mm

HANSAFIT Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
6514 0101 verchromt THERMO COOL-Funktion

HANSACLASSICJET Wandstangen-Set 900 mm
6537 0120 verchromt Handbrause, 3-strahlig, Brauseschlauch, 1750 mm

HANSACLASSICJET Wandstangen-Set 600 mm mit Haltegriff
6536 0320 verchromt Handbrause, 3-strahlig, Brauseschlauch, 1750 mm

HANSACLASSICJET Handbrause, 3-strahlig
6532 0100 verchromt

HANSATWIST

Waschtisch



HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0954 2205 verchromt Bügelhebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 130 mm

HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0954 2203 verchromt Vollhebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 130 mm

HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0955 2205 verchromt Bügelhebel (Metall), ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 130 mm

HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0955 2203 verchromt Bügelhebel (Metall), ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 130 mm

HANSATWIST XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0901 2285 verchromt Bügelhebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 123 mm

HANSATWIST XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0901 2283 verchromt Vollhebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 123 mm



HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0909 2185 verchromt Bügelhebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 121 mm

HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0909 2183 verchromt Vollhebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 121 mm

HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0909 2285 verchromt Bügelhebel (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 121 mm

HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0909 2283 verchromt Vollhebel (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 121 mm

HANSATWIST XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0902 2285 verchromt Bügelhebel (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 123 mm

HANSATWIST XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0902 2283 verchromt Vollhebel (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 123 mm

HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0905 2285 verchromt Bügelhebel (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 121 mm



HANSAWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0905 2283 verchromt
Vollhebel (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen, ohne
Ablaufgarnitur
Ausladung: 121 mm



HANSAWIST XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0903 1185 verchromt ⚡
Bügelhebel (Metall),
Anschluss über Kupferrohre,
Ablaufgarnitur
Ausladung: 123 mm



HANSAWIST XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0903 1183 verchromt ⚡
Vollhebel (Metall),
Anschluss über Kupferrohre,
Ablaufgarnitur
Ausladung: 123 mm



HANSAWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0913 1185 verchromt ⚡
Bügelhebel (Metall),
Anschluss über Kupferrohre,
Ablaufgarnitur
Ausladung: 121 mm



HANSAWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0913 1183 verchromt ⚡
Vollhebel (Metall),
Anschluss über Kupferrohre,
Ablaufgarnitur
Ausladung: 121 mm



HANSAWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0930 2205 verchromt
mit Funktionsbrause,
Bügelhebel (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen,
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 121 mm



HANSAWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0930 2203 verchromt
mit Funktionsbrause,
Vollhebel (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen,
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 121 mm

Bidet



HANSAWIST Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für Sitzwaschbecken
0906 3285 verchromt
Bügelhebel (Metall),
Ablaufgarnitur (Metall)
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen,
Ausladung: 112 mm




HANSAWIST Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für Sitzwaschbecken
0906 3283 verchromt
Vollhebel (Metall),
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 112 mm



HANSAWIST Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2)
0974 2185 verchromt
Bügelhebel (Metall)
Ausladung: 162 mm



HANSAWIST Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2)
0974 2183 verchromt
Vollhebel (Metall)
Ausladung: 162 mm



HANSAUNITA Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5837 2101 verchromt
THERMO COOL-Funktion
Ausladung: 180 mm



HANSAVIVA-Set für Wannen-Batterie
4417 0110 verchromt
HANSAVIVA Handbrause,
Ø 100 mm, DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1250 mm



HANSAWIST Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie
passend zu **HANSABLUEBOX Einbaukörper***
8984 9085 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

Dusche



HANSAWIST Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie
passend zu **HANSABLUEBOX Einbaukörper***
8984 9083 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



HANSAWIST Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung
passend zu **HANSABLUEBOX Einbaukörper***
8984 3085 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



HANSAWIST Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung
passend zu **HANSABLUEBOX Einbaukörper***
8984 3083 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



HANSAWIST Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)
0967 0185 verchromt
Bügelhebel



HANSAWIST Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)
0967 0183 verchromt
Vollhebel (Metall)



HANSAUNITA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5813 0101 verchromt
THERMO COOL-Funktion



HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm
4415 0130 verchromt
HANSAVIVA Handbrause,
Ø 100 mm, DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1750 mm



HANSAWIST Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Brause-Batterie
passend zu **HANSABLUEBOX Einbaukörper***
8985 9083 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit ohne
Umstellung



HANSAWIST Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Brause-Batterie
passend zu **HANSABLUEBOX Einbaukörper***
8985 9085 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit ohne
Umstellung

⚡ = Niederdruckarmatur

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

HANSAVANTIS

Waschtisch



HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5254 2287 verchromt
Pin-Bedienshebel (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 139 mm

HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5255 2287 verchromt
Pin-Bedienshebel (Metall), ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 139 mm

HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15 mit erhöhtem Sockel
5247 2277 verchromt
Pin-Bedienshebel, für Waschsüsseln, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 200 mm

HANSAVANTIS STYLE XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5256 2277 verchromt
Pin-Bedienshebel, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 110 mm

HANSAVANTIS XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5256 2273 verchromt
Ausladung: 110 mm

HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5240 2277 verchromt
Pin-Bedienshebel, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 102 mm



HANSAVANTIS XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5237 2273 verchromt
Bedienshebel (Metall)
Ausladung: 110 mm

HANSAVANTIS Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5240 2273 verchromt
Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 102 mm

HANSAVANTIS STYLE XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5237 2277 verchromt
Pin-Bedienshebel, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 139 mm

HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5242 2277 verchromt
Pin-Bedienshebel, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 102 mm

HANSAVANTIS Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5242 2273 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 102 mm

HANSAVANTIS STYLE XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5238 1177 verchromt ⚡
Pin-Bedienshebel, Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 110 mm

HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5246 1177 verchromt ⚡
Pin-Bedienshebel, Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 102 mm

Bidet

Wanne/Brause



HANSAVANTIS Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für offene Heißwasserbereiter
5246 1173 verchromt ⚡
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 102 mm

HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5268 2207 verchromt
mit Funktionsbrause, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 112 mm

HANSAVANTIS Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5268 2203 verchromt
mit Funktionsbrause, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 112 mm

HANSAVANTIS STYLE Einhand-Einlochbatterie für Sitzwaschbecken, DN 15
5243 3277 verchromt
Pin-Bedienshebel, Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über flexible Druckschläuche
Ausladung: 107 mm

HANSAVANTIS Einhand-Einlochbatterie für Sitzwaschbecken, DN 15
5244 3273 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über flexible Druckschläuche
Ausladung: 107 mm

HANSAVANTIS STYLE Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau
5244 2177 verchromt
Pin-Bedienshebel
Ausladung: 159 mm

HANSAVANTIS Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau
5244 2173 verchromt
Ausladung: 159 mm

Dusche



HANSAUNITA Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5837 2101 verchromt
THERMO COOL-Funktion
Ausladung: 180 mm

HANSAVIVA-Set für Wannen-Batterien
4417 0110 verchromt
HANSAVIVA Handbrause, Ø 100 mm, DVGW zertifiziert, Brauseschlauch, 1250 mm

HANSAVANTIS STYLE Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8260 9077 verchromt
schraubenlose Rosette, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

HANSAVANTIS Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8260 9073 verchromt
schraubenlose Rosette, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

HANSAVANTIS STYLE Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8260 3077 verchromt
schraubenlose Rosette, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

HANSAVANTIS STYLE Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau
5245 0177 verchromt
Pin-Bedienshebel

HANSAVANTIS Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau
5245 0173 verchromt

⚡ = Niederdruckarmatur

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.



HANSAUNITA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5813 0101 verchromt
THERMO COOL-Funktion



HANSAVIVA
Wandstangen-Set 900 mm
4415 0130 verchromt
HANSAVIVA Handbrause,
Ø 100 mm, DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1750 mm



HANSAVANTIS STYLE
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Brause-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8261 9077 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit ohne
Umstellung



HANSAVANTIS
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Brause-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8261 9073 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit ohne
Umstellung

HANSA PINTO

Waschtisch



HANSA PINTO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
4510 2283 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen,
HANSA 3S-Installation
Ausladung: 148 mm

HANSA PINTO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
4509 2283 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen,
HANSA 3S-Installation
Ausladung: 148 mm

HANSA PINTO XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
4501 2283 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen,
HANSA 3S-Installation
Ausladung: 115 mm

HANSA PINTO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
4504 2283 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen,
HANSA 3S-Installation
Ausladung: 107 mm

HANSA PINTO XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
4502 2283 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen,
HANSA 3S-Installation
Ausladung: 115 mm

HANSA PINTO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
4506 2283 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen,
HANSA 3S-Installation
Ausladung: 107 mm

Bidet

Wanne/Brause



HANSA PINTO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
4534 1183 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
flexible Anschlussschläuche,
HANSA 3S-Installation
Ausladung: 107 mm

HANSA PINTO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
4515 2283 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
mit flexiblen Druckschläuchen,
HANSA 3S-Installation
Ausladung: 133 mm

HANSA PINTO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
4505 2283 verchromt
mit Funktionsbrause,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen,
ohne Ablaufgarnitur,
HANSA 3S-Installation
Ausladung: 107 mm


HANSA PINTO
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
für Sitzwaschbecken
4507 3283 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen,
HANSA 3S-Installation
Ausladung: 106 mm

HANSA PINTO
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
4511 2183 verchromt
Ausladung: 166 mm

HANSAUNITA
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5837 2101 verchromt
THERMO COOL-Funktion
Ausladung: 180 mm

HANSA BASICJET-Set
für Wannen-Batterien
4468 0133 verchromt
HANSA BASICJET Handbrause,
3-strahlig, Brauseschlauch,
1500 mm

Dusche



HANSA PINTO
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8526 9183 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSA PINTO
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8528 3083 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSA PINTO
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
4512 0163 verchromt

HANSA PINTO
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
4512 0183 verchromt
Armaturenkörper:
Verbundwerkstoff,
THERMO COOL-Funktion

HANSAUNITA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5813 0101 verchromt
THERMO COOL-Funktion

HANSA BASICJET
Wandstangen-Set 920 mm
4467 0133 verchromt
HANSA BASICJET Handbrause,
3-strahlig, Brauseschlauch,
1750 mm, mit Seifenschale

HANSA PINTO
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Brause-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8527 9183 verchromt
schraubenlose Rosette,
ohne Umstellung

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

HANSAPRIMO

Waschtisch



HANSAPRIMO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
4954 2203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 142 mm

HANSAPRIMO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
4955 2203 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 142 mm

HANSAPRIMO XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
4956 2203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche
Ausladung: 110 mm

HANSAPRIMO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
4940 2203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche
Ausladung: 107 mm

HANSAPRIMO XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
4937 2203 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche
Ausladung: 111 mm

HANSAPRIMO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
4942 2203 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche
Ausladung: 107 mm

Bidet

Wanne/Brause



HANSAPRIMO XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
4938 1103 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall)
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 111 mm

HANSAPRIMO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
4957 1103 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 107 mm

HANSAPRIMO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
4946 2203 verchromt
mit Funktionsbrause,
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 107 mm

HANSAPRIMO Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für Sitzwaschbecken
4943 3203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche
Ausladung: 107 mm

HANSAPRIMO Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2)
4944 2103 verchromt
Ausladung: 155 mm

HANSAPRIMO Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2)
4944 2103 00003 verchromt
mit Brausegarnitur
Ausladung: 155 mm

HANSAMICRA Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5816 2171 verchromt
THERMO COOL-Funktion
Ausladung: 159 mm

Dusche



HANSAVIVA-Set für Wannen-Batterien
4417 0110 verchromt
HANSAVIVA Handbrause,
Ø 100 mm, DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1250 mm

HANSAPRIMO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8990 9003 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSAPRIMO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8990 3003 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSAPRIMO Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)
4945 0103 verchromt

HANSAMICRA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5815 0171 verchromt
THERMO COOL-Funktion

HANSABASICJET Wandstangen-Set 920 mm
4467 0133 verchromt
HANSABASICJET Handbrause,
3-strahlig, Brauseschlauch,
1750 mm, mit Seifenschale

HANSAPRIMO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Brause-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8991 9003 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit ohne
Umstellung

HANSAPOLO

Waschtisch



HANSAPOLO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5155 2293 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen

HANSAPOLO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5154 2293 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 152 mm

HANSAPOLO XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5150 2293 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 110 mm

HANSAPOLO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5140 2293 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 103 mm

HANSAPOLO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5140 2293 00676 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 103 mm

HANSAPOLO XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5152 2293 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 110 mm

⚡ = Niederdruckarmatur

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

Bidet

Wanne/Brause



HANSAPOLO
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5141 2293 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
versenkbare Kette,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 103 mm



HANSAPOLO
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5142 2293 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 103 mm



HANSAPOLO
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5153 1193 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 102 mm



HANSAPOLO
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5146 2293 verchromt
mit Funktionsbrause,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen,
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 103 mm



HANSAPOLO
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
für Sitzwaschbecken
5143 3293 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
zugelassen
Ausladung: 106 mm



HANSAPOLO
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
5144 2193 verchromt
Ausladung: 157 mm



HANSAMICRA
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5816 2171 verchromt
THERMO COOL-Funktion
Ausladung: 159 mm



HANSA BASICJET-Set
für Wannen-Batterien
4468 0113 verchromt
HANSA BASICJET Handbrause,
Ø 95 mm, 1-strahlig,
Brauseschlauch, 1500 mm



HANSAPOLO
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8060 9093 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



HANSAPOLO
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8062 3093 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

Dusche




HANSAPOLO
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
5145 0163 verchromt
Messing, verchromt



HANSAPOLO
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
5145 0193 verchromt
Armaturenkörper:
Verbundwerkstoff,
THERMO COOL-Funktion



HANSAMICRA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5815 0171 verchromt
THERMO COOL-Funktion



HANSA BASICJET
Wandstangen-Set 920 mm
4467 0133 verchromt
HANSA BASICJET Handbrause,
3-strahlig, Brauseschlauch,
1750 mm, mit Seifenschale



HANSAPOLO
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Einhand-Brause-Batterie
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8061 9093 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit ohne
Umstellung

HANSA|HOME
Unterputz-Thermostate
serienübergreifend

DN 15



HANSAHOME
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8862 9045 verchromt
mit integrierter keramischer
Mengenregulierung,
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung und
Abspernung



HANSAHOME
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8862 3045 verchromt
mit integrierter keramischer
Mengenregulierung,
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung und
Abspernung



HANSAHOME
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8861 9045 verchromt
mit integrierter keramischer
Mengenregulierung,
Funktionseinheit mit
Abspernung, ohne Umstellung,
schraubenlose Rosette



HANSAHOME
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
ohne Mengenregulierung
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8860 9045 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung, ohne Abspernung

DN 20



HANSAMIX
Fertigmontageset*
0860 9175 verchromt
Rosette rund, Ø 205 mm,
passend zu
HANSAVARIO Thermostat
0804 / 0805 DN 20 (G 3/4)

* = Niederdruckarmatur

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

Thermostate Aufputz

HANSAEMOTION



HANSAEMOTION WELLFIT Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5863 0172 84 anthrazit/chrom mit Wellfit Körperbehandlung, mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, grau

HANSAEMOTION WELLFIT Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5863 0172 82 weiß/chrom mit Wellfit Körperbehandlung, mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, weiß

HANSAEMOTION WELLFIT Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5864 2172 84 anthrazit/chrom mit Wellfit Körperbehandlung, mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, grau

HANSAEMOTION WELLFIT Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5864 2172 82 weiß/chrom mit Wellfit Körperbehandlung, mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, weiß

HANSAEMOTION Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5863 0171 84 anthrazit/chrom mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, grau

HANSAEMOTION Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5863 0171 82 weiß/chrom mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, weiß



HANSAEMOTION Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5864 2171 84 anthrazit/chrom mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, grau

HANSAEMOTION Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5864 2171 82 weiß/chrom mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, weiß



HANSAEMOTION Wellfit Duschsystem Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5865 0172 84 anthrazit/chrom mit direkt angeschlossenem Duschsystem, mit Wellfit Körperbehandlung, mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, grau



HANSAEMOTION Wellfit Duschsystem Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5865 0172 82 weiß/chrom mit direkt angeschlossenem Duschsystem, mit Wellfit Körperbehandlung, mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, weiß



HANSAEMOTION Duschsystem Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5865 0171 84 anthrazit/chrom mit direkt angeschlossenem Duschsystem, mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, grau



HANSAEMOTION Duschsystem Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5865 0171 82 weiß/chrom mit direkt angeschlossenem Duschsystem, mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, weiß



HANSAFIT Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
6514 0101 verchromt
THERMO COOL-Funktion



HANSAFIT Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
6513 2101 verchromt
THERMO COOL-Funktion
Ausladung: 127 mm



HANSAFIT Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
6518 0130 verchromt mit direkt angeschlossenem Duschsystem



HANSAFIT Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
6517 0110 verchromt mit direkt angeschlossenem Duschsystem



HANSAFIT Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
6515 9101 verchromt
THERMO COOL-Funktion, mit direkt angeschlossenem Duschsystem, Länge kürzbar, Kopfbrause rechteckig, 257 x 197 mm



HANSAFIT Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
6516 2101 verchromt
THERMO COOL-Funktion, mit direkt angeschlossenem Duschsystem, Länge kürzbar, Kopfbrause rechteckig, 257 x 197 mm

HANSAEMPRA STYLE



HANSAEMPRA STYLE Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5844 2101 verchromt
Ausladung: 159 mm



HANSAEMPRA STYLE Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5841 0101 verchromt

HANSAPRISMA



**HANSATEMPRA STYLE
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
5842 9103 verchromt
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem, Brausekopf,
Messing Ø 220 mm,
HANSASTILO-Handbrause,
1-strahlig




**HANSAPRISMA
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
5810 2101 verchromt
THERMO COOL-Funktion
Ausladung: 182 mm



**HANSAPRISMA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
5808 0101 verchromt
THERMO COOL-Funktion



**HANSAPRISMA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
5809 9103 verchromt
THERMO COOL-Funktion,
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem, HANSAVIVA
Kopfbrause Ø 202 mm,
HANSAVIVA Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert



**HANSAPRISMA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
5809 9113 verchromt
THERMO COOL-Funktion,
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem, Brausekopf,
Messing quadratisch
250 x 250 mm,
HANSASTILO-Handbrause



**HANSAPRISMA
Renovierungsset Brause**
4808 0131 verchromt
mit HANSAVIVA
Wandstangen-Set 900 mm
(4415 0130), 3-strahlig



**HANSAPRISMA
Renovierungsset Brause**
4808 0121 verchromt
mit HANSAVIVA
Wandstangen-Set 600 mm
(4416 0110), 1-strahlig

HANSACARE



**HANSAPRISMA
Renovierungsset Wanne**
4810 2131 verchromt
mit HANSAVIVA
Wandstangen-Set 900 mm
(4415 0130), 3-strahlig



**HANSAPRISMA
Renovierungsset Wanne**
4810 2121 verchromt
mit HANSAVIVA
Wandstangen-Set 600 mm
(4416 0110), 1-strahlig



**HANSACARE
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
5810 1201 verchromt
Sicherheitssperre gegen
Verbrühen bei 38 °C,
S-Anschlüsse, absperbar
Ausladung: 197 mm



**HANSACARE
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
5808 0201 verchromt
Sicherheitssperre gegen
Verbrühen bei 38 °C,
S-Anschlüsse, absperbar



**HANSACARE
Waschtisch-Thermostat-
Wandbatterie, DN 15
(G 1/2)**
0830 2201 verchromt
Sicherheitssperre gegen
Verbrühen bei 38 °C,
S-Anschlüsse, absperbar
Ausladung: 259 mm

HANSAUNITA



**HANSAUNITA
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
5837 2101 verchromt
THERMO COOL-Funktion
Ausladung: 180 mm



**HANSAUNITA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
5813 0101 verchromt
THERMO COOL-Funktion

HANSAMICRA



**HANSAUNITA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
5814 9103 verchromt
THERMO COOL-Funktion,
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem, HANSAVIVA
Kopfbrause Ø 202 mm,
HANSAVIVA Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert



**HANSAUNITA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
5814 9113 0067 verchromt
THERMO COOL-Funktion,
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem, Brausekopf,
Messing quadratisch
200 x 200 mm, HANSAVIVA
Handbrause Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert



**HANSAUNITA
Renovierungsset Wanne**
4837 2131 verchromt
mit HANSAVIVA
Wandstangen-Set 900 mm
(4415 0130)



**HANSAUNITA
Renovierungsset Brause**
4813 0131 verchromt
mit HANSAVIVA
Wandstangen-Set 900 mm
(4415 0130)



**HANSAUNITA
Renovierungsset Brause**
4813 0121 verchromt
mit HANSAVIVA
Wandstangen-Set 600 mm
(4416 0110)



**HANSAMICRA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
5815 0171 verchromt
THERMO COOL-Funktion



**HANSAMICRA
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
5816 2171 verchromt
THERMO COOL-Funktion
Ausladung: 159 mm



HANSA MICRA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
vertauschte Kalt-/
Warmwasser-Anschlüsse
5815 2171 verchromt
THERMO COOL - Funktion



HANSA MICRA
Renovierungsset Brause
4815 0171 verchromt
mit HANSABASICJET
Wandstangenset 920 mm
(4467 0133)

HANSAMINIMAT Sicherheitsthermostat-Vormischer



HANSAMINIMAT
Sicherheits-Thermostat-
Vormischer zur Montage
auf Eckventil für
Auslaufventile
oder Mischarmaturen
6341 0020 verchromt
Legionellen Spülset



HANSAMINIMAT
Rohr-Anschlussgarnitur
6638 0100 verchromt



HANSAMINIMAT
Schlauch-Anschlussgarnitur
6639 0200

HANSA Duschsysteme



HANSA EMOTION



HANSA EMOTION
Wellfit Duschsystem
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5865 0172 84 grau/chrom
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem, mit Wellfit
Körperbehandlung, mit
geräumiger Ablagefläche aus
Sicherheitsglas, grau



HANSA EMOTION
Wellfit Duschsystem
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5865 0172 82 weiß/chrom
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem, mit Wellfit
Körperbehandlung, mit
geräumiger Ablagefläche aus
Sicherheitsglas, weiß



HANSA EMOTION
Duschsystem
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5865 0171 84 grau/chrom
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem, mit
geräumiger Ablagefläche aus
Sicherheitsglas, grau



HANSA EMOTION
Duschsystem
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5865 0171 82 weiß/chrom
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem, mit
geräumiger Ablagefläche aus
Sicherheitsglas, weiß

HANSA UNITA



HANSA UNITA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5814 9103 verchromt
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem



HANSA UNITA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5814 9113 0067 verchromt
THERMO COOL - Funktion,
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem, Brausekopf,
Messing quadratisch
200 x 200 mm, HANSAVIVA
Handbrause Ø 100 mm

HANSA FIT



HANSA FIT
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
6515 9101 verchromt
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem




HANSA FIT
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
6516 2101 verchromt
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem

HANSA PRISMA



HANSA PRISMA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5809 9103 verchromt
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem, HANSAVIVA
Kopfbrause Ø 202 mm



HANSA PRISMA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5809 9113 verchromt
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem, Brausekopf,
Messing quadratisch
250 x 250 mm

HANSA TEMPRA STYLE



HANSA TEMPRA STYLE
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5842 9103 verchromt
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem

HANSA VIVA



HANSA VIVA
Duschsystem
Wasserführende
Gleitstange, DN 15 (G 1/2)
4418 0200 verchromt
zum Anschluss an alle Aufputz-
oder Unterputzarmaturen



HANSA VIVA
Duschsystem
Wasserführende
Gleitstange, DN 15 (G 1/2)
4419 0200 verchromt
zum direkten Anschluss an
Wandanschlussbogen

HANSASMARTSHOWER



HANSASMARTSHOWER
multifunktionales
Wellness-Duschsystem,
DN 15
5860 0100 Glas, verspiegelt
zum Anschluss an alle Aufputz-
oder Unterputzarmaturen



HANSASMARTSHOWER
multifunktionales
Wellness-Duschsystem,
DN 15
5861 0900 Glas, verspiegelt
mit HANSACUBE-Thermostat

HANSAELECTRA



HANSAELECTRA
berührungsfreies
Aluminium Duschpaneel
mit Thermostat
Batteriebetrieb
6415 2200

Brauserien



HANSAACTIVEJET (NEU)
Handbrause



HANSAACTIVEJET
Handbrause, 1-strahlig
8431 0100 hellgrau/chrom
Brausenkopfgroße 120 mm



HANSAACTIVEJET STYLE
Handbrause, 1-strahlig
8431 0200 weiß/chrom
Brausenkopfgroße
110 mm x 120 mm



HANSAACTIVEJET
Handbrause, 3-strahlig
8433 0100 hellgrau/chrom
Brausenkopfgroße 120 mm



HANSAACTIVEJET STYLE
Handbrause, 3-strahlig
8433 0200 weiß/chrom
Brausenkopfgroße
110 mm x 120 mm

Brauseset



HANSAACTIVEJET-Set
für Wannen-Batterien
8438 0113 hellgrau/chrom
HANSAACTIVEJET Handbrause,
1-strahlig, Brauseschlauch,
120 mm, Brauseschlauch,
1500 mm



HANSAACTIVEJET-Set
für Wannen-Batterien
8438 0133 hellgrau/chrom
HANSAACTIVEJET Handbrause,
3-strahlig, Brausenkopfgroße
120 mm, Brauseschlauch,
1500 mm

Wandstange



HANSAACTIVEJET STYLE Set
für Wannen-Batterien
8438 0213 weiß/chrom
HANSAACTIVEJET Style
Handbrause, 1-strahlig,
Brausenkopfgroße
110 mm x 120 mm,
Brauseschlauch, 1500 mm



HANSAACTIVEJET STYLE Set
für Wannen-Batterien
8438 0233 weiß/chrom
HANSAACTIVEJET Style
Handbrause, 3-strahlig,
Brausenkopfgroße
110 mm x 120 mm,
Brauseschlauch, 1500 mm



HANSAACTIVEJET
Wandstangen-Set 970 mm
8437 0110 hellgrau/chrom
HANSAACTIVEJET Handbrause,
1-strahlig, Brauseschlauch,
1750 mm, mit Seifenschale



HANSAACTIVEJET
Wandstangen-Set 970 mm
8437 0130 hellgrau/chrom
HANSAACTIVEJET Handbrause,
3-strahlig, Brauseschlauch,
1750 mm, mit Seifenschale



HANSAACTIVEJET STYLE
Wandstangen-Set 970 mm
8437 0210 weiß/chrom
HANSAACTIVEJET Style
Handbrause, 1-strahlig,
Brauseschlauch, 1750 mm,
mit Seifenschale



HANSAACTIVEJET STYLE
Wandstangen-Set 970 mm
8437 0230 verchromt
HANSAACTIVEJET Style
Handbrause, 3-strahlig,
Brauseschlauch, 1750 mm,
mit Seifenschale

Zubehör

HANSA
Silverjet® -Brauseschlauch
5412 0400 verchromt,
Länge 1250 mm
5412 0500 verchromt,
Länge 1600 mm
5412 0300 verchromt,
Länge 1750 mm
5412 0200 verchromt,
Länge 2000 mm

HANSAACTIVEJET
Wandstange
maximale Länge 740 mm
0478 0200 verchromt

HANSAACTIVEJET
Wandstange
maximale Länge 970 mm
0479 0200 verchromt

HANSAACTIVEJET
Seifenschale
0480 0100

HANSAVIVA

Handbrause



HANSAVIVA Handbrause, 3-strahlig
4433 0100 verchromt
Ø 100 mm
DIN-DVGW zugelassen



HANSAVIVA Handbrause, 3-strahlig
4434 0100 verchromt
Ø 130 mm
DIN-DVGW zugelassen

Brausestangenset



HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm
4415 0130 verchromt
HANSAVIVA Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1750 mm



HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm
4415 0110 verchromt
HANSAVIVA Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1750 mm



HANSAVIVA Wandstangen-Set 600 mm
4416 0110 verchromt
HANSAVIVA Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1750 mm

Wandstange



HANSAVIVA Wandstange „900“
4413 0100 verchromt



HANSAVIVA Wandstange „600“
4414 0100 verchromt

Brauseset



HANSAVIVA-Set für Wannen-Batterien
4417 0210 verchromt
HANSAVIVA Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1750 mm



HANSAVIVA-Set für Wannen-Batterien
4417 0110 verchromt
HANSAVIVA Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1250 mm

Kopfbrause



HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15
4426 0100 verchromt
Brausekopf, Messing
Ø 202 mm
Ausladung: 350 mm



HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15
4426 0300 verchromt
Brausekopf, Messing
Ø 300 mm
Ausladung: 350 mm



HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15
4427 0100 verchromt
Brausekopf, Messing
Ø 202 mm



HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15
4427 0300 verchromt
Brausekopf, Messing
Ø 300 mm



HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15
4426 0240 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 200 x 200 mm
Ausladung: 350 mm



HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15
4426 0340 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm
Ausladung: 350 mm



HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15
4427 0240 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 200 x 200 mm



HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15
4427 0340 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm



HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15
0418 0240 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 200 x 200 mm
Ausladung: 400 mm



HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15
0418 0340 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm
Ausladung: 400 mm



HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15
0419 0240 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 200 x 200 mm



HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15
0419 0340 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm

HANSAVIVA Duschsystem



HANSAVIVA Duschsystem Wasserführende Gleitstange, DN 15 (G 1/2)
4418 0200 verchromt
zum Anschluss an alle Aufputz- oder Unterputzarmaturen



HANSAVIVA Duschsystem Wasserführende Gleitstange, DN 15 (G 1/2)
4419 0200 verchromt
zum direkten Anschluss an Wandanschlussbögen

Zubehör



HANSA Wandanschlussbogen, DN 15
4425 0100 verchromt
Eigensicher gegen Rückfließen



HANSA Wandanschlussbogen, DN 15
4425 0000 verchromt



HANSAVIVA Wandbrausehalter
4424 0100 verchromt



HANSAVIVA Brauseschlauch
4412 0400 verchromt, Länge 1250 mm
4412 0300 verchromt, Länge 1750 mm
4412 0200 verchromt, Länge 2000 mm



HANSAVIVA Eckmontageset
4423 0100 verchromt

HANSAMEDIJET
Handbrause



HANSAMEDIJET
aerosolarme Handbrause,
DN15
0416 0100 verchromt
Ø 85 mm

HANSAMEDIPRO FLEX
Handbrause



HANSAMEDIPRO FLEX
aerosolarme Handbrause,
DN 15
4428 0170 verchromt
Ø 100 mm



HANSAMEDIPRO FLEX
aerosolarme Handbrause,
DN 15
4428 0180 weiß
desinfizierbar, Ø 100 mm

Brausestangenset



HANSAMEDIJET
Wandstangen-Set 900 mm
0400 0170 verchromt
für höhere Beanspruchungen

Wandstange



HANSAJET
Ganzmetall-Wandstange
Wandstange „900“
0448 0100 verchromt
für höhere Beanspruchungen

Kopfbrause



HANSAMEDIJET
aerosolarme Kopfbrause
4429 0170 verchromt
Ø 100 mm

Zubehör



HANSAJET
Brausearm, DN 15
0411 0200 verchromt
Ausladung: 200 mm



HANSAJET
Brausearm, DN 15
5199 0200 verchromt
Ausladung: 165 mm



HANSAMEDIJET
Brauseschlauch
0412 0473 verchromt,
Gewebeoptik
Länge 1250 mm
0412 0573 verchromt,
Gewebeoptik
Länge 1600 mm
0412 0373 verchromt,
Gewebeoptik
Länge 1750 mm
0412 0273 verchromt,
Gewebeoptik
Länge 2000 mm

HANSACLASSICJET
Handbrause



HANSACLASSICJET
Handbrause, 1-strahlig
6531 0100 verchromt



HANSACLASSICJET
Handbrause, 3-strahlig
6532 0100 verchromt



HANSACLASSICJET
Brauseschlauch, 1750 mm
6512 0300 verchromt

Brauseset



HANSACLASSICJET
Wandstangen-Set 900 mm
6535 0110 verchromt
Handbrause, 1-strahlig,
Brauseschlauch, 1750 mm

HANSABASICJET
Handbrause



HANSABASICJET
Handbrause, 1-strahlig
4461 0300 verchromt
Ø 95 mm



HANSABASICJET
Handbrause, 1-strahlig
4461 0400 verchromt
Ø 95 mm, Wassersparset
(9 l/min)



HANSABASICJET
Handbrause, 3-strahlig
4463 0300 verchromt

Wandstange



HANSABASICJET
Wandstangen-Set 650 mm
4478 0213 verchromt
HANSABASICJET Handbrause,
1-strahlig, Brauseschlauch,
1750 mm




HANSACLASSICJET
Wandstangen-Set 900 mm
6537 0120 verchromt
Handbrause, 3-strahlig,
Brauseschlauch, 1750 mm




HANSACLASSICJET
Wandstangen-Set 600 mm
mit Haltegriff
6536 0320 verchromt
Handbrause, 3-strahlig,
Brauseschlauch, 1750 mm




HANSACLASSICJET
Brauseschlauch, 1750 mm
6512 0300 verchromt



HANSABASICJET
Wandstangen-Set 720 mm
4478 0113 verchromt
HANSABASICJET Handbrause,
1-strahlig, Brauseschlauch,
1750 mm, mit Seifenschale



HANSABASICJET
Wandstangen-Set 920 mm
4467 0113 verchromt
HANSABASICJET Handbrause,
1-strahlig, Brauseschlauch,
1750 mm, mit Seifenschale




HANSABASICJET
Wandstangen-Set 720 mm
4478 0133 verchromt
HANSABASICJET Handbrause,
3-strahlig, Brauseschlauch,
1750 mm, mit Seifenschale




HANSABASICJET
Wandstangen-Set 920 mm
4467 0133 verchromt
HANSABASICJET Handbrause,
3-strahlig, Brauseschlauch,
1750 mm, mit Seifenschale



HANSABASICJET
Wandstangen-Set 720 mm
4478 0233 verchromt
HANSABASICJET Handbrause,
3-strahlig, Brauseschlauch,
1750 mm



HANSABASICJET
Wandstange 720 mm
4471 0300 verchromt
mit Seifenschale



HANSABASICJET
Wandstange 920 mm
4470 0300 verchromt
Brauseschlauch, 1750 mm, mit
Seifenschale

Brauseset



HANSABASICJET-Set für Wannen-Batterien
4468 0113 verchromt
HANSABASICJET Handbrause, Ø 95 mm, 1-strahlig, Brauseschlauch, 1500 mm



HANSABASICJET-Set für Wannen-Batterien
4468 0133 verchromt
HANSABASICJET Handbrause, 3-strahlig, Brauseschlauch, 1500 mm



HANSA Brauseschlauch
4446 0500 verchromt, Länge 1500 mm
4446 0300 verchromt, Länge 1750 mm
4446 0200 verchromt, Länge 2000 mm

Kopfbrause



HANSAJET Brausearm, DN 15
5199 0200 verchromt
Ausladung: 165 mm



HANSABASICJET 3 Kopfbrause, DN 15
4466 0100 verchromt



HANSABASICJET 2 Kopfbrause, DN 15
4465 0100 verchromt



HANSABASICJET 1 Kopfbrause, DN 15
4464 0100 verchromt


Zubehör



HANSA Wandanschlussbogen, DN 15
5252 0100 verchromt



HANSA Wandbrausehalter
4445 0100 verchromt



HANSA Seifenschale
4473 0100 transparent

Serienneutrales Brausenprogramm



Handbrause (serienunabhängig)



HANSASTILO Handbrause, DN 15
5439 0100 verchromt



HANSAPROJET Handbrause, DN 15
0430 0100 10 transparent Ø 75 mm, autoklavierbar

Brausestangenset



HANSALIVING Wandstangen-Set 1100 mm
4442 0100 verchromt
HANSASTILO-Handbrause, Silverjet®-Brauseschlauch 1600 mm, chromoptik



HANSA Ganzmetall-Wandstange Wandstange „1100“
4441 0100 verchromt




HANSAMEDIJET Wandstangen-Set 900 mm
0400 0170 verchromt für höhere Beanspruchungen



HANSAJET Ganzmetall-Wandstange Wandstange „900“
0448 0100 verchromt für höhere Beanspruchungen

Brauseset



HANSALIVING Brause-Set
4443 0100 verchromt
HANSASTILO-Handbrause, Silverjet®-Brauseschlauch 1250 mm, chromoptik




HANSALIVING Brause-Set
4443 0170 verchromt
HANSASTILO-Handbrause, Silverjet®-Brauseschlauch 1250 mm, chromoptik


Kopf- und Seitenbrausen




HANSARAIN Kopfbrause, DN 15
0418 0100 verchromt
Brausekopf, Messing Ø 220 mm
Ausladung: 400 mm



HANSARAIN Kopfbrause, DN 15
0418 0300 verchromt
Brausekopf, Messing Ø 220 mm
Ausladung: 400 mm




HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15 für Wandaufbau
0418 0240 verchromt
Brausekopf, Messing quadratisch 200 x 200 mm
Ausladung: 400 mm



HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15 für Wandaufbau
0418 0340 verchromt
Brausekopf, Messing quadratisch 250 x 250 mm
Ausladung: 400 mm



HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15
4426 0100 verchromt
Brausekopf, Messing Ø 202 mm
Ausladung: 357 mm



HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15
4426 0300 verchromt
Brausekopf, Messing Ø 300 mm
Ausladung: 357 mm



HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15 für Deckenmontage
0419 0240 verchromt
Brausekopf, Messing quadratisch 200 x 200 mm
Ausladung: 357 mm



HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15 für Deckenmontage
0419 0340 verchromt
Brausekopf, Messing quadratisch 250 x 250 mm
Ausladung: 357 mm




HANSARAIN Kopfbrause, DN 15
0419 0100 verchromt
Brausekopf, Messing Ø 220 mm



HANSARAIN Kopfbrause, DN 15
0419 0300 verchromt
Brausekopf, Messing Ø 220 mm



HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15 für Deckenmontage
0419 0240 verchromt
Brausekopf, Messing quadratisch 200 x 200 mm



HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15 für Deckenmontage
0419 0340 verchromt
Brausekopf, Messing quadratisch 250 x 250 mm



**HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15**
4427 0100 verchromt
Brausekopf, Messing
Ø 202 mm



**HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15**
4427 0300 verchromt
Brausekopf, Messing
Ø 300 mm



**HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15**
4427 0240 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 200 x 200 mm



**HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15**
4427 0340 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm



**HANSAJET
Sportkopfbrause, DN 15**
0486 0100 verchromt
Ausladung: 125 mm



**HANSAJET
Schwallbrause, DN 15**
0440 0100 verchromt
Breite: 95 mm
Ausladung: 125 mm



**HANSAJET
Schwallbrause, DN 20**
0439 0100 verchromt
Breite: 150 mm
Ausladung: 165 mm

Wandanschlussbogen



**HANSAMEDIJET
aerosolarme Kopfbrause**
4429 0170 verchromt
Ø 100 mm



**HANSAJET
Brausearm, DN 15**
0411 0200 verchromt
Ausladung: 200 mm



**HANSAJET
Brausearm, DN 15**
5199 0200 verchromt
Ausladung: 165 mm



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0180 verchromt



**HANSALIVING
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0193 verchromt




**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0163 verchromt



**HANSALIVING
Wandanschlussbogen,
DN 15**
**Rosette soft edge - weiche
Kanten - abgerundet**
5118 0183 verchromt

Zubehör

Wandanschlussbogen (serienunabhängig)



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0170 verchromt

**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0173 verchromt

**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5252 0100 verchromt

**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
0446 0100 verchromt

**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
0442 0100 verchromt

**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
0442 0200 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
4425 0100 verchromt

**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
4425 0000 verchromt

**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Abspernung**
5157 0162 verchromt

**HANSALIVING
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Abspernung
Rosette soft edge - weiche
Kanten - abgerundet**
5157 0183 verchromt
auch als Eckventil einsetzbar

**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Abspernung**
5157 0163 verchromt

**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Abspernung**
5157 0172 verchromt
auch als Eckventil einsetzbar

**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Abspernung**
5157 0173 verchromt
auch als Eckventil einsetzbar

Brausehalter



**HANSALIVING
Wandbrausehalter**
4444 0200 verchromt



**HANSALIVING
Wandbrausehalter
Rosette soft edge - weiche
Kanten - abgerundet**
4444 0183 verchromt



**HANSALIVING
Wandbrausehalter**
4444 0193 verchromt



**HANSALIVING
Wandbrausehalter**
4444 0163 verchromt



**HANSA
Wandbrausehalter**
4444 0173 verchromt



**HANSA
Wandbrausehalter**
4444 0100 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
0446 0100 verchromt
Brausehalterung für
HANSA-Handbrausen

Brausehalter



**HANSA
Wandbrausehalter**
0443 0100 verchromt



**HANSA
Wandbrausehalter**
6439 0100 verchromt



**HANSAVIVA
Wandbrausehalter**
4424 0100 verchromt



**HANSA
Wandbrausehalter**
4445 0100 verchromt


Brauseschläuche und Zubehör




HANSA CLASSICJET Braueschlauch, 1750 mm
6512 0300 verchromt




HANSA Silverjet®-Braueschlauch
5412 0400 verchromt, Länge 1250 mm
5412 0500 verchromt, Länge 1600 mm
5412 0300 verchromt, Länge 1750 mm
5412 0200 verchromt, Länge 2000 mm



HANSAJET Braueschlauch
0412 0400 verchromt, Gewebeoptik
0412 0400 82 weiß
Länge 1250 mm



HANSAJET Braueschlauch
0412 0500 verchromt, Gewebeoptik
0412 0500 82 weiß
Länge 1600 mm



HANSAJET Braueschlauch
0412 0200 verchromt, Gewebeoptik
Länge 2000 mm



HANSAVIVA Braueschlauch
4412 0400 verchromt, Länge 1250 mm
4412 0300 verchromt, Länge 1750 mm
4412 0200 verchromt, Länge 2000 mm



HANSAMEDIPRO Braueschlauch
0412 0473 verchromt, Gewebeoptik
Länge 1250 mm
0412 0573 verchromt, Gewebeoptik
Länge 1600 mm
0412 0373 verchromt, Gewebeoptik
Länge 1750 mm
0412 0273 verchromt, Gewebeoptik
Länge 2000 mm



HANSA Braueschlauch
4446 0500 verchromt, Länge 1500 mm
4446 0300 verchromt, Länge 1750 mm
4446 0200 verchromt, Länge 2000 mm

HANSA Wand-/Wanneneinlauf

HANSADESIGNO (NEU)




HANSADESIGNO Wanneneinlauf, DN 15**
5116 2180 verchromt auch kombinierbar zu HANSAMATRIX, Rosette quadratisch, 75 x 75 mm zusätzlich beigelegt, Rosette soft edge - weiche Kanten - abgerundet, Rosette rund, Ø 75 mm zusätzlich beigelegt
Ausladung: 195 mm

HANSASIGNATUR



HANSASIGNATUR Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)
5572 2100 verchromt auch kombinierbar zu HANSAMATRIX
Ausladung: 194 mm

HANSALOFT



HANSALOFT Wanneneinlauf, DN 15**
5765 2100 verchromt auch kombinierbar zu HANSAMATRIX
Ausladung: 197 mm

HANSADESIGNO



HANSADESIGNO Wanneneinlauf, DN 15
5116 2170 verchromt auch kombinierbar zu HANSAMATRIX
Ausladung: 180 mm

HANSALIGNA



HANSALIGNA Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)**
0682 2102 verchromt auch kombinierbar zu HANSAMATRIX
Ausladung: 180 mm

HANSASTECLA



HANSASTECLA Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)**
5782 2100 verchromt auch kombinierbar zu HANSAMATRIX
Ausladung: 160 mm

HANSARONDA



HANSARONDA Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)**
0582 2172 verchromt auch kombinierbar zu HANSAMATRIX
Ausladung: 180 mm

Serienneutral



HANSA Wanneneinlauf/ Waschtisch-Wandauslauf, DN 15
5116 2100 verchromt
Ausladung: 200 mm



HANSA Wanneneinlauf, DN 15
5250 2100 verchromt
Ausladung: 170 mm

Einbauset HANSAFILL



HANSAFILL Wannen-Zu- und Ablaufgarnitur Einbauset
0516 0100



HANSAFILL Wannen-Zu- und Ablaufgarnitur Einbauset
0517 0100 verchromt

Zubehör



HANSAFILL Anschluss Schlauch für Einbauset
0518 0100



HANSAFILL Fertigmontageset*
0519 9000 verchromt



HANSA Fertigmontageset Rohrunterbrecher*
4481 0000 verchromt auch kombinierbar zu HANSAMATRIX



HANSA Fertigmontageset Rohrunterbrecher*
4482 0000 verchromt

* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172
** runde und eckige Rosette im Lieferumfang

HANSAPUBLIC

Wasch-/Spültisch Wandbatterie



**HANSAPUBLIC
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15***
5793 2171 verchromt
Auslauf, Ø 19 mm,
Länge kürzbar
Ausladung: 225 mm

**HANSAPUBLIC
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15***
5794 2171 verchromt
Auslauf, Ø 26 mm,
Länge kürzbar
Ausladung: 225 mm

**HANSAPUBLIC
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15***
5795 2171 verchromt
Auslauf, Ø 19 mm,
Länge kürzbar
Ausladung: 300 mm

**HANSAPUBLIC
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15***
5796 2171 verchromt
Auslauf, Ø 26 mm,
Länge kürzbar
Ausladung: 300 mm

HANSANOVA STYLE
HANSANOVA

Waschtisch Standventil



**HANSANOVA STYLE
Waschtisch-Standventil,
DN 15**
5093 8101 verchromt
5093 8101 82 weiß
5093 8101 84 schwarz
5093 8101 96 edelstahl
Ausladung: 94 mm

**HANSANOVA STYLE
Waschtisch-Standventil,
DN 15**
5091 8101 verchromt
Ausladung: 131 mm

**HANSANOVA STYLE-Set
Waschtisch-Standventil,
DN 15**
5093 8191 verchromt
mit HANSAMINIMAT
Sicherheits-Thermostat-
Vormischer
Ausladung: 94 mm

**HANSANOVA STYLE-Set
Waschtisch-Standventil,
DN 15**
5091 8191 verchromt
mit HANSAMINIMAT
Sicherheits-Thermostat-
Vormischer
Ausladung: 131 mm

Waschtisch Wandbatterie



**HANSANOVA STYLE
Waschtisch-
Wandauslaufventil, DN 15**
5086 8101 verchromt
Ausladung: 107 mm

**HANSANOVA STYLE
Waschtisch-
Wandauslaufventil, DN 15**
5096 8101 verchromt
kürzbar von 186 – 126 mm
Ausladung: 186 mm

Waschtisch Standventil



**HANSANOVA
Waschtisch-Standventil,
DN 15**
0093 8101 verchromt
Ausladung: 93 mm



**HANSANOVA
Waschtisch-Standventil,
DN 15**
0091 8101 verchromt
Ausladung: 127 mm

Waschtisch Wandbatterie



**HANSANOVA
Waschtisch-
Wandauslaufventil, DN 15**
0086 8101 verchromt
für Kalt- oder
Mischwasser-Anschluss
Ausladung: 106 mm



**HANSANOVA
Waschtisch-
Wandauslaufventil, DN 15**
0096 8101 verchromt
für Kalt- oder
Mischwasser-Anschluss,
kürzbar von 186 – 126 mm
Ausladung: 186 mm

HANSALOFT

Waschtisch



**HANSALOFT
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb**
5748 2201 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), inkl.
Netzteil und Anschlusskabel,
Ablaufgarnitur mit
Push-Betätigung
Ausladung: 143 mm

**HANSALOFT
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb**
5749 2211 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
Ablaufgarnitur mit
Push-Betätigung
Ausladung: 143 mm

HANSALIGNA



HANSALIGNA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb
0614 2201 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), inkl.
Netzteil und Anschlusskabel,
Ablaufgarnitur mit
Push-Betätigung
Ausladung: 110 mm



HANSALIGNA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
0615 2211 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
Ablaufgarnitur mit
Push-Betätigung
Ausladung: 110 mm

HANSATELA



HANSATELA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb
5712 2201 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), inkl.
Netzteil und Anschlusskabel,
Ablaufgarnitur mit
Push-Betätigung
Ausladung: 126 mm



HANSATELA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
5716 2211 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
Ablaufgarnitur mit
Push-Betätigung
Ausladung: 126 mm

HANSAELECTRA

Waschtisch



HANSAELECTRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb
6441 2001 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), inkl.
Netzteil und Anschlusskabel,
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 96 mm



HANSAELECTRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb
6441 2001 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), inkl.
Netzteil und Anschlusskabel,
ohne Ablaufgarnitur,
Hygienespülung nach 72 h
für 30 sec werksseitig aktiviert
Ausladung: 96 mm



HANSAELECTRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
6441 2210 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), ohne
Ablaufgarnitur
Ausladung: 96 mm



HANSAELECTRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
6441 2211 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), für
30 sec werksseitig aktiviert
Ausladung: 96 mm



HANSAELECTRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
6447 2210 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), für
Kalt- oder
Mischwasser-Anschluss, ohne
Ablaufgarnitur
Ausladung: 85 mm



HANSAELECTRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
6447 2211 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
ohne Ablaufgarnitur,
Hygienespülung nach 72 h
für 30 sec werksseitig aktiviert
Ausladung: 85 mm



HANSAELECTRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
6440 2210 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), für
Kalt- oder
Mischwasser-Anschluss, ohne
Ablaufgarnitur
Ausladung: 96 mm



HANSAELECTRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
6440 2211 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), für
Kalt- oder
Mischwasser-Anschluss,
ohne Ablaufgarnitur,
Hygienespülung nach 72 h
für 30 sec werksseitig aktiviert
Ausladung: 96 mm



HANSAELECTRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb
6443 2000 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
ohne Ablaufgarnitur,
umbaubar für Kalt- oder
Mischwasseranschluss,
ohne Netzteil
Ausladung: 112 mm



HANSAELECTRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
6443 2210 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
ohne Ablaufgarnitur,
umbaubar für Kalt- oder
Mischwasseranschluss
Ausladung: 112 mm



HANSAELECTRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb
6443 2009 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
Bluetooth®-fähig,
flexible Anschlussschläuche
Ausladung: 112 mm



HANSAELECTRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
6443 2219 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
Bluetooth®-fähig,
flexible Anschlussschläuche
Ausladung: 112 mm



HANSAELECTRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb 9 V oder 12 V
6442 1109 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), inkl.
Netzteil und Anschlusskabel,
für offene Heißwasserbereiter,
Bluetooth®-fähig
Ausladung: 112 mm



HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb
6491 2010 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), inkl. Netzteil und Anschlusskabel, ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 115 mm



HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb
6491 2011 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), inkl. Netzteil und Anschlusskabel, ohne Ablaufgarnitur, Hygienespülung nach 72 h für 30 sec werksseitig aktiviert
Ausladung: 115 mm



HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb
6491 2210 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 115 mm



HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb
6491 2211 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur, Hygienespülung nach 72 h für 30 sec werksseitig aktiviert
Ausladung: 115 mm



HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb
6444 2220 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 120 mm



HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb
6444 2210 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 170 mm



HANSAELECTRA
6448 0001 verchromt Sockelerhöhung für HANSAELECTRA Armatur
6444 2210



HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Temperierbatterie für Wandaufbau
6446 2201 verchromt Batteriebetrieb
Ausladung: 100 mm



HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Temperierbatterie für Wandaufbau
6445 2201 verchromt
Ausladung: 200 mm

Wandwaschtisch



HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15
0087 0010 verchromt
Ausladung: 175 mm



HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15
0088 0010 verchromt
Ausladung: 225 mm

Batteriebetrieb



HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G 1/2) für Kalt- oder Mischwasser-Anschluss passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8180 2100 verchromt
Ausladung: 170 mm



HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G 1/2) für Kalt- oder Mischwasser-Anschluss passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8180 2110 verchromt
Ausladung: 245 mm



HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G 1/2) für Kalt- oder Mischwasser-Anschluss passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8180 2120 verchromt
Ausladung: 310 mm



HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G 1/2) mit Temperaturmischung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8181 2101 verchromt
Ausladung: 170 mm



HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G 1/2) mit Temperaturmischung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8181 2111 verchromt
Ausladung: 245 mm



HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G 1/2) mit Temperaturmischung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper*
8181 2121 verchromt
Ausladung: 310 mm


Netzbetrieb



HANSAELECTRA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G 1/2)
für Kalt- oder
Mischwasser-Anschluss
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8080 2100 verchromt
Ausladung: 170 mm



HANSAELECTRA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G 1/2)
für Kalt- oder
Mischwasser-Anschluss
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8080 2110 verchromt
Ausladung: 245 mm



HANSAELECTRA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G 1/2)
für Kalt- oder
Mischwasser-Anschluss
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8080 2120 verchromt
Ausladung: 310 mm



HANSAELECTRA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G 1/2)
mit Temperaturmischung
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8081 2111 verchromt
Ausladung: 245 mm



HANSAELECTRA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G 1/2)
mit Temperaturmischung
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8081 2101 verchromt
Ausladung: 170 mm



HANSAELECTRA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G 1/2)
mit Temperaturmischung
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8081 2121 verchromt
Ausladung: 310 mm

Brause-Thermostat-Batterie (Unterputz)
Batteriebetrieb



HANSAELECTRA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8090 9001 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot)



HANSAELECTRA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8091 9001 verchromt
Selbstschlussarmatur, DN 15



HANSAELECTRA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8190 9001 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot)



HANSAELECTRA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
passend zu
HANSABLUEBOX
Einbaukörper*
8191 9001 verchromt
Selbstschlussarmatur, DN 15



HANSAELECTRA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
passend zu **HANSAELECTRA**
Einbaukörper*
4190 9172 verchromt
Netzbetrieb,
Netzteil nicht im Lieferumfang
enthalten



HANSAELECTRA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
passend zu **HANSAELECTRA**
Einbaukörper*
4190 9272 verchromt
Batteriebetrieb,
berührungslos gesteuert
(Infrarot)

Netzbetrieb

Urinal



HANSAELECTRA
berührungsfreie
Urinalsteuerung
Batteriebetrieb
0944 0172 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot)
Ausladung: 81 mm



HANSAELECTRA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Urinalarmatur-Unterputz
DN 15, Netzbetrieb
passend zu **HANSAELECTRA**
Einbaukörper*
0946 9172 verchromt
inkl. Netzteil und
Anschlusskabel



HANSAELECTRA
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Urinalarmatur-Unterputz,
DN 15, Batteriebetrieb
passend zu **HANSAELECTRA**
Einbaukörper*
0947 9272 verchromt



HANSAFIT
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb
6541 2000 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), ohne
Ablaufgarnitur, inkl. Netzteil
und Anschlusskabel, flexible
Anschlusschläuche
Ausladung: 85 mm



HANSAFIT
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
6541 2210 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), ohne
Ablaufgarnitur, flexible
Anschlusschläuche
Ausladung: 85 mm



HANSAELECTRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb 9 V oder 12 V
6443 2009 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), Bluetooth®
fähig, ohne Ablaufgarnitur,
flexible Anschlusschläuche
Ausladung: 112 mm



HANSAELECTRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
6443 2219 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), Bluetooth®
fähig, ohne Ablaufgarnitur,
flexible Anschlusschläuche
Ausladung: 112 mm

Unterputz-Komponenten für HANSA-Produkte

HANSAMATRIX Installations-System



Passend zu:
HANSA|LIVING:
HANSASIGNATUR
HANSALOFT
HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSASTELA
HANSARONDA

Empfohlen für:
HANSA|EDITION

Einzelkomponenten Waschtisch UP



HANSASIGNATUR
Fertigmontageset
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G 1/2)
Netzbetrieb¹
4491 2010 verchromt
mit thermostatischer
Temperaturmischung,
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot)
Ausladung: 195 mm



HANSADESIGNO
Fertigmontageset
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper
4492 2010 verchromt
mit thermostatischer
Temperaturmischung,
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), inkl.
Netzteil und Anschlusskabel
Ausladung: 195 mm



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
für elektronisch gesteuerte
Wandbatterie
4409 0000



HANSADESIGNO
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper
passend zu HANSAVARIO
Einbaukörper
5109 2183 verchromt
Ausladung: 194 mm



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G1/2)
Einhand-Batterie
4400 0100
Abgang nach vorne



HANSALOFT
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15
5757 2103 verchromt
Ausladung: 197 mm



HANSADESIGNO
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15
5109 2173 verchromt
Ausladung: 200 mm




HANSALIGNA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15
4489 2103 verchromt
Ausladung: 190 mm



HANSASTELA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15
4490 2103 verchromt
Ausladung: 166 mm



HANSARONDA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15
4488 2103 verchromt
Ausladung: 186 mm



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
Einhand-Batterie
4400 0000
Abgang nach vorne



HANSADESIGNO
Fertigmontageset
Einhand-Batterie
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper
4451 9583 verchromt
mit 2-Wege-Umstellung



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G1/2)
Einhand-Batterie
4401 0100
mit 2-Wege-Umstellung




HANSALOFT
Fertigmontageset
Einhand-Batterie
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper
5764 9503 verchromt
Umstellung Brause/Wanne,
mit 2-Wege-Umstellung



HANSADESIGNO
Fertigmontageset
Einhand-Batterie
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper
4451 9503 verchromt
Umstellung Brause/Wanne,
mit 2-Wege-Umstellung



HANSALIGNA
Fertigmontageset
Einhand-Batterie
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper
4455 9503 verchromt
Umstellung Brause/Wanne,
mit 2-Wege-Umstellung



HANSASTELA
Fertigmontageset
Einhand-Batterie
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper
4457 9503 verchromt
Umstellung Brause/Wanne,
mit 2-Wege-Umstellung



HANSARONDA
Fertigmontageset
Einhand-Batterie
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper
4459 9503 verchromt
Umstellung Brause/Wanne,
mit 2-Wege-Umstellung



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
Einhand-Batterie
4401 0000
mit 2-Wege-Umstellung



HANSALIVING
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper
4453 9583 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit 2-Wege-
Umstellung / mit Absperrung



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G1/2)
Thermostat-Batterie
4403 0100
mit 2-Wege-Umstellung,
mit Verbrühschutz



HANSALIVING
Fertigmontageset
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper
4452 9503 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, für
1 Wandabgang / mit
Absperrventil



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G1/2)
Thermostat-Batterie
4402 0100
mit Absperrventil, mit
Verbrühschutz

¹ Netzteil und Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten
Bitte beachten: Unterputz-Körper separat bestellen. Das notwendige Modul
steht immer rechts von den gezeigten Sichtteilen oder genannten Serien



HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher
 4481 0000 verchromt
 auch kombinierbar zu
 HANSAMATRIX



HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher
 4482 0000 verchromt



HANSA
Rohrunterbrecher
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
 4480 0000
 passend zu 4481 und 4482



HANSASIGNATUR
Wanneneinlauf,
DN 15 (G 1/2)**
 5572 2100 verchromt
 auch kombinierbar zu
 HANSAMATRIX
 Ausladung: 194 mm



HANSALOFT
Wanneneinlauf, DN 15**
 5765 2100 verchromt
 auch kombinierbar zu
 HANSAMATRIX
 Ausladung: 197 mm



HANSADESIGNO
Wanneneinlauf, DN 15
 5116 2180 verchromt
 auch kombinierbar zu
 HANSAMATRIX, Rosette
 quadratisch, 75 x 75 mm
 zusätzlich beigelegt, Rosette
 soft edge - weiche Kanten -
 abgerundet, Rosette rund,
 Ø 75 mm zusätzlich beigelegt
 Ausladung: 195 mm



HANSADESIGNO
Wanneneinlauf, DN 15
 5116 2170 verchromt
 auch kombinierbar zu
 HANSAMATRIX
 Ausladung: 180 mm



HANSALIGNA
Wanneneinlauf,
DN 15 (G 1/2)**
 0682 2102 verchromt
 auch kombinierbar zu
 HANSAMATRIX
 Ausladung: 180 mm



HANSASTELA
Wanneneinlauf,
DN 15 (G 1/2)**
 5782 2100 verchromt
 auch kombinierbar zu
 HANSAMATRIX
 Ausladung: 160 mm



HANSARONDA
Wanneneinlauf,
DN 15 (G 1/2)**
 0582 2172 verchromt
 auch kombinierbar zu
 HANSAMATRIX
 Ausladung: 180 mm

Dusche UP



HANSADESIGNO
Fertigmontageset
Einhand-Batterie
 passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper
 4450 9583 verchromt
 Abgang nach vorne



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G1/2)
Einhand-Batterie
 4400 0100
 Abgang nach vorne



HANSALOFT
Fertigmontageset
Einhand-Brause-Batterie
 passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper
 5763 9503 verchromt
 Abgang nach vorne



HANSADESIGNO
Fertigmontageset
Einhand-Brause-Batterie
 passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper
 4450 9503 verchromt
 Abgang nach vorne



HANSALIGNA
Fertigmontageset
Einhand-Brause-Batterie
 passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper
 4454 9503 verchromt
 Abgang nach vorne



HANSASTELA
Fertigmontageset
Einhand-Brause-Batterie
 passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper
 4456 9503 verchromt
 Abgang nach vorne



HANSARONDA
Fertigmontageset
Einhand-Brause-Batterie
 passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper
 4458 9503 verchromt
 Abgang nach vorne



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
Einhand-Batterie
 4400 0000
 Abgang nach vorne



HANSALIVING
Fertigmontageset
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G1/2)
 passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper
 4472 9503 verchromt
 passend zu HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, für
 2 Abgänge, Netzteil
 230 V/50-60 Hz



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
für elektronisch gesteuerte
Thermostat-Batterie
 4407 0000 verchromt
 für 2 Abgänge



HANSALIVING
Fertigmontageset
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G1/2)
 passend zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper
 4473 9503 verchromt
 passend zu HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, für 1 Abgang,
 Netzteil 230 V/50-60 Hz



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
für elektronisch gesteuerte
Thermostat-Batterie
 4408 0000 verchromt
 für 1 Abgang

** runde und eckige Rosette im Lieferumfang

¹ Netzteil und Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten

Bitte beachten: Unterputz-Körper separat bestellen. Das notwendige Modul steht immer rechts von den gezeigten Sichtteilen oder genannten Serien



**HANSALIVING
Wandstangen-Set
1100 mm**
4442 0100 verchromt
HANSASTILO-Handbrause,
Silverjet® -Brauseschlauch
1600 mm, chromoptik

Zubehör



**HANSAMATRIX
Montageschiene**
4405 0000



**HANSALIVING
Brause-Set**
4443 0100 verchromt
HANSASTILO-Handbrause,
Silverjet® -Brauseschlauch
1250 mm, chromoptik




**HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
Anschlusswinkel**
4404 0000



**HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15**
0418 0340 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm
Ausladung: 400 mm



**HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15**
0418 0240 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 200 x 200 mm
Ausladung: 400 mm



**HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15**
0418 0300 verchromt
Brausekopf, Messing
Ø 220 mm
Ausladung: 400 mm




**HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
Anschlusswinkel**
4404 0000




**HANSAMATRIX
Montagewinkel-Set**
4405 0100



**HANSA
Ganzmetall-Wandstange**
Wandstange „1100“
4441 0100 verchromt



**HANSA
Wandbrausehalter**
4444 0100 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0170 verchromt

UP-Produktpakete
Wanne/Brause



**HANSAMATRIX
Unterputz-
Installationspaket 2.0**
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
4486 0021
für 2 Wandabgänge



**HANSAMATRIX
Unterputz-
Installationspaket 6.0**
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
4486 0051
für 2 Wandabgänge



**HANSAMATRIX
Unterputz-
Installationspaket 4.0**
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
4486 0061
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur

Dusche



**HANSAMATRIX
Unterputz-
Installationspaket 9.0**
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
4486 0011
für 2 Wandabgänge



**HANSAMATRIX
Unterputz-
Installationspaket 11.0**
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
4486 0041
für 2 Wandabgänge



**HANSAMATRIX
Unterputz-
Installationspaket 13.0**
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
4486 0031
für 1 Wandabgang



**HANSAMATRIX
Unterputz-
Installationspaket 09**
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
4486 0090
für 2 Wandabgänge
inkl. UP-Netzteil und
UP-Elektronik-Anschlussdose



**HANSAMATRIX
Unterputz-
Installationspaket 10**
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
4486 0100
für 1 Wandabgang
inkl. UP-Netzteil und
UP-Elektronik-Anschlussdose

HANSABLUEBOX Unterputz-System



Passend zu:
HANSA|LIVING
alle Serien
HANSA|HOME
alle Serien
außer HANSAFIT

Grundeinheit



HANSABLUEBOX
Grundeinheit, Kompakt-
Lösung, DN 15 (G 1/2)
Unterputz-Einbaukörper
8000 0000
ohne Vorabsperrung



HANSABLUEBOX
Grundeinheit, Kompakt-
Lösung, DN 20 (G 3/4)
Unterputz-Einbaukörper
8001 0000
mit Vorabsperrung

HANSAVARIO Unterputz-System



Passend zu:
HANSA|LIVING:
HANSALIVING Thermostat
HANSA|HOME
HANSAMIX Thermostat

HANSAVARIO THM-Einbaukörper DN 20 (G3/4)



HANSAVARIO
Unterputz-Einbaukörper
Thermostat-Batterie,
DN 20 (G3/4)
0805 0290
mit Vorabsperrung

Sonstige UP-Module 2-Loch



Passend zu:
2-Loch-Wandarmaturen
HANSALOFT
HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSASTELA
HANSARONDA
HANSAPUBLIC



HANSAVARIO
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
für 2-Loch Waschtisch-
Wand Einhand-Batterie
5786 0100

3-Loch



Passend zu:
3-Loch-Wandarmaturen
HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSASTELA



HANSAVARIO
Einbaukörper für 3-Loch
Waschtisch-Wandbatterie,
DN 15 (G 1/2)
5120 0100

Wanne



Passend zu:
Freistehenden Wannearmaturen
HANSALOFT
HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSARONDA



HANSAVARIO
Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
für Wannen-Batterien
5328 0100
bodenstehend

Brause-Thermostat-Batterie (Unterputz)



Passend zu:
HANSAELECTRA

HANSA
Funktionseinheit mit
Dekorset zu HANSAELECTRA
Brause-Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
4190 9272 verchromt
Batteriebetrieb, berührungslos
gesteuert (Infrarot)



HANSAELECTRA
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
für UP-Brause-
Thermostatbatterie
0945 0270
mit Vorabsperrung

Unterputz Urinal



HANSAELECTRA
Urinalarmatur-Unterputz-
Fertigmontageset, DN 15,
Netzbetrieb
0946 9172 verchromt
inkl. Netzteil und
Anschlusskabel



HANSAELECTRA
Urinal-Unterputz-
Rohrmontageset, DN 15
Batteriebetrieb
0945 0170
mit Vorabsperrung

4-Loch Wannenrand



Passend zu:
HANSA|LIVING
alle Serien

Einbaukörper



HANSA COMPACT
4-Loch-Universal-
Fliesenrand-Einbaukörper
für Standauslauf, DN 20
für Standmontage
5302 0200 verchromt
montierbar mit allen
4-Loch-Fertigmontagesets



HANSA COMPACT
Wand- und
Renovierungslösung
für 4-Loch-Fliesenrand-
montage mit Universal-
Einbaukörper, DN 20
für Standauslauf, DN 20
5308 0200 verchromt
Zur Wandmontage oder
zum Austausch älterer
Wannenrandarmaturen,
montierbar mit allen
4-Loch-Fertigmontagesets



HANSA
4-Loch Universal-
Wannenrand-Einbaukörper,
DN 20
5304 0200 verchromt
montierbar mit allen
4-Loch-Fertigmontagesets

3-Loch Wannenrand



Passend zu:
HANSA|LIVING
alle Serien

Einbaukörper



HANSA COMPACT
3-Loch-Universal-
Fliesenrand-Einbaukörper
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf, DN 20
für Standmontage
5301 0200 verchromt



HANSA COMPACT
Wand- und
Renovierungslösung
für 3-Loch-Fliesenrand-
montage mit Universal-
Einbaukörper, DN 20
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf, DN 20
5307 0200 verchromt



HANSA
3-Loch
Universal-Wannenrand-
Einbaukörper, DN 20
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf, DN 20
5303 0200 verchromt

4-Loch Wannenrand




Passend zu:
HANSA|LIVING
HANSADESIGNO (NEU)


Einbaukörper



HANSA COMPACT
4-Loch-Fliesenrand-
Einbaukörper
für Standauslauf, DN 20
für Standmontage
5302 0300 verchromt
montierbar mit allen
4-Loch-Fertigmontagesets



HANSA
4-LochWannenrand-
Einbaukörper, DN 20
5304 0300 verchromt
montierbar mit allen 4-Loch-
Fertigmontagesets



HANSA COMPACT
Wand- und
Renovierungslösung
für 4-Loch-Fliesenrand-
montage mit Einbaukörper,
DN 20
für Standauslauf, DN 20
5308 0300 verchromt
Zur Wandmontage oder
zum Austausch älterer
Wannenrandarmaturen,
montierbar mit allen 4-Loch-
Fertigmontagesets

3-Loch Wannerrand



Passend zu:
HANSA|LIVING
HANSADESIGNO (NEU)

Einbaukörper



HANSACOMPACT
3-Loch-Fliesenrand-
Einbaukörper
 für entfernt liegenden
 Wanneneinlauf, DN 20
 für Standmontage
 5301 0300 verchromt



HANSA
3-Loch Wannerrand-
Einbaukörper, DN 20
 für entfernt liegenden
 Wanneneinlauf, DN 20
 5303 0300 verchromt



HANSACOMPACT
Wand- und
Renovierungslösung
 für 3-Loch-Fliesenrand-
 montage mit Einbaukörper,
 DN 20
 für entfernt liegenden
 Wanneneinlauf, DN 20
 5307 0300 verchromt

Einzelarmaturen für Wannerrandmontage



Passend zu:
HANSA|HOME



HANSAVANTIS STYLE
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
SUR GORGE
 5239 2277 verchromt
 Pin-Bedienungshebel, für
 Wannerrand-Standardmontage
 Ausladung: 164 mm



HANSAPINTO
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
SUR GORGE
 4537 2283 verchromt
 Ausladung: 125 mm



HANSAPRIMO
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
für Wannerrand-
Standardmontage
 4951 2203 verchromt
 Anschluss mit Druckschläuchen
 G 1/2, 600 mm lang
 Ausladung: 164 mm



HANSAPOLO
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
SUR GORGE
 5239 2293 verchromt

ROLLBOX
 mit automatischer Schlauchrückführung



Passend zu:
HANSA|LIVING
 alle Serien
HANSA|HOME
 alle Serien

Fertigmontagesets und Einbaukörper



HANSASTILO
Fertigmontageset zu
ROLLBOX 5306
 5354 9170 verchromt



HANSASTILO
Fertigmontageset zu
ROLLBOX 5306
 5354 9120 verchromt
 Rosette quadratisch, 75x75mm



HANSAJET
Fertigmontageset zu
ROLLBOX 5306
 5324 9130 verchromt



ROLLBOX
Einzeleinbaukörper für
Wannerrandmontage
 5306 0200 verchromt



ROLLBOX
Einzeleinbaukörper für
Fliesenrandmontage
Schlauchdurchführung
mit automatischer
Schlauchaufrollung
 5306 0300 verchromt

4-Loch Wannerrandsystem inkl. Einbaukörper



HANSACLIFF
4-Loch Fliesen-/
Wannerrand
für 4-Loch-
Fliesenrandmontage mit
Einbaukörper, DN 20
 5046 2071 verchromt
 Ausladung: 180 mm

Zubehör
Mehrwegeumstellung



**HANSA
Fertigmontageset
Mehrwegeumstellung**
0287 9172 verchromt
Rosette quadratisch,
75 x 75 mm, Rosette rund,
Ø 75 mm zusätzlich beigelegt,
passend zu UP 0285 0100



**HANSA
Fertigmontageset
Mehrwegeumstellung**
0287 9135 verchromt



**HANSA
Unterputz-Einbaukörper**
0285 0100
für Mehrwegeumstellung,
G 3/4, DN 20, ohne
Absperrung



**HANSA
Fertigmontageset**
0228 9172 verchromt



**HANSA
Fertigmontageset**
0628 9105 verchromt



**HANSA
Fertigmontageset**
4228 9135 verchromt

Fertigmontageset für Unterputzventile



**HANSAPRISMA
Fertigmontageset**
0228 9134 verchromt



**HANSALUX
Fertigmontageset**
0228 9135 verchromt



**HANSA
Unterputz-Einbaukörper**
0295 0100
für Mehrwegeumstellung,
G 1/2, DN 15



**HANSA
Fertigmontageset**
0228 9172 verchromt



**HANSA
Fertigmontageset**
0628 9105 verchromt



**HANSA
Fertigmontageset**
4228 9135 verchromt



**HANSAPRISMA
Fertigmontageset**
0228 9134 verchromt



**HANSALUX
Fertigmontageset**
0228 9135 verchromt



Fertigmontageset
0250 9141 verchromt
für Unterputzventile
DN 15/DN 20 (15 mm/22 mm)



**HANSA
Fertigmontageset**
0228 8101 verchromt
für Seiten- und
Unterputzventile,
für Mehrwegeumstellung
0295 0100



**HANSA
Fertigmontageset**
0228 8102 verchromt
für Seiten- und
Unterputzventile



**HANSALIVING
Fertigmontageset**
0228 8202 verchromt
für Seiten- und
Unterputzventile

Einbaukörper für Unterputzventile



**HANSA
Unterputzventil mit
Keramikscheiben**
0225 0100
Gewindeanschluss
G 1/2 (DN 15)



**HANSA
Unterputzventil mit
Keramikscheiben**
0226 0100
Gewindeanschluss
G 3/4 (DN 20)



**HANSA
Unterputzventil mit
Präzisa-Spindel-Oberteil**
0220 0100
Gewindeanschluss
G 1/2 (DN 15)



**HANSA
Unterputzventil mit
Präzisa-Spindel-Oberteil**
0221 0100
Gewindeanschluss
G 3/4 (DN 20)



**HANSA
Unterputzventil mit
Präzisa-Spindel-Oberteil**
0230 0100
Lötanschluss

Die hier abgebildeten Produkte stellen einen Ausschnitt des umfassenden Programms von HANSA dar. Ihr Sanitär-Installateur berät Sie gerne und zeigt Ihnen weitere Modelle.

IM ZEICHEN DER QUALITÄT.

HANSA-Produkte erkennt man nicht nur am HANSA-Schriftzug, sondern vielmehr auch an der außergewöhnlichen Produktqualität, der Bandbreite an Produktvarianten, den zahlreichen Extras und den zu Grunde liegenden, innovativen Technologien.

Und weil das im Detail eine ziemlich lange Liste an Vorteilen, Funktionen und Extras ist, arbeiten wir mit erklärenden Symbolen bzw. Piktogrammen (die Verwendung eines bestimmten Piktogramms pro Armaturenserie bedeutet, dass mindestens ein Produkt aus der betreffenden Serie die zugeordnete Eigenschaft aufweist).

HANSA HAUPTVERWALTUNG

HANSA Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Deutschland
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
info@hansa.com

1. HANSA DEUTSCHLAND

HANSA Kundenzentrum
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
kundenzentrum@hansa.de

2. HANSA EUROPA

HANSA Austria GmbH
5020 Salzburg
Tel.: +43 662 433 1000
Fax: +43 662 433 10020
office@hansa.at

HANSA Belgium BVBA-SPRL
B-3540 Herk-de-Stad
Tel.: + 32 (0)13 35 36 10
info@hansa-belgium.be

HANSA Česko s.r.o.
197 00 Praha 9 Kbely
Tel.: +420 286854892
hansa.cesko@hansa.com

HANSA France SARL
67201 Eckbolsheim
Tel.: +33 (0)3 88 78 88 00
Fax: +33 (0)3 88 76 55 32
info@hansa.fr

HANSA España, S.A.U.
Ronda Maiols, 1 Edificio BMC, Local 347
08192 Sant Quirze del Vallés - Barcelona
Tel.: +34 936 374 460
Fax: +34 936 374 568
info@hansa.es

HANSA Italiana S.r.l.
37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel.: +39 045 7575333
Fax: +39 045 7571258
hansaitaliana@hansa.it

HANSA Nederland B.V.
3861 MA Nijkerk
Tel.: +31 33 2 463 463
info@hansa-nederland.nl

Ökologie:	<p>Durchflussbegrenzung, Spar- und Komfortzonen sowie weitere teils individuell einstellbare Möglichkeiten zur Optimierung des Wasser- und Energieverbrauchs.</p>	Ökologie:	<p>Durch Begrenzung der Durchflussmenge auf 2/4/5/6/8/9/12 l/min (produktabhängig angegeben) und intelligente Strahlformung optimierter Wasserverbrauch bei vollem Komfort.</p> <p>Verbraucht bis zu 50%/60% weniger Wasser und Energie* durch individuell nutzbare Wassersparfunktionen.</p>
Komfort:	<p>Eigenschaften, die die Bedienung der Armatur und den Gebrauch des Wassers erleichtern und besonders angenehm machen.</p>	Komfort:	<p>Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale Hygiene.</p> <p>Besonders leise. Armatur erfüllt die strengen Bedingungen der Geräuschklasse 1.</p> <p>Leicht und unkompliziert zu reinigen.</p> <p>Integrierte Lichtelemente machen die Bedienung sicherer und das „Wasser erleben“ noch faszinierender.</p> <p>Kürzbare / in verschiedenen Längen erhältliche Ausläufe geben Ihnen mehr Planungs- und Gestaltungsfreiheit.</p> <p>Präzise Bedienbarkeit durch begrenzten Schwenkradius des Auslaufs.</p> <p>PULSE SPRAY - gebündelter, pulsierender Strahl für die Fokus-Behandlung konkreter Körperzonen.</p> <p>Active - kraftvolle, punktgenaue Wasserstrahlen.</p> <p>SENSITIVE SPRAY - weicher, entspannender Strahl, der den ganzen Körper verwöhnt.</p> <p>INTENSE SPRAY - Strahl für den täglichen Gebrauch, ideal zum Waschen von langem Haar.</p> <p>Cascade - Schwallstrahl, ein einziger geformter Strahl (entsprechend eingestellter Wassermenge).</p> <p>Rain - voluminöser, großzügiger Wasserstrahl.</p> <p>Oberflächen sind in Farb- oder Materialvarianten erhältlich.</p> <p>Mehr Reichweite und Funktions-Plus durch ein- oder mehrstrahlige Auszugsbrause.</p> <p>Verschiedene Höhen und Ausladungen für individuell wählbaren Komfort.</p>
Gesundheit:	<p>An die Wasserqualität werden hohe Ansprüche gestellt. Wir bewahren diese durch besondere Materialien und sorgen für optimale Hygiene.</p>	Gesundheit:	<p>Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale Hygiene.</p> <p>Thermostat ist geeignet für thermische Desinfektion. Besonders wichtig für öffentliche oder größere Anlagen.</p> <p>Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung.</p>
Sicherheit:	<p>Der Umgang mit Wasser soll Freude bereiten. Unsere Armaturen bieten verlässliche Produkteigenschaften für dauerhaft sicheren Betrieb.</p>	Sicherheit:	<p>Verbrühschutz - für maximale Sicherheit bei unseren Thermostaten.</p> <p>Thermo Cool. Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses.</p>
Technik:	<p>Produkteigenschaften, die ausschlaggebend für die Eignung in der individuellen Planungssituation sein können.</p>	Technik:	<p>Passendes Produkt für das modulare und gestaltungs orientierte Unterputz-System HANSA MATRIX.</p> <p>Niederdruckarmatur - für entsprechend ausgelegte Anlagen</p> <p>Für Durchlauferhitzer (Dusche ab 20 kW bzw. Wanne / Brause ab 24 kW) mit entsprechend eingeschränkter Funktionalität geeignet.</p> <p>Batteriebetrieb - Armaturen mit Batterie oder akkubetriebenen Funktionen.</p> <p>Netzbetrieb - Armaturen zum Anschluss an das Stromnetz mit Auf- oder Unterputz-Netzteilen.</p> <p>Einrichtung, Steuerung und Monitoring der Armaturenfunktion über die HANSA App möglich.</p>

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung ist für HANSA Armaturen GmbH lizenziert. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

* im Vergleich zu einem konventionellen Zweigriffmischer

Ökologie:

	Durch Begrenzung der Durchflussmenge auf 2/4/5/6/8/9/12 l/min (produktabhängig angegeben) und intelligente Strahlformung optimierter Wasserverbrauch bei vollem Komfort.
	Verbraucht bis zu 50 % / 60 % weniger Wasser und Energie* durch individuell nutzbare Wassersparfunktionen.

Komfort:

	Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale Hygiene.
	Besonders leise. Armatur erfüllt die strengen Bedingungen der Geräuschkategorie 1.
	Leicht und unkompliziert zu reinigen.
	Integrierte Lichtelemente machen die Bedienung sicherer und das „Wasser erleben“ noch faszinierender.
	Kürzbare / in verschiedenen Längen erhältliche Ausläufe geben Ihnen mehr Planungs- und Gestaltungsfreiheit.
	Präzise Bedienbarkeit durch begrenzten Schwenkradius des Auslaufs.
	PULSE SPRAY - gebündelter, pulsierender Strahl für die Fokus-Behandlung konkreter Körperzonen.
	Active - kraftvolle, punktgenaue Wasserstrahlen.
	SENSITIVE SPRAY - weicher, entspannender Strahl, der den ganzen Körper verwöhnt.
	INTENSE SPRAY - Strahl für den täglichen Gebrauch, ideal zum Waschen von langem Haar.
	Cascade - Schwallstrahl, ein einziger geformter Strahl (entsprechend eingestellter Wassermenge).
	Rain - voluminöser, großzügiger Wasserstrahl.
	Oberflächen sind in Farb- oder Materialvarianten erhältlich.
	Mehr Reichweite und Funktions-Plus durch ein- oder mehrstrahlige Auszugsbrause.
	Verschiedene Höhen und Ausladungen für individuell wählbaren Komfort.

Gesundheit:

	Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale Hygiene.
	Thermostat ist geeignet für thermische Desinfektion. Besonders wichtig für öffentliche oder größere Anlagen.
	Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung.

Sicherheit:

	Verbrühschutz - für maximale Sicherheit bei unseren Thermostaten.
	Thermo Cool. Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses.

Technik:

	Passendes Produkt für das modulare und gestaltungs orientierte Unterputz-System HANSA MATRIX .
	Niederdruckarmatur - für entsprechend ausgelegte Anlagen
	Für Durchlauferhitzer (Dusche ab 20 kW bzw. Wanne/Brause ab 24 kW) mit entsprechend eingeschränkter Funktionalität geeignet.
	Batteriebetrieb - Armaturen mit Batterie oder akkubetriebenen Funktionen.
	Netzbetrieb - Armaturen zum Anschluss an das Stromnetz mit Auf- oder Unterputz-Netzteilen.
	Einrichtung, Steuerung und Monitoring der Armaturenfunktion über die HANSA App möglich.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung ist für HANSA Armaturen GmbH lizenziert. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

* im Vergleich zu einem konventionellen Zweigriffmischer

Alle Rechte vorbehalten.

Der Nachdruck von Artikeln

ist nur mit schriftlicher

Zustimmung von HANSA und

mit genauer Quellenangabe

gestattet. Technische

Änderungen und Änderungen

in der Ausführung von

Produkten behalten wir

uns vor. Drucktechnisch

bedingte Farbabweichungen

sind möglich. Programm-

und technische Änderungen

sowie Irrtümer vorbehalten.

www.hansa.com

AQUAPUNKT

Erleben Sie Wasser neu.

Besuchen Sie uns in Stuttgart.

www.aquapunkt.com



Apple und das Apple Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.



Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

MIKADO® Markenverwendung mit freundlicher Genehmigung der Neoperl GmbH.



a member of 