

SITZKULTUR IM BAD



WC-Sitze  
pagette Modelle





Farb- und Modellübersicht	3
Flat is fancy	4-5
Speziallösungen	6-9
Klassiker	10-12
Basics	13
Objektbereich	14-16
Ersatzteile	17
Befestigungen	18

WC-Sitze		Kadett 300 S Flat	Subline Flat	Orenda	Exklusiv Highline	V.I.P. NEW	V.I.P.	Kadett 300 S	Subline	Avoner P	S 3	Style	Familia	Slim DS	Iscon	Exklusiv	Primat	Rondo	Saxo	Spezial	Orenda ohne Deckel	V.I.P. ohne Deckel	Kadett 300 S ohne Deckel	Exklusiv ohne Deckel	Spezial ohne Deckel	
Artikel-Nr.		79576	79577	79547	79083	79498	79498	79188	79537	79566	79568	79572	79557	79569	79573	79082	79173	79468	79492	79090	79547	79499	79189	79081	79091	
<b>Befestigungsvarianten</b>																										
Absenkautomatik, integriert, abnehmbar		02	02		50	20/21		40	09	02	02	02	01	02	02											
Absenkautomatik, Metall																										
Absenkautomatik, Polyamid					04			04										04	14							
Durchgehende Scharnierwelle				31			13															32	04			
Edelstahl-Exzentrerscharnier				01		19	01		07	07												33				
Steckbefestigung von oben		01	01	18	18	18	02	18	01	01	01	01			01	01			28	18						
Edelstahl-Befestigung					16		14	02								16	04	02	02				02	16		
Kunststoff-Befestigung																01	01	01	01	01				01	01	
<b>Farben</b>		<b>Farbcode</b>																								
weiß			02	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Farbgruppe 1</b>																										
bahamabeige			09			●	●	●								●		●	●							
manhattan			10			●	●	●								●	○	●	●							
pergamon			72			●	●	●	●							●	○		●							
schwarz			01													●					●			●	●	
<b>Farbgruppe 2</b>																										
moosgrün			07													●										
<b>Farbgruppe 3</b>																										
ägäis			78													●										
balibraun			35													●										
bermudablau			31													●										
caramel			25													●										
curry			36													●										
indisch-elfenbein			13													●										
jasmin			24													●										
stella			06													●										
sunset			08													●										
rot			11				●																			

Weitere Farben auf Anfrage. ○ = Auslauffarben (nur solange Vorrat reicht/auf Anfrage). Bitte beachten Sie, dass einige Modelle mit diversen Befestigungsvarianten nur in weiß lieferbar sind. Modelländerungen und Farbabweichungen vorbehalten.

Spülkästen		ecoTop	ecoLux	ecoNom	ecoPlus	ecoHigh
Artikel-Nr.		79487-01	79501-01	79506-01	79519-01	79488-01
Farben	Farbcode					
weiß	02	●	●	●	●	●
<b>Farbgruppe 1</b>						
bahamabeige	09	●	●		●	
manhattan	10	●	●	●	●	
pergamon	72	●	●	●	●	

Beispiel zum Aufbau der Artikelnummern

<b>79468-</b>	<b>01-</b>	<b>02</b>
(Modell)-	(Befestigungsvariante)-	(Farbcode)
Rondo-	Kunststoff-Befestigung-	weiß

Alle Angaben ohne Gewähr.  
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.


# FLAT IS FANCY

Trendige flache Deckel- und Sitz-Designs stehen hoch im Kurs. Ideal passend für viele aktuelle Designkeramiken bieten diese modernen WC-Sitze hervorragenden Sitzkomfort. Sie sind schnell montiert und leicht zu reinigen. Echte Hingucker in jedem Bad oder WC.



## KADETT 300 S FLAT

**NEU**



### Ausführungen

- mit integrierter Steckbefestigung, abnehmbar durch Klick-o-matik 7.9576-0102
- mit integrierter Absenkautomatik, abnehmbar durch Klick-o-matik 7.9576-0202

Speziell für Designkeramiken, z.B. Keramag 4U / iCon, Acanto, Renova Nr. 1 Neu, Sphinx 300, Vitra Sento 2.0

Art.-Nr. 7.9576-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ 4 Puffer Auflage
- ✓ Trendiges flaches Deckel- und Sitz-Design
- ✓ Übergreifender Deckel
- ✓ Reinigungsfreundliche flache Unterseite
- ✓ Integrierte „easy clean“ Puffer
- ✓ Gradlinig und filigran
- ✓ D-Shape Form
- ✓ Hochwertige abnehmbare „Klick-o-matik“
- ✓ Innovative integrierte Absenkautomatik (wahlweise)
- ✓ Edelstahl-Steckbefestigung von oben



## SLIM DS



### Ausführungen

mit integrierter Steckbefestigung, abnehmbar durch Klick-o-matik 7.9569-0102

mit integrierter Absenkautomatik, Steckbefestigung von oben, abnehmbar durch Klick-o-matik 7.9569-0202

Speziell für Designkeramiken, z.B. Duavit DuraStyle, Keramag myDay

Art.-Nr. 7.9569-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ 4 Puffer Auflage
- ✓ Übergreifendes Deckeldesign
- ✓ Abnehmbare „Klick-o-matik“
- ✓ Trendiges flaches Deckel- und Sitz-Design
- ✓ Soft Edge Ausführung, mit kantenfreien Abschlüssen und weichen Konturen
- ✓ Reinigungsfreundliche flache Unterseite
- ✓ Integrierte „easy clean“ Puffer
- ✓ Abnehmbare „Klick-o-matik“
- ✓ Edelstahl-Steckbefestigung von oben



## SUBLINE FLAT



NEU



### Ausführungen

mit integrierter Steckbefestigung, abnehmbar durch Klick-o-matik 7.9577-0102

mit integrierter Absenkautomatik, Steckbefestigung von oben, abnehmbar durch Klick-o-matik 7.9577-0202

Speziell für Designkeramiken, z.B. V&B Subway, O.novo, Omnia Architectura, Avento, Laufen pro, Kartell, Vitra Integra (S80), S50


Art.-Nr. 7.9577-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ 4 Puffer Auflage
- ✓ Trendiges flaches Deckel- und Sitz-Design
- ✓ Übergreifender Deckel
- ✓ Reinigungsfreundliche flache Unterseite
- ✓ Integrierte „easy clean“ Puffer
- ✓ Gradlinig und filigran
- ✓ D-Shape Form
- ✓ Hochwertige abnehmbare „Klick-o-matik“
- ✓ Innovative integrierte Absenkautomatik (wahlweise)
- ✓ Edelstahl-Steckbefestigung von oben



# Speziallösungen

## STYLE



### Ausführungen

mit integrierter Steckbefestigung,  
abnehmbar durch Klick-o-matik 7.9572-0102

mit integrierter Absenkautomatik,  
abnehmbar durch Klick-o-matik 7.9572-0202

Speziell für Designkeramiken,  
z.B. Vitra Pure Style

Art.-Nr. 7.9572-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ 4 Puffer Auflage
- ✓ Übergreifendes Deckeldesign
- ✓ Hochwertige abnehmbare „Klick-o-matik“
- ✓ Edelstahl-Steckbefestigung von oben



## ISCON



### Ausführungen

mit integrierter Steckbefestigung,  
abnehmbar durch Klick-o-matik 7.9573-0102

mit integrierter Absenkautomatik,  
abnehmbar durch Klick-o-matik 7.9573-0202

Speziell für Designkeramiken,  
z.B. Ideal Standard Connect

Art.-Nr. 7.9573-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ 4 Puffer Auflage
- ✓ Übergreifendes Deckeldesign
- ✓ Abnehmbare „Klick-o-matik“
- ✓ Reinigungsfreundliche flache Unterseite
- ✓ Integrierte „easy clean“ Puffer
- ✓ Hochwertige abnehmbare „Klick-o-matik“
- ✓ Innovative integrierte Absenkautomatik
- ✓ Edelstahl-Steckbefestigung von oben



## AVONER P



### Ausführungen

mit integrierter Steckbefestigung, abnehmbar durch Klick-o-matik	7.9566-0102
mit integrierter Absenkautomatik, abnehmbar durch Klick-o-matik	7.9566-0202
mit Edelstahl-Exzentrerscharnier	7.9566-0702

Speziell für Designkeramiken, z.B. Keramag Renova Nr. 1 Plan, Renova Nr. 1 Comprimo neu, Vitra S20, Shift, Ideal Standard SimplyU Mia

Art.-Nr. 7.9566-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ 4 Puffer Auflage
- ✓ Übergreifendes Deckeldesign
- ✓ Reinigungsfreundliche flache Unterseite
- ✓ Hochwertige abnehmbare „Klick-o-matik“
- ✓ Edelstahl-Steckbefestigung von oben
- ✓ Integrierte „easy clean“ Puffer



## S3



### Ausführungen

mit integrierter Steckbefestigung, abnehmbar durch Klick-o-matik	7.9568-0102
mit integrierter Absenkautomatik, abnehmbar durch Klick-o-matik	7.9568-0202

Speziell für Designkeramiken, z.B. Duravit Starck 3, Starck 2, Happy D, Darling New, ME by Starck


Art.-Nr. 7.9568-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ 4 Puffer Auflage
- ✓ Übergreifendes Deckeldesign
- ✓ Reinigungsfreundliche flache Unterseite
- ✓ Hochwertige abnehmbare „Klick-o-matik“
- ✓ Edelstahl-Steckbefestigung von oben
- ✓ Integrierte „easy clean“ Puffer
- ✓ D-Shape Form



# Speziallösungen

## KADETT 300 S



### Ausführungen

mit Edelstahl-Befestigung	7.9188-02..
mit Steckbefestigung von oben	7.9188-18..
mit Absenkautomatik, Kunststoff	7.9188-04..
mit integr. Absenkautomatik, abnehmbar durch Klick-o-matik	7.9188-40..


Speziell für Designkeramiken, u. a. Sphinx 300, Keramag Renova Nr. 1 neu, Keramag 4U/iCon mit Steckbefestigung

Art.-Nr. 7.9188-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ Übergreifendes Deckeldesign
- ✓ Reinigungsfreundliche flache Unterseite
- ✓ D-Shape Form
- ✓ 4 Puffer Auflage



## SUBLINE



### Ausführungen

mit Steckbefestigung von oben	7.9537-01..
mit integr. Absenkautomatik, abnehmbar durch Klick-o-matik	7.9537-09..
mit Edelstahl-Exzentrerscharnier	7.9537-07..

Speziell für Designkeramiken, u. a. V&B Subway, Sunberry, Omnia Architectura, Vitra S50, Laufen Pro, O.novo


Art.-Nr. 7.9537-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ Übergreifendes Deckeldesign
- ✓ Reinigungsfreundliche flache Unterseite
- ✓ Integrierte „easy clean“ Puffer
- ✓ D-Shape Form





## FAMILIA



### Ausführungen

mit integriertem Kindersitz und  
Absenkautomatik, abnehmbar

7.9557-0102

Integrierter Kindersitz mit  
Magnethalter im Deckel


Art.-Nr. 7.9557-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ Integrierter Kindersitz mit Magnethalter im Deckel
- ✓ Leichte Demontage des Kindersitzes durch „Klick-off“ Funktion
- ✓ 4 Puffer Auflage
- ✓ Übergreifendes Deckeldesign
- ✓ Abnehmbare „Klick-o-matik“
- ✓ Innovative integrierte Absenkautomatik
- ✓ Edelstahl-Steckbefestigung von oben
- ✓ Universelle Passfähigkeit



# Klassiker

## ORENDA



### Ausführungen


mit Edelstahl-Exzentrerscharnier	7.9547-01..
mit Steckbefestigung von oben, bes. geeignet für kurze WCs	7.9547-18..
mit durchgehender Scharnierwelle	7.9547-31..

Art.-Nr. 7.9547-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ Soft Edge Ausführung
- ✓ Edelstahl-Laschenbefestigung
- ✓ Edelstahl-Exzentrerscharnier
- ✓ Fest-Fix Befestigung
- ✓ 2 Puffer Auflage
- ✓ Besonders reinigungsfreundlich
- ✓ Universelle Passfähigkeit



## EXKLUSIV HIGHLINE



### Ausführungen

mit Edelstahl-Befestigung	7.9083-16..
mit Steckbefestigung von oben	7.9083-18..
mit Absenkautomatik, Kunststoff	7.9083-04..
mit integrierter Absenkautomatik, abnehmbar durch Klick-o-matik	7.9083-50..

Art.-Nr. 7.9083-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ Übergreifendes Deckeldesign
- ✓ Reinigungsfreundliche flache Unterseite
- ✓ integrierte „easy clean“ Puffer
- ✓ 4 Puffer Auflage
- ✓ Universelle Passfähigkeit



## V.I.P. NEW



### Ausführungen


mit integriertem Exzenter-scharnier, abnehmbar	7.9498-19..
mit integrierter Absenkautomatik, exzentrisch, abnehmbar	7.9498-20..
mit integrierter Steckbefestigung von oben, abnehmbar	7.9498-18..
mit integrierter Absenkautomatik, Steckbefestigung von oben, abnehmbar	7.9498-21..

Art.-Nr. 7.9498-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ Übergreifendes Deckeldesign
- ✓ Extrem flache Sitzringunterseite
- ✓ Integrierte „easy clean“ Puffer
- ✓ Hochwertige abnehmbare „Klick-o-matik“
- ✓ 4 Puffer Auflage
- ✓ Universelle Passfähigkeit



## V.I.P.



### Ausführungen

mit Edelstahl-Exzenter-scharnier	7.9498-01..
mit Steckbefestigung von oben, bes. geeignet für kurze WCs	7.9498-02..
mit Edelstahlbefestigung	7.9498-14..
mit durchgehender Scharnierwelle und Sitzpuffer mit Verdrehschutz*	7.9498-13..


Art.-Nr. 7.9498-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ Extrem flache Sitzringunterseite
- ✓ Integrierte „easy clean“ Puffer
- ✓ Edelstahl-Exzenter-scharnier
- ✓ Fest-Fix Befestigung
- ✓ 4 Puffer Auflage
- ✓ Universelle Passfähigkeit



# Klassiker

## EXKLUSIV



### Ausführungen


mit Kunststoff-Befestigung	7.9082-0102
mit Edelstahl-Befestigung	7.9082-16..
mit Steckbefestigung von oben	7.9082-18..

Art.-Nr. 7.9082-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ Klassisches, zeitloses Design
- ✓ 4 Puffer Auflage
- ✓ Große Farbvielfalt
- ✓ Universelle Passfähigkeit



## PRIMAT



### Ausführungen


mit Kunststoff-Befestigung	7.9173-01..
mit Edelstahl-Befestigung	7.9173-04..

Art.-Nr. 7.9173-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ 4 Puffer Auflage
- ✓ Universelle Passfähigkeit



## RONDO



### Ausführungen

mit Kunststoff-Befestigung	7.9468-0102
mit Edelstahl-Befestigung	7.9468-02..
mit Absenkautomatik, Kunststoff*	7.9468-0402
mit Steckbefestigung von oben*	7.9468-2802

Art.-Nr. 7.9468-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ 4 Puffer Auflage
- ✓ Universelle Passfähigkeit



## SAXO



### Ausführungen

mit Kunststoff-Befestigung	7.9492-0102
mit Edelstahl-Befestigung	7.9492-02..
mit Absenkautomatik, Kunststoff	7.9492-1402
mit Steckbefestigung von oben	7.9492-1802

Art.-Nr. 7.9492-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ 4 Puffer Auflage
- ✓ Universelle Passfähigkeit



# Objektbereich

## SPEZIAL



### Ausführungen

mit Kunststoff-Befestigung


7.9090-01..

Art.-Nr. 7.9090-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ WC-Sitz mit Griffmulde im Deckel
- ✓ 4 Puffer Auflage
- ✓ Befestigung aus Kunststoff PA 6
- ✓ Universelle Passfähigkeit



## SPEZIAL OHNE DECKEL



### Ausführungen

mit Kunststoff-Befestigung

7.9091-01..

Art.-Nr. 7.9091-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ 4 Puffer Auflage
- ✓ Befestigung aus Kunststoff PA 6
- ✓ Universelle Passfähigkeit

## ORENDA OHNE DECKEL



### Ausführungen

mit Edelstahl-Exzentrerscharnier 7.9547-3302

mit durchgehender Scharnierwelle 7.9547-3202

Art.-Nr. 7.9547-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ Soft Edge Ausführung
- ✓ Edelstahl-Laschenbefestigung
- ✓ Durchgehende Scharnierwelle aus Edelstahl
- ✓ Fest-Fix Befestigung
- ✓ 2 Puffer Auflage
- ✓ Universelle Passfähigkeit



## V.I.P. OHNE DECKEL



### Ausführungen

mit durchgehender Scharnierwelle und Sitzpuffer mit Verdrehschutz 7.9499-0402

Art.-Nr. 7.9499-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ Extrem flache Sitzringunterseite
- ✓ Integrierte „easy clean“ Puffer
- ✓ Durchgehende Scharnierwelle aus Edelstahl
- ✓ 4 Puffer Auflage
- ✓ Universelle Passfähigkeit



# Objektbereich

## KADETT 300 S OHNE DECKEL



### Ausführungen

mit Edelstahl-Befestigung 7.9189-02..

Art.-Nr. 7.9189-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ Reinigungsfreundliche flache Unterseite
- ✓ 4 Puffer Auflage

## EXKLUSIV OHNE DECKEL



### Ausführungen


mit Kunststoff-Befestigung 7.9081-01..

mit Edelstahl-Befestigung 7.9081-16..

Art.-Nr. 7.9081-

- ✓ Duroplast Urea 131,5
- ✓ Klassisches, zeitloses Design
- ✓ 4 Puffer Auflage
- ✓ Universelle Passfähigkeit

Modell	Befestigung	Artikel-Nr.
Nova 	Abnehmbare Befestigung mit Absenkautomatik***	7.9289-0100
	Unterteil abnehmbare Befestigung***	7.9290-0100
	Unterteil abnehmbare Steckbefestigung von oben***	7.9292-0100
	Sicherungsring***	7.7041-0100
	Steck-Schiebe-Befestigung mit Grundplatte***	7.9285-0200
Orenda 	Edelstahl-Exzentrerschmier	7.9439-0200
	Absenkautomatik im Metallgehäuse, abnehmbar	7.9303-0100
	Steckbefestigung von oben	7.9441-0200
	Durchgehende Scharnierwelle	7.9535-0300
Exklusiv Highline Kadett 300 S 	Edelstahl-Befestigung	7.9284-0100
	Abnehmbare Befestigung	7.9284-1000
	Steckbefestigung von oben	7.9287-0100
	Absenkautomatik	7.9305-2002
	Absenkautomatik integriert (nur Exklusiv Highline)	7.9309-0200
	Absenkautomatik integriert (nur Kadett 300 S)	7.9309-0100
	Edelstahl-Exzentrerschmier	7.9439-0500
	Steckbefestigung von oben für integrierte Befestigung	7.9310-0100
	Absenkautomatik im Metallgehäuse (nur Exklusiv Highline)	7.9304-1000
	Absenkautomatik im Metallgehäuse (nur Kadett 300 S)	7.9304-2000
V.I.P. NEW 	Edelstahl-Exzentrerschmier für integrierte Absenkautomatik	7.9296-0100
	Steckbefestigung von oben für integrierte Befestigung	7.9297-0500
	Absenkautomatik integriert	7.9300-0100
V.I.P. 	Edelstahl-Befestigung	7.9470-0100
	Edelstahl-Exzentrerschmier	7.9439-0200
	Steckbefestigung von oben	7.9441-0200
	Durchgehende Scharnierwelle**	7.9535-0200
	Edelstahl-Exzentrerschmier für durchgehende Scharnierwelle	7.9439-0700
Roma 	Edelstahl-Exzentrerschmier	7.9439-0200
	Steckbefestigung von oben	7.9441-0200
Nadix 	Edelstahl-Exzentrerschmier	7.9439-0200
	Steckbefestigung von oben	7.9441-0200
Kadett 300 S Flat 	Steckbefestigung von oben für integrierte Befestigung	7.9310-0100
	Absenkautomatik integriert	7.9309-1400
Subline Flat 	Steckbefestigung von oben für integrierte Befestigung	7.9330-0100
	Absenkautomatik integriert	7.9400-0100

Modell	Befestigung	Artikel-Nr.
Subline 	Steckbefestigung von oben	7.9287-0100
	Steckbefestigung von oben für integrierte Befestigung	7.9310-0100
	Absenkautomatik integriert	7.9309-0300
	Edelstahl-Exzentrerschmier	7.9439-0500
Slim DS 	Steckbefestigung von oben für integrierte Befestigung	7.9310-0100
	Absenkautomatik integriert	7.9309-0700
Iscon 	Steckbefestigung von oben für integrierte Befestigung	7.9310-0300
	Absenkautomatik integriert	7.9309-0800
Familia 	Steckbefestigung von oben für integrierte Befestigung	7.9320-0100
Avoner P 	Steckbefestigung von oben für integrierte Befestigung	7.9310-0100
	Absenkautomatik integriert	7.9309-0400
	Edelstahl-Exzentrerschmier	7.9439-0200
S3 	Steckbefestigung von oben für integrierte Befestigung	7.9310-0200
	Absenkautomatik integriert	7.9309-0500
Style 	Steckbefestigung von oben für integrierte Befestigung	7.9310-0100
	Absenkautomatik integriert	7.9309-0600
Exklusiv 	Kunststoff-Befestigung	7.9084-01..
	Edelstahl-Befestigung	7.9284-0100
	Steckbefestigung von oben	7.9287-0100
Exklusiv ohne Deckel 	Steckbefestigung von oben	7.9287-0400
Primat 	Kunststoff-Befestigung	7.9084-01..
	Edelstahl-Befestigung	7.9495-0100
Rondo 	Kunststoff-Befestigung	7.9469-01..
	Edelstahl-Befestigung	7.9470-0100
	Absenkautomatik	7.9305-2002
	Abnehmbare Befestigung	7.9284-1000
	Steckbefestigung von oben	7.9287-0100
Saxo 	Kunststoff-Befestigung	7.9084-01..
	Edelstahl-Befestigung	7.9284-0600
	Absenkautomatik	7.9305-2002
	Abnehmbare Befestigung	7.9284-1000
Spezial 	Steckbefestigung von oben	7.9287-0100
	Kunststoff-Befestigung	7.9084-0102
Exklusiv/Axis ohne Deckel 	Durchgehende Scharnierwelle	7.9539-0100
Exklusiv/Axis mit Deckel 	Durchgehende Scharnierwelle	7.9535-0100

## Absenkautomatik integriert



Kadett 300 S	Art.-Nr. 7.9309-0100
Exklusiv Highline	Art.-Nr. 7.9309-0200
Subline	Art.-Nr. 7.9309-0300
Avoner P	Art.-Nr. 7.9309-0400
Kadett 300 S flat	Art.-Nr. 7.9309-1400
S3	Art.-Nr. 7.9309-0500
Style	Art.-Nr. 7.9309-0600
Slim DS	Art.-Nr. 7.9309-0700
Iscon	Art.-Nr. 7.9309-0800



## Absenkautomatik integriert

Art.-Nr. 7.9400-0100

Subline flat



## Steckbefestigung für integrierte Befestigung

Art.-Nr. 7.9330-0100

Subline flat



## Absenkautomatik integriert

Art.-Nr. 7.9300-0100

V.I.P. NEW



## Abnehmbare Befestigung mit integrierter Absenkautomatik

Art.-Nr. 7.9289-0100

Nova



## Absenkautomatik Kunststoff

Art.-Nr. 7.9305-6002

Exklusiv Highline

Art.-Nr. 7.9305-7002

Kadett 300 S, Rondo, Saxo



## Steckbefestigung für integrierte Befestigung

Art.-Nr. 7.9310-0100

Exklusiv Highline, Kadett 300 S, Subline, Avoner P, Style, Slim DS, Kadett 300 S flat



## Steckbefestigung für integrierte Befestigung

Art.-Nr. 7.9310-0200

S3



## Steckbefestigung für integrierte Befestigung

Art.-Nr. 7.9310-0300

Iscon



## Steckbefestigung für integrierte Befestigung

Art.-Nr. 7.9297-0500

V.I.P. NEW



## Edelstahl-Exzentrerscharnier für integrierte Befestigung

Art.-Nr. 7.9296-0100

V.I.P. NEW



## Edelstahl-Exzentrerscharnier

Art.-Nr. 7.9439-0500

Exklusiv Highline, Kadett 300 S, Subline



## Edelstahl-Exzentrerscharnier

Art.-Nr. 7.9439-0200

Orenda, V.I.P., Roma, Nadix, Avoner P



## Steckbefestigung

Art.-Nr. 7.9287-0100

Exklusiv Highline, Kadett 300 S, Exklusiv, Subline, Rondo, Saxo

Art.-Nr. 7.9287-0400

Exklusiv ohne Deckel



## Steckbefestigung

Art.-Nr. 7.9441-0200

Orenda, V.I.P., Roma, Nadix



## Edelstahlbefestigung

Art.-Nr. 7.9284-0100

Exklusiv Highline, Kadett 300 S, Exklusiv



## Edelstahlbefestigung

Art.-Nr. 7.9470-0100

Rondo



## Edelstahlbefestigung

Art.-Nr. 7.9284-0600

Saxo



## Edelstahlbefestigung

Art.-Nr. 7.9495-0100

Primat



## Kunststoffbefestigung

Art.-Nr. 7.9469-01xx

Rondo



## Kunststoffbefestigung

Art.-Nr. 7.9084-01xx


Exklusiv. Primat, Saxo, Spezial



## Durchgehende Scharnierwelle

Art.-Nr. 7.9535-0300

Orenda mit und ohne Deckel



## Durchgehende Scharnierwelle

Art.-Nr. 7.9539-0100

Exklusiv/Axis ohne Deckel

Art.-Nr. 7.9535-0100

Exklusiv/Axis mit Deckel



## Durchgehende Scharnierwelle

Art.-Nr. 7.9535-0200

V.I.P. mit und ohne Deckel\*



## Exzenterbefestigung für durchgehende Scharnierwelle

Art.-Nr. 7.9439-0700

V.I.P. mit und ohne Deckel

\*Für alte Ausführung bis Ende 2014

# Sitzkultur im Bad.

PAGETTE ist Ihr Partner für hochwertige und innovative Lösungen rund um das WC. Überzeugen Sie sich!

## Höchste Qualität ...

... ist ein Muss für den Sitz, der Ihrem Körper hautnah kommt!  
Duroplast ist ein Material mit hervorragenden Materialeigenschaften:

- ✓ **Hautfreundlich, natürlicher Werkstoff**
- ✓ **Leicht zu reinigen, resistent gegen haushaltsübliche Reiniger**
- ✓ **Licht- und farbecht**
- ✓ **Kratzbeständig**
- ✓ **Glutbeständig/schwer entflammbar**
- ✓ **Antistatisch und staubabweisend, glänzende Oberfläche ohne polieren**



Perfekte Technik – individuell und zuverlässig.

Befestigungsart	Material	Vorteile	empfohlener Anwendungsbereich
Absenkautomatik	Edelstahl, integriert	Abnehmbar durch „Klick-o-matik“ Funktion	Privatbereich (Familien mit Kindern), Hotels, barrierefreier Bereich, exkl. Geschäftsbereich
	Metall	Abnehmbar	
	Kunststoff	Wartungsfrei, nachrüstbar	
Exzentrerscharnier	Edelstahl	Größte Verstellbarkeit, rutschfeste Dichtungen, Fest-Fix, stabiles M8-Gewinde	Privat-, Projekt-/Objektbereich
Edelstahl-Befestigung	Edelstahl	Höhenverstellbar zum Ausgleich von Unebenheiten der Keramik, stabiles M8-Gewinde, Fest-Fix, schnelle Montage	Privat-, Projekt-/Objektbereich
Steckbefestigung	Edelstahl	Für spezielle Keramiken, bei denen Montage nur von oben möglich ist	Privat-, Projekt-/Objektbereich
Abnehmbare Befestigung	Edelstahl	Nach einmaliger Vormontage sekundenschnelles Abnehmen, optimale Zugänglichkeit zur Keramik garantiert somit höchste Hygiene	Vor allem Privatbereich, medizinische Einrichtungen, Hotels
Durchgehende Scharnierwelle	Edelstahl	Robuste, vandalismusgeschützte Scharnierlösung, stabiles M8-Gewinde, schnelle Montage	Vor allem öffentliche Einrichtungen, barrierefreier Bereich
Kunststoff-Befestigung	Polyamid	Stabile Befestigung, einfache Montage, in allen gängigen Sanitärfarben	Privat-, Projekt-/Objektbereich

www.pagette.com

# pagette.com

Besuchen Sie uns auch auf unserer Website.

Dort erhalten Sie detaillierte Informationen über uns und unsere Produkte.

Prospekte können Sie entweder direkt im Servicebereich unter [www.pagette.com](http://www.pagette.com) downloaden oder über unsere Postadresse bzw. Faxnummer anfordern.



Prospekt Spülkästen



Passliste WC-Sitze  
incl. OLFA



OLFA Preisliste



OLFA Prospekt

**pagette®**



TOTO Germany GmbH | pagette Vertrieb  
Armeler Str. 20 | 46242 Bottrop | Germany  
Fon +49(0)2041/246-160 | Fax +49(0)2041/246-146  
[vertrieb@pagette.de](mailto:vertrieb@pagette.de)